

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

دليل التعليم المهني

المؤلفون:

إبراهيم قدح (منسقاً) أ. سامح عاشور أ. سماء نصرالله أ. ياسين ياسين



الملتقى التربوي

<https://www.wepal.net>

www.wepal.net | RESOURCE #100079 | TRACK aea5a65719b1056c

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين
تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

الإشراف العام

رئيس لجنة المناهج
نائب رئيس لجنة المناهج
رئيس مركز المناهج
د. صبري صيدم
د. بصري صالح
أ. ثروت زبد

الدائرة الفنية

الإشراف الإداري
التصميم الفني
أ. حازم عجاج
أ. لينا يوسف

التحرير اللغوي
المتابعة للمحافظات الجنوبية
أ. مهند ذويب
د. سميرة النخالة

الطبعة التجريبية

٢٠١٧ م / ١٤٣٨ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي



مركز المناهج

mohe.ps | mohe.pna.ps | moehe.gov.ps

f.com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym

هاتف +970-2-2969350 | فاكس +970-2-2969377

حي الماصيون، شارع المعاهد

ص. ب 719 - رام الله - فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com | pcdc.edu.ps

يتصف الإصلاح التربوي بأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة، المستند إلى واقعية النشأة، الأمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية والاحتياجات الاجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصلاح يحقق الآمال، ويلامس الأماني، ويرنو لتحقيق الغايات والأهداف.

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، والإعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط بإشكالية التششت بين العولمة والبحث عن الأصالة والانتماء، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلقّي المعرفة، وصولاً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واعٍ لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطلاب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرية المتوخّاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني متملك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لولا التناغم بين الأهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تألفت وتكاملت؛ ليكون الناتج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثمّة مرجعيات تؤطر لهذا التطوير، بما يعزّز أخذ جزئية الكتب المقررة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ لتوازن إبداعي خلاق بين المطلوب معرفياً وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا الإطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد إليها، وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، بالإضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني الأول؛ لتوجّه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع إنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التأليف والمراجعة، والتدقيق، والإشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي

مركز المناهج الفلسطينية

آب / ٢٠١٧

تسعى وزارة التربية والتعليم العالي الى تنشئة جيل قادر على التعامل مع محيطه ومواكبة التطورات التكنولوجية، بالإضافة الى فتح المجال امام الطلبة للإبداع والتميز في شتى المجالات العلمية والمهنية والتقنية، وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد اقتضت الضرورة توجيه ميول الطلبة في المرحلة الأساسية العليا نحو المجال المهني والتقني، لذا عملت وزارة التربية والتعليم العالي على وضع خطة لمنهاج مهني وتقني جديد، حيث تم اعداد أدلة كتب مدرسية جديدة تحتوي على موضوعات مهنية وتقنية غنية بالأنشطة العملية والتطبيقية لإكساب الطلبة مهارات أساسية وضرورية في هذه المجالات، تساعد في حياتهم اليومية وتوجههم نحو اختيار مهنة مستقبلية تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، وتفتح امامهم المجال للأبداع والتميز، ليصبحوا مواطنين قادرين على خدمة بلدهم وشق طريق حياتهم.

تم العمل على اعداد هذه الكتاب بعد دراسة حاجة المجتمع الفلسطيني لهذه المجالات المهنية، حيث تم اختيار مجموعة من المعلمين المتميزين والمبدعين في هذه المجالات، والذين قاموا بوضع مخططات لموضوعات الكتاب والعمل على اعداد الدروس المناسبة لتحقيق الاهداف المطلوبة بأساليب تربوية متنوعة، مع التركيز على المجال التطبيقي.

يتضمن كتاب دليل التعليم المهني للصف الثامن ثلاث وحدات، تعرض الوحدة الأولى موضوع البناء والمعادن، حيث تتضمن عرض لموضوع البناء وأساليبه والادوات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة الى موضوع المعادن وطريقة ربطها وتشكيلها وبعض الادوات والمعدات المستخدمة، وموضوع السلامة والصحة المهنية، بينما تتضمن الوحدة الثانية التصميم الداخلي والديكور وتكسب الطلبة بعض المهارات الأساسية في هذا المجال أما بالتطبيق العملي او بالتعريض، أما الوحدة الثالثة والأخيرة في هذا الكتاب فهي تعرض موضوع الخياطة وتفصيل الملابس والتي تعطي الطلبة خبرة ومعرفة أساسية بموضوع الخياطة وتفصيل الملابس وطريقة استخدام بعض الأدوات المستخدمة، كذلك إكسابهم بعض المهارات في هذا المجال.

ونلفت عناية المعلم الى اهمية اتباع امور السلامة المهنية اثناء القيام بالأنشطة العملية واتباع إرشادات الزيارات الميدانية المرفقة. يكون الكتاب في السنة الاولى عبارة عن نسخة تجريبية، لذا نرجو من الاخوة المعلمين وأبنائنا الطلبة أن يرسلوا للدائرة العامة للمباحث العلمية في مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية كافة المقترحات والملاحظات، حتى نتمكن من التحديث والتطوير والإثراء والتعديل، وفي النهاية نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في انجاح هذا العمل.

و الله وليّ التوفيق

المؤلفون

٦	أعمال البناء والمعادن
٨	الدّرس الأول: العدد والأدوات المستخدمة في أعمال البناء
١٥	الدّرس الثاني: الفحوصات التي تُجرى على الخرسانة
١٩	الدّرس الثالث: مراحل عملية البناء
٢٤	الدّرس الرابع: مفهوم السلامة والصّحة المهنيّة
٢٩	الدّرس الخامس: أدوات قياس الأبعاد والزّوايا
٣٤	الدّرس السادس: تسوية المعادن وتشكيلها
٤١	الدّرس السابع: ربط المعادن وتوصيلها

الوحدة الثانية:

٥٠	التصميم الداخلي والديكور
٥٢	الدّرس الأول: المصمّم وترتيب المنزل
٦٥	الدّرس الثاني: إكسسوارات المنزل
٧٣	الدّرس الثالث: ورق الجدران
٨١	الدّرس الرابع: الستائر

الوحدة الثالثة:

٩٠	تفصيل وخياطة الملابس
٩٢	الدّرس الأول: الخياطة ونشأتها
١٠٢	الدّرس الثاني: مقاسات الملابس
١٠٨	الدّرس الثالث: أدوات الإغلاق
١١٥	الدّرس الرابع: الأشغال اليدوية/ التطريز والزّي الفلسطينيّ
١٢٥	الدّرس الخامس: ملابس خالية من البقع والأوساخ
١٣٣	الدّرس السادس: أصنع مريولي بنفسني

إرشادات التعامل مع الدليل



تضمنت صفحات هذا الدليل مجموعة من العناصر التي تساعد المعلم في عرض المحتوى التعليمي، وفيما يلي توضيح لهذه العناصر:

أولاً: النتائج

تمت صياغة النتائج لتحقيق اهداف الدروس على شكل مصدر مؤول، بحيث يمكن للمعلم الاسترشاد بها في تحضير الدروس والحصص.

ثانياً: المهارات

كون مبحث التكنولوجيا مبحث يستند الى التنفيذ العملي لإكساب الطالب مهارات مختلفة (نفسية، ونفس حركية، ووجدانية، وحركية) يتوخى من المعلم العمل على تحقيقها من خلال العمل الجماعي وتنفيذ الأنشطة والزيارات الميدانية.

ثالثاً: المفاهيم والمصطلحات

مجموعة المفاهيم المطروحة في الدرس، وقد تم تنظيمها في الدليل بذكر المفاهيم الوارد تعريفها في الكتاب، ثم طرح تعريف واضح للمفاهيم المذكورة في الدرس دون توضيح.

رابعاً: التهيئة

إجراءات تساعد في تحضير الطلبة ذهنياً للدرس، وقد تكون التهيئة بطرح مشكلة علمية او تكنولوجية حياتية، لاسترجاع الخبرات السابقة للطلبة او الكشف عنها، او تنفيذ نشاط اثرائي موضح بالخطوات التفصيلية، او عرض مجموعة من الصور او الفيديو ومناقشتها.

خامساً: الأنشطة

تقسم الأنشطة الى:

١- أنشطة منهجية تم عرضها باسم ورقم النشاط المذكور في الكتاب المدرسي وقد تم توضيح الهدف من النشاط واستراتيجية التدريس المقترحة وحيثما توضيح خطوات النشاط، مع طرح بدائل للمواد التي لا يمكن للمدرسة الحصول عليها لتنفيذ النشاط مع إعطاء المعلم المرونة الكافية لاختيار ما يناسبه من طرق التنفيذ بما يراعي إمكانيات مدرسته وحاجات الطلبة.

٢- أنشطة اثنائية تم عرضها باسم مناسب ورقم تسلسلي، تساعد على توضيح المفهوم التعليمي، أو تثبيته، وقد توزعت هذه الأنشطة بين التمهيد وعرض المحتوى الدراسي.

سادساً الفيديوهات

- مجموعة من الفيديوهات التعليمية المذكورة في الكتاب والمعروضة على قناة منهاج التكنولوجيا، او من خلال الانترنت. إضافة الى مجموعة أخرى من الفيديوهات الاثرائية التي يمكن عرضها للطلبة، او يمكن للمعلم فقط الاستعانة بها.
- تم عرض الفيديوهات بطرح اسم الفيديو، الرابط ، والمدة الزمنية للفيديو ليتسنى للمعلم تقدير الوقت اللازم لعرض الدرس.
- تم إضافة مجموعة من الأسئلة التي يمكن الافادة منها مع الطلبة قبل عرض الفيديو لإثارة انتباههم لأهم النقاط المطلوبة من العرض، ثم مناقشة هذه الأسئلة والإجابات بعد العرض.
- للمعلم حرية اختيار مكان وطريقة العرض في مختبر التكنولوجيا او مختبر الحاسوب، او يمكن عرض الفيديو في الصف، كما يمكن عرض الفيديو بشكل مستمر، او التوقف عند نقاط معينة وتوضيحها للطلبة ثم استكمال العرض وفق اسلوب المعلم.
- يجب على الطلبة تعبئة نموذج مشاهدة الفيديو المرفق في الملحق وتقييمه من قبل المعلم.

سابعاً: الصور والرسومات

مجموعة تمت اضافتها من الصور والرسومات التوضيحية للمحتوى، والتي يمكن عرضها امام الطلبة بما يتفق مع الموقف التعليمي التعليمي.

ثامناً: المادة الاثرائية

هي مادة توضيحية تمت اضافتها للمعلم لكي تساعد في توضيح المفاهيم والمحتوى التعليمي.

تاسعاً: أوراق العمل

أوراق العمل في هذا الدليل لا تغني عن الابداع والابتكار لدى المعلم، ولا تعني الالتزام المطلق بهذه الأوراق، اذ يمكن للمعلم تنفيذ أوراق العمل الخاصة به.

تنوعت طرق تنفيذ أوراق العمل وقد كان واضحاً في الدليل الطريقة الملائمة لعرض ورقة العمل كما يلي:

- يمكن تنفيذ ورقة العمل داخل الصف بشكل فردي أو جماعي ومناقشتها وتقييمها.
- يمكن تكليف الطلبة بالإجابة عن ورقة العمل بشكل فردي كواجب بيتي.
- بإمكان المعلم/ه تصوير أوراق العمل الواردة في الدليل والاستعانة بها.

عاشرا: تقارير المشاهدة والتجارب

تم عرض ملحق في الدليل لنموذج تقرير المشاهدة، يتم توزيعه على الطلبة بعد مشاهدة الأفلام، أو نموذج تجربة، أو زيارة ميدانية يمكن توزيعه بعد تنفيذ نشاط أو تجربة.

حادي عشر: نماذج التقييم

تنوعت نماذج التقييم بين قوائم مصفوفة مستوى الاداء (RUPRIC)، وقوائم الشطب ونماذج الرصد، ويمكن للمعلم اجراء التعديلات المناسبة بما ينسجم وخصوصية التجربة وخصائص الطلبة وسماتهم على البنود الواردة في القوائم، أو تعديل طريقة التقييم والعلامة لكل بند بما يناسبه.

ثاني عشر: الملاحق

مجموعة من الملاحق التي تهتم المعلم وهي كالتالي:

ملحق (١): نموذج تعبئة تقرير المشاهدة.

ملحق (٢): نموذج تعبئة تجربة.

ملحق (٣): استراتيجيات التدريس.

ملحق (٤): ارشادات التعامل مع الفيديو والمشاهدة.

ملحق (٥): ارشادات الزيارات الميدانية.

أعمال البناء والمعادن



أثّرت التّطوّرات في شتّى مناحي الحياة، وتزايد أعداد السّكان على عمليّات البناء وأساليبها، والأدوات المُستخدمة فيها، فأصبحت الحاجة ملحّة لبناء منشآت ضخمة ذات مواصفات خاصة،

وبسبب تطور العِلْم والتكنولوجيا، وتوفر البرامج المحوسّبة، واكتشاف الخرسانة، واستخدام الحديد والخشب، تم بناء منشآت ضخمة؛ لتلائم احتياجات العصر، فتعتبر المعادن واحدةً من أهم الثّروات الطّبيعيّة التي سعى الإنسان إلى توظيفها واستعمالها من أجل صنّع أدوات تُساعده على القيام بمهامه اليومية، وهناك العديد من أنواع المعادن، ولكلّ معدن استعمال واستخدام معيّن، وقد اكتسبت المعادن أهميّة كبيرةً بعد تطور الصناعة، حيث دخلت في صناعة الأجهزة الإلكترونيّة، ووسائل المواصلات.

إنّ تشكيل المعادن هي: عمليةٌ يخضع خلالها المعدن لتأثيرٍ معيّن، من أداة تكسبه شكلاً وأبعاداً حسب المطلوب، سواء أكان شكلاً وظيفياً أو جمالياً، وتحتاج عملية تشكيل المعادن إلى مهارةٍ عالية، ودقّة كبيرة جداً للقيام بهذه العملية الهامة، إذ لا بدّ من حرفيّة عالية من الشّخص الذي سيَتولى هذه المهمة، فالحديد المطاوع مثلاً والفولاذ الطّري يُستخدَمان في الصّناعات المعدنيّة المختلفة، وفي أعمال البناء وحراسة المنازل، كما أنّ عمليّات البناء، أو تشكيل المعادن بحاجة إلى حرفين مَهرة، يكتسبون مهنتهم بالتّعليم، والتّدريب، والمُمارسة، وهي من المهن ذات الدّخل الجيّد، التي تؤمّن للشّخص حياةً كريمة.

في هذه الوحدة سنعرض نبذةً عن بعض العدد والمواد المستخدمة في عملية البناء، والفحوصات التي تجري على الخرسانة، والمنشآت الخرسانيّة، والمعدنيّة، والخشبيّة، وملاءمتها للاحتياجات الحاليّة، ولتنفيذ أعمال البناء، أو التعامل مع المعادن، فأننا نحتاجُ إلى أدواتٍ مختلفةٍ تبدأ بأدوات القياس، والنّشر، والقّطع ثم التّسوية بالبرادة، والشّبيّت المؤقت بالبراغي، أو الدائم بالبرشام أو باللّحام.

أهداف الوحدة:

- ١ إكساب الطالب مهارةً في استخدام أدوات وعدد البناء.
- ٢ التّعرف على تطبيقات المساحة.
- ٣ توضيح أنواع المنشآت من حيث مكوّناتها، والمواد المصنوعة منها، وأنواع الحديد المستخدم فيها.
- ٤ التّعرف على الفحوصات التي تجري على الخرسانة، وطريقة إجرائها، والهدف منها.
- ٥ التّعرف على مراحل عمليّة البناء، وتسلسل أعمالها.
- ٦ توضيح مفهوم الأمن والسلامة.
- ٧ التمييز بين أدوات القياس المختلفة.
- ٨ التّعرف إلى أدوات الثقب، وأدوات النّشر وتسوية المعادن، وكيفية استخدامها.
- ٩ توضيح طرق ربط المعادن وتوصيلها.



العدد والأدوات المستخدمة في أعمال البناء



النتائج:

- ١- التعرف إلى العدد والأدوات المستخدمة في أعمال البناء.
- ٢- تطبيق بعض أعمال المساحة، وطرق إجرائها.
- ٣- تمييز استوائية الشطوح باستخدام ميزان الماء.

المهارات المتوقعة:

- ١- استخدام العدد والأدوات في أعمال البناء.
- ٢- نقل المناسيب باستخدام بريش الشقطة وميزان الماء.
- ٣- مهارة العمل الجماعي.
- ٤- مراعاة قواعد الأمن والسلامة عند التعامل مع العدد والأدوات الخاصة بالبناء.

المفاهيم والمصطلحات:

- ١- العتلة (البينة): هي قطعة معدنية تستعمل في أعمال البناء، تتكون من طرفين أحدهما فيه شق؛ لأجل إزالة المسامير، والآخر يشبه الإزميل.
- ٢- شريط القياس: هو أداة لقياس الطول، ويتكون من شريط عليه علامات القياس، ويصنع عادة من القماش أو المعدن، ويستعمل في البناء.
- ٣- الشاقول (الببل): هو ثقل معدني على شكل مخروط، رأسه مدبب، يعلوه عروة لربط الخيط، ويستخدم لضبط رأسيّة (شاقوليّة) الأعمدة والجدران.
- ٤- خرطوم (بريش) الشقطة: هو خرطوم من البلاستيك الشفاف، له محبس على نهاية كل طرف، ويستخدم في نقل المناسيب (النقاط التي لها نفس الارتفاع عن مستوى افتراضي) على الجدران والأعمدة، وغيرها من مكونات البناء.



٥- ميزان الماء: هو جهازٌ مصنوعٌ من الألمنيوم، بأطوالٍ مختلفة يستخدم لقياس مدى عمودية وأفقية الأسطح، يحوي أنابيب من البلاستيك الشفاف بداخلها سائل، ويترك فيها فقاعة هواء تتحرك بين علامتين.



التَّهْيِئَة:

يتمّ عرض مجموعةٍ من العدد والأدوات المستخدمة في أعمال البناء والمساحة، أو صور لها أمام الطلبة ثم طرح مجموعة من الأسئلة أهمّها:

- ما اسم هذه العدد؟ - في ماذا تُستعمل؟ - هل سبق وأن استعملتها؟

إثراء للمعلم



استخدم الإنسان الأول الحجارة الحادة الموجودة في الطبيعة لقطع الأشجار، كما استخدم سلسلة حلقيّة معدنيّة (الجنزير) لقياس المسافات، ومع تطور العلم والتكنولوجيا تم صنع الشريط المتري بأنواعه، والأدوات البصرية الإلكترونية، ومنها نظام GPS الذي يعتمد على الأقمار الصناعية لإيجاد مواقع النقاط وارتفاعاتها عن مستوى سطح البحر.

إنّ أعمال البناء والمساحة تحتاج لأدوات وعدة خاصة، تساعد المهنيّ في عمله، وللتعرف على بعض هذه الأدوات نقوم بتنفيذ النشاط التالي:

نشاط (١): العدد والأدوات



الهدف من النشاط: التعرف على العدد والأدوات المستخدمة في أعمال البناء والمساحة.

إستراتيجية التدريس: الحوار والمناقشة، والتعلم بالنشاط.

في الجدول التالي صور لبعض الأدوات المستخدمة في أعمال البناء، تمعّنها وأكمل الجدول بكتابة اسم الأداة واستخداماتها.

الرقم	الصورة	اسم الأداة	استخداماتها
١			
٢			

الرقم	الصورة	اسم الأداة	استخداماتها
٣			
٤			
٥			

هناك أدوات أخرى تستخدم في أعمال البناء والمساحة من أهمها:
١- الشاقول (البُلبُل):



نشاط (٢): الشاقول (البُلبُل)

الهدف من النشاط: التعرف على كيفية وضع أعمدة البناء شاقوليًا.
استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، الملاحظة، المجموعات.

الأدوات والمواد اللازمة:

- ١- شاقول يُربط به خيطُ بناء.
- ٢- مسمار طوله ١٠ سم.
- ٣- شاكوشُ بناء.
- ٤- شريط متري طول ٣ م أو ٥ م.
- ٥- سلّم خشبيّ أو معدنيّ.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- يصعدُ أحدُ الطلبة على السلّم ويضرب المسمار في الحافة العليا من طوبارٍ أحدِ الأعمدة بمقدار ٢ سم.
- ٢- يترك الشاقول متدليًا إلى الأسفل وبارتفاع ١٠ سم عن سطح الأرض.
- ٣- يترك الشاقول حتى يهدأ عن الحركة ونحاول تهدئته باليد للسرعة.
- ٤- يصعد الطالب السلّم بحيث لا يؤثر على وضع العامود، ويقيس المسافة بين ألواح طوبار العامود والخيط من الأعلى.

- ٥- يقيس الطالب المسافة بين الواح طوبار العמוד والخيط من الأسفل. (يفضل القياس بنفس الشريط المتر).
- ٦- إذا تساوى القياسان يكون العמוד شاقوليًا، وإذا كان القياس من الأعلى أكبر من القياس من الأسفل يجب إمالة العמוד من الأعلى باتجاه الخيط حتى يتساوى القياسان، وفي حال كان العكس، يجب إمالة العמוד من الأعلى باتجاه عكس مكان الخيط.
- ٧- يُفكّ الشاقول بإزالة المسمار من مكانه.
- ٨- بنفس الطريقة السابقة نتأكد من شاقوليّة العמוד للاتّجاه الآخر.



نشاط (٣): خرطوم (بريش) الشقلة



الهدف من النشاط: نقل المناسيب على الجدران والأعمدة وغيرها من عناصر البناء.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، المشاهدة، المجموعات.

المواد والأدوات اللازمة:

- ١- وعاء فيه ماء.
- ٢- خرطوم شقلة شفاف (يوجد منه أكثر من قطر؛ لذا نأخذ الذي قطره ١٥ ملم).
- ٣- قلم رصاص لوضع العلامات على الجدار.

خطوات تنفيذ النشاط



باستخدام خرطوم الشقلة يتم أخذ عدة نقاط على نفس مستوى نقطة معينة على جدران غرفة الصف، باتباع الخطوات التالية:

- ١- وضع الخرطوم في وعاء الماء، بحيث يكون مستوى الوعاء أعلى من مستوى الأرض، ثم سحب الماء في الخرطوم بواسطة الفم، وتركه حتى يخرج الماء من الطرف الآخر للخرطوم، مع مراعاة عدم وجود فقاعات هواء داخل الخرطوم.
- ٢- الإمساك بطرفي الخرطوم في مستوى واحد، وإغلاقهما بشي طرف الخرطوم، أو باستخدام السدادات إن وجدت.
- ٣- تعيين نقطة فوق الجدار على ارتفاع معين، برسم مثلث رأسه إلى الأسفل، وقاعدته إلى الأعلى، وتكون القاعدة هي مستوى الخرطوم عند العلامة، ويضع الطالب الثاني الطرف الآخر للخرطوم في المكان المراد نقل المنسوب إليه.
- ٤- يحرك الطالب الأول طرف الخرطوم إلى الأعلى أو الأسفل حتى ينطبق مستوى الماء داخل الخرطوم مع قاعدة المثلث، عندها يطلب من الطالب الثاني وضع علامة على الجدار.
- ٥- تكون النقطتان على نفس المنسوب.
- ٦- نقوم بنفس الطريقة، ومن نفس النقطة الأولى (للدقة) بوضع جميع النقاط المراد أخذها.




الهدف من النشاط: معرفة كيفية استخدام ميزان الماء.

استراتيجية التّدرس: التعلم بالعمل، المُشاهدة، المجموعات.

الأدوات اللازمة: ميزان ماء.

خطوات تنفيذ النشاط

١- يمكننا التّأكد من شاقولية حلق الباب باتّباع الخطوات التالية:



أ- امسك ميزان الماء بشكل رأسي بحيث تكون العين العمودية على طول الميزان من الأعلى، وحافة الميزان الطويلة والخالية من العين الموازية لطول الميزان مُطابقة ورأسيّة لحلق الباب الرأسي.

ب- ملاحظة العين الأفقيّة للميزان، فإذا كانت الفقاعة بداخلها بين الخطّين وعلى نفس البُعد يكون حلق الباب شاقوليًا (رأسيًا)، وفي حال كانَ عكس ذلك يكونُ الحلق غيرَ شاقولي.

٢- يمكننا التّأكد من أفقيّة حافة السّبورة السفلية باتّباع الخطوات التالية:

أ- وضع الحافة الطويلة والخالية من العين الموازية لطول الميزان على الحافة السفلية للّوح.

ب- ملاحظة العين الأفقيّة، فإذا كان موقعها بين الخطّين وعلى نفس البُعد تكون حافة اللّوح أفقيّة، وفي حال كانَ عكس ذلك تكون الحافة غيرَ أفقية.



إثراء المعلم

مع التطوّر التكنولوجيّ يَستخدم العاملون في أعمالِ المساحة أجهزةً متطوّرة منها:



١- جهاز المحطة الشاملة:

وهو جهازٌ إلكترونيّ رقميّ، يستخدم لقياس الأبعاد والزوايا الأفقيّة والرأسيّة، وفرق الارتفاع، ويستخدم كذلك في الرّفع والتّوقيع المساحيّ.



٢- جهاز (GPS) نظام التّوقيع الكونيّ:

وهو نظامٌ يعتمد على الاتصال بالأقمار الصناعيّة؛ لتحديد موقع أيّ نقطة في العالم على شكل إحداثياتٍ سينيّة وصاديّة وزينيّة، بطريقة أسرع وأدق.

الرفع والتوقيع المساحي تطبيقان لأعمال المساحة، فالرّفع المساحي يعني نقل معالم موجودة على الأرض، مثل الأبنية، والطّرق، وقطع الأراضي، ورسمها على الورق بمقياس رسم مُعيّن.

أما التوقيع المساحي فهو: تطبيق ونقل بناء من المخطّطات الهندسيّة على الورق، إلى الطّبيعة (على الأرض) بالأبعاد الحقيقيّة.

لذلك فإنّ أعمال المساحة مهمة جدًّا في عمل المخطّطات الهندسية وتوقيعها على الأرض.

تنويه

حساب مساحة قطعة أرض بالشّريط المِترِي:

يتم الرّفع المساحي لقطعة أرض بالكركر، عن طريق تقسيمها إلى مثلثات، وقياس الأبعاد بين تلك النقاط، حيث تحسب مساحة كل مثلث على حدى، ويتم جمع مساحة المثلثات، للوصول إلى مساحة قطعة الأرض.

نشاط (٥): حساب مساحة قطعة أرض



- الهدف من النّشاط: التّعرف على كفيّة حساب مساحة قطعة أرض.
- استراتيجيّة التّدرّيس: العمل ضمن مجموعات، التّعلم بالنّشاط.
- المواد والأدوات اللازمة: شريط مِترِي، ورق، قلم.

خطوات تنفيذ النّشاط

- ١- يحدّد المُعلم جزءً من ساحة المَدْرسة لحساب مَساحتِها.
- ٢- يقوم المُعلم برسم تقريبي للساحة باليد، مع وضع اتّجاه الشّمال أعلى الورقة.
- ٣- قياس الأبعاد بالشّريط المِترِي وكتابتها على الرسم.
- ٤- رسم المساحة المُقاسة بمقياس رسم مناسب على الورق.
- ٥- تقسيم الشّكل إلى أشكال منتظمة (مثلثات) لتسهيل حساب المساحة المطلوبة.
- ٦- جمع المساحات التي تم حسابها.



للطالب: (فكر)

باستخدام استراتيجية العصف الذهني، وفتح باب النقاش والحوار نتوصل إلى أنه رغم عدم تطور العلم، وقلة الأجهزة والمعدات، خلافاً لوقتنا الحاضر، إلا أن الدقة كانت عالية في قياس الأبعاد والمسافات في الحضارات السابقة.



أسئلة الدرس

١ أذكر الأداة المستخدمة لكلٍ من الأنشطة التالية:

أ- نقل منسوب معين من جدار إلى أعمدة بناء قيد الإنشاء.

ب- قياس أبعاد قطعة أرض.

ج- بناء مدمالك من الطوب.

د- فحص شاقولية عمود.

٢ ما الفرق بين استخدام جهاز المحطة الشاملة وجهاز GPS لرفع قطعة أرض؟

٣ هل يجوز استخدام ميزان الماء لضبط شاقولية عمود، ولماذا؟



الفحوصات التي تُجرى على الخرسانة



النتائج:

- ١- معرفة الفحوصات التي تُجرى على الخرسانة.
- ٢- بيان طرق فحص الخرسانة.
- ٣- المقارنة بين طرق فحص الخرسانة قبل وبعد الصّب.
- ٤- معرفة فوائد فحص الخرسانة.

المهارات المتوقعة:

- ١- إتقان إجراءات فحص الخرسانة.
- ٢- التمييز بين طرق فحص الخرسانة.
- ٣- مهارة العمل الجماعي.
- ٤- معرفة كيفية أخذ عينات الخرسانة لغرض الفحص.

المفاهيم والمصطلحات:

- ١- الخرسانة (الباطون): هي مادة تتكون من الإسمنت والرمل والماء والركام .
- ٢- فحص التهدل: فحص الخرسانة الطازجة قبل صبّها باستخدام مخروط خاص لقياس الهبوط، وتحديد قابليّة تشغيل الخرسانة.
- ٣- فحص مقاومة الضّغط: هو فحص مقدرة المادّة على مقاومة القوى الضاغطة محوريّاً.
- ٤- جهاز شميديت: عبارة عن مطرقة تستعمل لفحص قوة ارتداد كتلة مرنة بسطح تصطدم به، ويُستخدم في فحص الخرسانة.



مع تطوّر العلم، واستخدام الخرسانة في أعمال البناء، أصبحت الحاجة ملحّة لعمل فحوصات مخبريّة للتأكد من صلاحية استخدامها، وقوة تحملها، وهناك الكثير من الفحوصات التي تُجرى على الخرسانة في مراحل مختلفة من عملية البناء.

إثراء للمعلّم

قابليّة تشغيل الخرسانة:
قوام الخرسانة هل هي
صلبة أم رخوة؟

(يتم شرح المادة للطلبة، وتلخيص ما يراه المعلّم مناسبًا)

١- فحص التّهدل:

يتم فحص التّهدل باتّباع الخطوات التالية:

- ملء المَخروط المعدنيّ مقطوع الرأس فوق قاعدة مستوية على ثلاث مراحل ثم تُدمك الخرسانة بداخله بقضيب معدنيّ دائريّ الشكل قطره ١٦ ملم، وطوله ٦٠ سم.
- رفع المَخروط إلى أعلى، ووضعه بجانب الخرسانة على القاعدة المستوية كما في الشكل المبين أدناه.
- وضع القضيب المعدنيّ فوق المَخروط، وقياس المسافة بين رأس الخرسانة إلى النقطة السفليّة للقضيب (الهبوط).
- تحديد قوام الخرسانة من مقدار الهبوط كما يوضح الجدول التالي:

الهبوط (ملم)	قوام الخرسانة
٢٠ - ٠	جاف
٤٠ - ١٠	صلب
١٢٠ - ٣٠	لدن
٢٠٠ - ١٠٠	مبتل
٢٢٠ - ١٨٠	رخو

نشاط (١): عمل خلطات خرسائيّة



الهدف من النشاط: تحضير عينات مختلفة من الخرسانة من أجل عمل الفحوصات.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، المجموعات.

الأدوات والمواد اللازمة: رمل، صرار (حصمة)، إسمنت، ماء، وعاء لخلط الخرسانة، مخروط التّهدل، الرّفش.

- ١- تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
- ٢- وزن كل مجموعة (٢٠) كغم من الركام الناعم (الرمل).
- ٣- وزن كل مجموعة (٣٠) كغم من الركام الخشن (الصّار).
- ٤- وزن كل مجموعة (٨) كغم من الإسمنت.
- ٥- وزن كل مجموعة (٦، ٧، ٨، ٨,٥) لترًا من الماء على التوالي.
- ٦- خلط المواد الجافة أولاً ثم إضافة كمية الماء المُحددة وخلطها جيّداً.
- ٧- تقوم كل مجموعة بفحص التّهدل لعينتها الخرسانية كما ذكر أعلاه.
- ٨- مقارنة النتيجة التي حصلت عليها المجموعة مع المجموعات الأخرى، وتحديد قوام الخلطة الخرسانية تبعاً للجدول المذكور أعلاه.

فيديو إثرائي: يوضح طريقة فحص مقاومة الضّغط.

اسم الفيلم	مدة الفيلم	رابط الفيلم
فحص مقاومة الخرسانة للضّغط	٨:٠٦	https://www.youtube.com/watch?v=azFZMH8YLdQ

إثراء المُعلم

مقاومة الضّغط: تُعدّ مقاومة الضّغط من أهمّ خصائص الخرسانة، فهي تُعبّر عن جودتها وصلابتها، وكلّما زادت مقاومة الضّغط تزداد بقيّة الخصائص كالشدّ، والقصر، والتّماسك.

يتمّ فحص مقاومة الضّغط باتّباع الخطوات التالية:

أ- تعبئة وكسر عينات خرسانية:

- ملء مُكعبين من الخرسانة بأبعاد كلّ منهما (١٠×١٠×١٠) سم، على مرحلتين، ثم يُدكّ كل مكعب بقضيب معدنيّ من الحديد الأملس قطره (١٦) ملم وطوله (٦٠) سم، ونتركهما حتّى يجفّا.

- اخراج العينتين من القوالب بعد جفافهما في وعاءٍ مغمورٍ بالماء.

- فحص ووزن العينة الأولى بعد مرور سبعة أيام من تاريخ الصّب باستخدام جهاز الضّغط

للتأكّد من كثافتها، ويجب أن تكون النتيجة من (٠,٦٥ - ٠,٧) من المقاومة المطلوب الحصول عليها بعد مرور (٢٨) يوماً.

- فحص العينة الثانية بعد مرور (٢٨) يوماً ويجب أن تكون النتيجة هي المقاومة المطلوبة على الأقلّ، فإن كانت أقلّ منها،

أي أن الخرسانة غير مطابقة، وغير مقبولة.



سؤال

تمّ وضع عينة من الخرسانة داخل جهاز الضّغط (١٠×١٠×١٠) سم فانكسرت على قوة مقدارها ١٨٦٠٠ كغم، احسب مقاومة الضّغط للعينة المُختبرة؟

مساحة سطح المكعب = $10 \times 10 = 100$ سم^٢.
مقاومة الضَّغط = $18600 \div 100 = 186$ كغم / سم^٢.



ب - فحصُ مقاومة الضَّغط باستخدام جهاز شميدت:

يستخدم هذا الجهاز لاختبار الخرسانة في المنشأ، فيتم باستخدامه فحص الأعمدة أو الجدران وغيرها، بوضع إبرة الجهاز (رأس الجهاز) على المكان المراد فحصه، ثم الضغط على مؤخرة الجهاز وتحريكه إلى الأمام، ثم إعادته للوضع الطبيعي، فتظهر على شاشته قراءة تحدّد مقاومة ضغط الخرسانة.



ج - فحصُ مقاومة الخرسانة عن طريق أخذ عيّنة من العنصر القائم:

تتم هذه الطريقة بأخذ عينة اسطوانية الشكل من المكان المراد فحصه، ثم تجهيزها في المختبر، ووضعها في جهاز الضَّغط وفحصها، وتُعدّل النتيجة مع العينة مكعبة الشكل وتحسب النتيجة. وقد ساهمت التكنولوجيا بتطور طرق الفحص، فحاليًا يمكن معرفة مقاومة الضَّغط في الموقع باستخدام المجسات.



أسئلة الدرس

١ ما الهدف من إجراء فحص التَّهدل على الخرسانة؟

٢ أكمل الفراغ في الجمل التالية:

أ- كلما زادت كمية الماء في الخرسانة، كلما مقاومتها للضَّغط.

ب- كلما قلت كمية الإسمنت في الخرسانة، كلما مقاومتها للضَّغط.

ج- من طرق فحص مقاومة الضَّغط للخرسانة

.....

٣ بناءً على ما مرّر معنا من أنواع الأبنية الخرسانية المسلَّحة، حاول تفسير معنى الخرسانة المسلَّحة؟

٤ لماذا لا يوجد في بلادنا أبنية أو منشآت مصنوعة من الخشب؟

٥ أيُّ المركبات أكثر تحملاً للحرارة، المعدنيّة أم الخشبيّة؟



مراحلُ عمليّة البناء



النتائج:

- ١- التّعرف على مراحلِ عمليّة البناء.
- ٢- قراءة المخطّطات المعماريّة.

المهاراتُ المتوقّعة:

- ١- عمل الإسواره (الخنّيرة).
- ٢- نقل القياسات من مخطط البناء على الأرض.
- ٣- تحديد مراكز الأعمدة في البناء.
- ٤- مهارة العمل الجماعيّ.

المفاهيمُ والمصطلحات:

- ١- المخطّط المساحيّ: هو الرّسم الذي يُحدّد قياسات وموقع قطعة الأرض التي سيتمّ البناء عليها.
- ٢- المخطّط المعماري: هي مخطّطات تُنجز من أجل تعريف وتصوير المشروع الذي يعرض فيها، كما سيكون بعد إنجازه.
- ٣- مرحلة التّشطيب: هي المرحلة التي تتم بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانيّة، وتشمل القِصارة والبلاط، والتمديدات الكهربائيّة، وديكورات الجِصص.

- ٤- الإسواره (الخزيرة): هي هيكل خشبي مؤقت، يتم إعداده على شكل مربع أو مستطيل تبعاً لشكل المبنى على الأرض بهدف توقيع المحاور من قواعد وأعمدة.
- ٥- الطّباشات: هي قطع خشبيّة طولها أقل من ١ متر وأبعاد مقاطعها (١٠ × ٢,٥) سم (وهي جزء من لوح خشبي «مُرَيّة» طولها من ٣ إلى ٥ أمتار).
- ٦- الأصابع: هي قطع خشبيّة طولها أقل من ١ متر وأبعاد مقاطعها (١٠ × ٥) سم (وهي جزء من لوح خشبي «مُرَيّة» طولها من ٣ إلى ٥ متر).

التّهيئة:

عرض مخطّط مساحة لقطعة أرض سيّتم البناء عليها، وعرض مخطّط معماري لهذا البناء، ومن ثمّ طرح الأسئلة التالية:

- ١- ما الفرق بين مخطّط المساحة والمخطّط المعماري؟
- ٢- مَنْ يقوم بعمل مخطّط المساحة؟

إثراء المُعلّم

شُيّدت المباني في العصور السابقة كالأهرامات بشكلٍ منتظمٍ ومخطّطٍ له من قبل أخصائيين مهرة، فامتازت أبنيتهم بالضخامة والإنقان، وحالياً تمرّ عملية البناء بعدّة مراحل؛ وذلك لضمان نجاح العملية، والقيام بها على أكمل وجه. بعد شرح المادّة السابقة يتم فتح باب الحوار والنقاش مع الطّلبة للإجابة على السّؤال التالي:

مراحل إنشاء الأبنية:

قبل البدء بتشييد المباني لابدّ من تجهيز بعض المخطّطات، والحصول على التراخيص اللازمة وهي:

- ١- مخطّط مساحي لتحديد قطعة الأرض المراد البناء عليها، بمقياس رسم محدد، وهو (١:٢٥٠).
- ٢- فحص تربة المنطقة المراد البناء عليها؛ للتأكد من نوع التّربة وقوّة تحملها.
- ٣- توفير المخطّطات المعماريّة، والإنشائيّة، والكهربائيّة، والميكانيكيّة.
- ٤- الحصول على التراخيص اللازمة لعملية البناء من الجهات المختصة.
- ٥- المباشرة في عملية البناء.

تتم عملية البناء بالتّسلسل التالي:

- ١- حفر الأساسات.
- ٢- صبّ القواعد والأعمدة والأرضيّة.
- ٣- بناء الواجهات الخارجيّة من الطوب أو الحجر.
- ٤- صبّ العقدات وجدران بيت الدّرج.
- ٥- القيام بأعمال النّجارة والتّمديدات الكهربائيّة والميكانيكيّة.
- ٦- القيام بأعمال القّصارة الخارجيّة والداخليّة.

- ٧- تنفيذ أعمال الكحلة الحجرية.
- ٨- القيام بأعمال البلاط والسيراميك للأرضيات.
- ٩- تركيب الأبواب الخشبية الداخلية، وشبابيك الألمنيوم، وخزائن المطبخ.
- ١٠- إنهاء الأعمال الكهربائية والميكانيكية.
- ١١- أعمال الدهان، والديكور الداخلي.
- ١٢- تنظيف البناء من الداخل والخارج.

نشاط (١): زيارة ورشة بناء قائم



الهدف من النشاط:

- ١- التعرف على المراحل النهائية للبناء.
- ٢- تطبيق قواعد الأمن والسلامة المتبعة في أعمال البناء.
- استراتيجية التدريس: التعلم بالملاحظة، المجموعات.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- التنسيق المسبق مع الجهة المختصة لزيارة الورشة.
- ٢- تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب العدد؛ لتسهيل الزيارة.
- ٣- الالتزام بسبل الأمن والسلامة ووضع الخوذة وغيرها.
- ٤- تكليف الطلبة بتعبئة نموذج الزيارة ملحق رقم (١).

نشاط (٢): عمل الإسوارة (الخنزيرة)




أهداف النشاط:

- ١- التعرف على كيفية التوقيع المساحي للبناء.
- ٢- تنفيذ عمل الإسوارة (الخنزيرة).
- استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، المجموعات، الملاحظة.

الأدوات والمواد اللازمة:

- ١- ألواح وأصابع وطبشات خشبية.
- ٢- مسامير.
- ٣- خيط بناء.
- ٤- شواكيش.
- ٥- منشار.
- ٦- رمل أو ركام أبيض (ناعمة)، أو دهان لرسم حدود القواعد.



١- تعيين أركان البناء (A,B,C,D) على الأرض المراد إقامة البناء عليها.

٢- وصل النقطتين B و C بواسطة خيط البناء.

٣- تحديد خط مواز لهذا الخط، ويبعد عنه من ٢ إلى ٣ أمتار.

٤- تثبيت مقصّ تدعيم في كلّ طرف باتجاهين، كما يوضح

الشكل المرفق (E)، بحيث يبعد كل منهما نفس المسافة




بالاتجاه العمودي على الخط B C ووصل خط بينهما.

٥- إقامة ضلعين قائمين بنفس الطول من النقطتين على الضلع الأول عن طريق نظرية فيثاغورس، ووصل الطرفين للحصول على شكل مستطيل.

٦- توزيع وتثبيت المقصات، والقوائم

خارج أضلاع المستطيل كما في

الشكل.



نقل القياسات من مخطط محاور الأعمدة إلى الإسورة:

١- نقوم بنقل الأضلاع الأربعة الواصلة بين أركان البناء على الأرض إلى الإسورة بواسطة خيط البناء والشاقول،

ونضرب ثمانية مسامير، ونكتب على الإسورة عند كلّ مسمار حدّ البناء.

٢- نقوم بوصل كل مسمارين متقابلين بخيط للحصول على أربعة أضلاع.

٣- نتأكد من قائيّة الزوايا بقياس أطوال الأضلاع والأقطار، وتطبيق نظرية فيثاغورس.

٤- نتأكد من أطوال الأضلاع الأربعة بالكركر، وذلك بوضع صفر الكركر عند أحد المسامير، ومده إلى المسمار

الآخر على نفس الضلع للإسورة، كما هو الاتجاه على المخطط.

٥- نضرب مساميرًا حتّى نصف طوله في الخشب عند مركز كل عمود، ونكتب رقم العمود على الإسورة، ويمكن

أن يكون المسمار لأكثر من مركز.

٦- نكرر الخطوة السابقة لباقي أضلاع الإسورة.


مراكز الأعمدة.

نشاط (٣): نقل مراكز الأعمدة إلى الأرض



الهدف من النشاط: معرفة كيفية نقل مراكز الأعمدة من مخطط البناء إلى أماكنها على الأرض.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، مجموعات، مشاهدة.



لنقل العمود رقم ٣ مثلاً نقوم بعمل ما يلي:

١- ونصل بخيط بناء بين كل رقمي (٣) متقابلين، فنحصل على خطين متعامدين متقاطعين، ونقطة التقاطع هي مركز العمود رقم (٣).

٢- نقوم باسقاط نقطة على الأرض من نقطة التقاطع بواسطة الشاقول، وذلك للحصول على مركز العمود (٣) على الأرض.

٣- تعيين قاعدة العمود على الأرض بأخذ أبعادها من

المخطط، وبعمل أضلاع موازية لخطي محور العمود، وتعليمها بالركام أو الرمل أو الدهان بناءً على طبيعة الأرض.

٤- تكرار العملية حتى يتم تعيين جميع مراكز الأعمدة، وأركان البناء والجدران. بالنسبة لمحاور الأعمدة، يمكننا أن نستخدم الأرقام فقط (كما مر معنا في التمرين سابقاً) ويمكننا أن نستخدم الأرقام بالاتجاه الأفقي، والأحرف الأبجدية بالاتجاه العمودي ومن نفس نقطة البداية.



أسئلة الدرس

١ عدد المراحل التي يجب المرور بها في عملية البناء:

- أ-
- ب-
- ج-
- د-

٢ قارن بين عملية صبّ العقدة يدوياً، وصّبّها باستخدام الخرسانة الجاهزة؟ (ليس هناك إشارة لهذا في الدرس)

٣ لماذا يتم عمل فحص التربة لموقع البناء؟



مفهوم السلامة والصحة المهنية



النتائج:

- ١- بيان أهمية السلامة والصحة المهنية.
- ٢- معرفة استخدام أدوات السلامة المهنية، وطرق الحماية من الحوادث والإصابات.
- ٣- اختيار أدوات السلامة المناسبة في العمل المناسب.

المهارات المتوقعة:

- ١- استخدام أدوات الأمن والسلامة المهنية بالشكل الصحيح.
- ٢- المحافظة على سلامة عناصر الإنتاج.

المفاهيم والمصطلحات:

- ١- السلامة المهنية: هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة.
- ٢- معدات السلامة المهنية: هي معدات وأدوات وإجراءات وقائية تستخدم لحماية العامل من الإصابات.

التهيئة:

سؤال الطلبة عن مفهوم السلامة المهنية عن طريق عرض معدات السلامة المهنية أمامهم، وشرح أهميتها، وطريقة استعمالها.

تُعتبر أماكن العمل والورش الصناعية بيئةً غيرَ طبيعِيَّة؛ وذلك لاختلاف ظروف العمل فيها، كدرجات الحرارة، والأجهزة الحساسة، والمواد السامة، ووضعِيَّة أماكن العمل، والضوضاء الناتجة عن الآلات، والأشعة الناتجة عن اللحام، وغيرها، مما قد يؤدي إلى عدَّة مخاطر يَنبغي على المهنيِّ إدراكها، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التَّعاملِ معها. تُسبب الحوادث المهنيَّة العديد من الخسائر على المستويين الإنساني والصناعي، فالمهنيُّ الذي تعرَّض لحدثٍ عملٍ قد يعاني من آثارٍ سلبية نفسياً، وجسدياً، واقتصاديّاً لفترةٍ من الزمن، كما تتكبد المؤسسات العديد من الخسائر الناتجة عن تعطلِّ العمل، أو هبوط الإنتاج وجودته.

فما هي إجراءات السلامة والصحة المهنيَّة؟

السلامة المهنيَّة:

هي الإجراءات التي يتمُّ اتِّباعها للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأدوات، والعدد، والخامات التي تُستخدم في البناء؛ وذلك لتوفير بيئة عملٍ آمنة، خالية من مُسببات الحوادث أو الأمراض المهنيَّة.

تهتمُّ السلامة المهنيَّة بحماية عناصر الإنتاج الثلاث:

أولاً: العنصر البشري:

يمتلك الإنسان حواسَّ تمكِّنه من درء المخاطر البيئيَّة عنه، لكنها غيرُ كافية، لذا يتم تزويده بإرشاداتٍ وتعليماتٍ خاصة حول هذه المخاطر، ومنها:

- توفير أجهزة ومعدات الوقاية الشخصية.
- توفير العدد اليدوية المناسبة للعمل والتأكد من صلاحيتها.
- التدرب الآمن على استخدام العدد اليدوية والآلات.
- تهيئة ظروف عمل آمنة وصحيَّة، كالإضاءة، والتهوية، والحد من الضوضاء.

ثانياً: الأجهزة والآلات، وذلك باتِّباع الارشادات التالية:

الاستخدام السليم للأجهزة والأدوات، وتشغيلها في الأغراض المخصَّصة لها. عمل الصيانة المناسبة لها في الوقت المناسب.

ثالثاً: المواد الأولية، والخامات وقطع الغيار وذلك بإتباع ما يلي:

تخزينها بطريقة سليمة بعيدة عن الرطوبة، والمُحافظة عليها من خطر الحرق.



معدات السلامة، ووسائل الحماية للأشخاص والمُعدَّات:

تنوع مُعدَّات السلامة (معدات الوقاية الشخصية) التي يستخدمها المهني لحمايته من الحوادث، والحد من إصابة العاملين.



الهدف من النشاط: التّعرف على مُعدات الأمن والسّلامة المهنيّة.


إستراتيجية التّدريس:

- ١- التّعلم بالمُشاهدة، الأسلوب القصّصي.
- ٢- طرح أسئلة عصفيّ ذهنيّ، واستشارة التّفكير.
- ٣- سماعُ قصصٍ من الطّلبة لحوادثٍ حصلت في بيّتهم.
- ٤- متى يجب ارتداء مُعدات السّلامة المهنيّة.

الرقم	وسيلة الحماية	اسم الوسيلة	استخداماتها
١			
٢			
٣			
٤			

خطوات تنفيذ النّشاط:

في الجدول التالي صورٌ لبعض مُعدات السّلامة والحماية الشخصيّة المُستخدمة في الورش والمصانع، أكمل الجدول بكتابة اسم وسيلة الحماية، واستخدامها؟



هناك أدوات ومعدات أخرى للوقاية الشخصية منها:

معدات وقاية السمع (الأذان): تُستخدم لحماية جهاز السمع من خطر الأصوات العالية والضجيج، ومن هذه المعدات: السدادات القطنية والمطاطية التي تُستخدم للحماية من الضجة المنخفضة نسبيًا، وكاتمات الضجة، وهما قطعتان من البلاستيك المقوى على شكل فنجان، بداخلهما قطع من الإسفنج الماص للصوت.



٢- معدات وقاية الجهاز التنفسي: يتعرض العاملون في الصناعة إلى خطر استنشاق الغبار والأبخرة، والغازات الضارة، ويفضل دائمًا وضع الحلول الهندسية لتخليص بيئة العمل منها، كذلك واستخدام الكمامات الواقية.



٣- معدات وقاية اليدين: اليدين أكثر أجزاء الجسم تعرضاً لأخطار الإصابة بالجروح أو الحروق أو الرضوض، أو خطر التماس الكهربائي، لذا يتم استخدام القفازات التي تختلف باختلاف غرض استعمالها.



٤- ملابس الوقاية: يختلف نوع وتصميم هذه الملابس باختلاف الغرض من استخدامها، فهناك الملابس التي تقي الجسم من الحرارة والأجسام الساخنة، وتصنع عادةً من مواد عازلة للحرارة، ومقاومة للإشعاعات، وهناك أيضًا الملابس التي تقي الجسم من المواد الكيميائية، والزيوت والشحوم، وتُصنع غالبًا من مواد بلاستيكية، وهناك المرايل المستخدمة من قبل العاملين في المختبرات، كما أن هناك ملابس الوقاية القطنية، والتي يستعملها العاملون في الصيانة، والتشغيل تحت ظروف عمل اعتيادية.

نشاط (٢): اختبار الضوضاء



الهدف من النشاط: معرفة طريقة الحد من الضوضاء.

استراتيجية التدريس: التعلم بالنشاط.

الأدوات والمواد اللازمة: قطن، إسفنج.

- ١- الطلب من أحد الطلبة التحدث بصوت عالٍ.
- ٢- وضع السدادات القطنية في آذان الطلبة، والطلب من نفس الطالب التحدث بصوت عالٍ مرة أخرى.
- ٣- ملاحظة أثر وضع السدادات في الأذن، ودورها في تخفيض مستوى الصوت.

بحث

- ١- تكليف الطلبة بالبحث باستخدام شبكة الإنترنت عن معدات السلامة الواجب استخدامها عند العمل على الآلات التالية:
 - آلة اللحام
 - منشأ الخشب الكهربائي
 - مخرطة معادن
- ٢- رصد علامات للطلبة على هذا البحث.

مشروع الدرس

عمل كمادة منزلية باستخدام القماش والكربون.



أدوات قياس الأبعاد والزوايا



النتائج:

- ١- معرفة وحدات القياس المختلفة.
- ٢- معرفة أهمية قياس الأبعاد.
- ٣- التمييز بين أدوات القياس المختلفة من حيث دقة القياس.

المهارات المتوقعة:

- ١- استخدام أدوات القياس المختلفة بطريقة صحيحة.
- ٢- قراءة الأبعاد والزوايا.
- ٣- العمل ضمن مجموعات لتنفيذ الأنشطة الواردة في الدرس.
- ٤- استخدام أدوات القياس المناسبة.
- ٥- قياس الأقطار الداخلية للمشغولات الاسطوانية باستخدام الفرجار الداخلي.
- ٦- نقل الأبعاد بواسطة الفرجار الخارجي بعد قياس الأقطار الخارجية للمشغولات الأسطوانية.

المفاهيم والمصطلحات:

- ١- القياس: هي عملية مقارنة مقدار بمقدار آخر من نفس النوع، أو كمية بكمية أخرى من نفس النوع.
- ٢- وحدات القياس: هي وسائل يُعبّر بها عن مقدار ما، بالموازنة بينه وبين مقدار آخر ثابت.
- ٣- دقة القياس: هي مدى قرب القيمة المقاسة مع القيمة الحقيقية.

- ٤- أدوات القياس الخطية: هي الأدوات التي تُستخدم لقياس الأبعاد مثل المساطر، والامتار الشريطية أو المعدنية .
- ٥- أدوات القياس الناقلة: هي الأدوات التي تُستخدم لنقل القياس، ومقارنته على مسطرة أو متر كالفرجار الداخلي أو الفرجار الخارجي .
- ٦- الورنيّة المِترية: هي قياسٌ إضافيٌّ مُتحركٌ يلحق بمقياسٍ ثابتٍ أقلّ دقّةً منه؛ لِيُتيحَ قراءةً مسافةً أو زاويةً بطريقةٍ أكثرَ دقّةً، عن طريق الحصول على كُسور وحداتِ المقياس الثابت .
- ٧- الميكرومتر: هو أحد أدقّ أجهزة قياس الأبعاد المتوفرة في ورش التشغيل، بحيث تكون دقّته ٠,٠١ ملم، ويعتمدُ مبدأً عمله على الحركة الدورانيّة .
- ٨- الفرجار: هو أداةٌ مساعدةٌ لإجراء عملية القياس للأبعاد، وبطريقةٍ غير مباشرة، حيث يتمّ نقل قيمة البعد المُراد قياسه إلى جهازِ القياس .

التّهيئة:

- ١- عرض مجموعة من صورِ أو أدوات القياس أمام الطلبة، وسؤال الطلبة عن أسماء هذه الأدوات .
- ٢- عملُ مقارنة لدقة القياس بين هذه الأدوات؛ لتمييزها عن بعضها البعض .
- مثلاً: دقة قياس المتر ودقة قياس الميكرومتر .
- عرض فيديو أمام الطلبة يمثل طريقة استخدام الورنيّة وأجزائها .
 - عرض فيديو أمام الطلبة يمثل طريقة استخدام الميكرومتر وقراءته .

إثراء المُعلّم

تتطلّب العمليات الصناعيّة للمعادن إجراء قياساتٍ متنوّعةً لبيان مواصفاتها أو أبعادها، كذلك تتفاوت طرق القياس المتّبعة من خامّة إلى أخرى، وتختلفُ درجة الدقّة المطلوبّة في القياس، فكيف يمكن تحديد أداة القياس المناسبة؟

قياس الأبعاد وأهميّته:

تختلف أدوات القياس المستخدمة حسب الكيان المُراد قياسه، ولكلٍ منها وحدة، ودقّة قياس خاصّة بها .

عند أخذ عدة قياساتٍ لشيء ما، يكون هنالك تفاوتٌ في القياس، ويسمى دقة القياس، فتتأثر هذه الدقّة بعدة عواملٍ أهمّها: اختلاف أدوات القياس، وطريقة أخذ القياس، والأخطاء الشخصيّة أثناء عمليّة القياس .

نشاط (١): دقّة القياس



الهدف من النّشاط: التّعرف على دقّة القياس .

استراتيجيّة التّدريس: التّعلّم بالنّشاط .

الأدوات والمواد اللاّزمة: مسطرة، متر، كتابٌ مدرسيّ .

- ١- يقوم كل طالب بقياس أبعاد كتابه المدرسي (الطول، العرض) وتسجيلها على دفتره.
- ٢- تتم مقارنة القياسات المسجلة.
- ٣- مناقشة أسباب اختلاف الدقة، والتفاوتات التي حصلت بين قياسات الطلبة.

إثراء المعلم

أنواع أدوات قياس الأبعاد واستعمالاتها:


تتوفر أنواع كثيرة من أدوات القياس، تقسم حسب مجموعاتها إلى:

أ- أدوات القياس الخطية: تستخدم لقياس الأبعاد، وتدرج بالمتري أو الإنش وأجزأهما، وبعضها يحوي كلا التدريجين، ومنها المساطر، والتمتر الشريطي العادي، وأكثرها استخداماً في الورش الميكانيكية هي المسطرة المعدنية، المصنوعة من فولاذ غير قابل للصدأ، وتصل دقة القياس بها إلى (٠,٥ ملم).



سؤال

كيف يمكنك قياس محيط أسطوانة ولا يتوفر لديك من أدوات القياس سوى مسطرة معدنية؟



ب- أدوات القياس الناقلة: أحياناً تواجهنا صعوبة في قياس أبعاد مشغولة باستخدام المسطرة المعدنية بشكل مباشر، فللحصول على قراءة سليمة ودقيقة، نستخدم أدوات القياس الناقلة؛ لنقل البعد عن المشغولة ثم مقارنته مع تدريج أداة القياس (المسطرة) للحصول على قراءة للبعد المطلوب، ومن هذه الأدوات:



الفرجار الخارجي: يستخدم لقياس الأقطار الخارجية للقطع الأسطوانية، ونقل الأبعاد وتحديدتها على المسطرة المعدنية، والشكل المجاور يوضح استعمالات الفرجار الخارجي.


نشاط (٢): استخدام الفرجار الخارجي لقياس قطر قطعة أسطوانية



أهداف النشاط: معرفة على كيفية استخدام الفرجار الخارجي لقياس قطر أسطوانة.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل.

الأدوات والمواد اللازمة: فرجار خارجي، مسطرة، قطعة أسطوانية.



١- فتح ذراعَي الفرجار على مستوى القطعة الأسطوانية مع مراعاة أن يكون عمودياً على محور الأسطوانة.

٢- شد فتحة الفرجار بالبرغي الموجود بين ذراعيه للمحافظة على مقدار الفتحة.

٣- تطبيق الفرجار على مسطرة وقراءة الناتج.

الفرجار الداخلي: يستخدم لنقل القياسات للأقطار الداخلية والمسافات البينية.



نشاط (٣): استخدام الفرجار الداخلي



الهدف من النشاط: معرفة طريقة نقل الأبعاد بواسطة الفرجار الداخلي.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل.

الأدوات والمواد اللازمة: فرجار داخلي، ماسورة مجوفة، مسطرة

خطوات تنفيذ النشاط

١- تركيز أحد أذرع الفرجار على طرفي الماسورة المعدنية من الداخل.

٢- تحريك الذراع الأخرى للفرجار حتى تلامس السطح الداخلي الآخر للماسورة، مع مراعاة تطابق الفرجار مع محور الماسورة.

٣- شد فتحة الفرجار بالبرغي الموجود بين ذراعيه؛ للمحافظة على مقدار الفتحة.

٤- تطبيق الفرجار على مسطرة وقراءة الناتج.


٥- أدوات القياس الخطية القابلة للتبديل: تستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية، والعمق بدقة أكثر من الأدوات الثابتة، وتستخدم في الصناعة بشكل كبير، ومن أكثرها شيوعاً:

أ- الورنية المترية:

تعتبر الورنية المترية من الأدوات الدقيقة المستخدمة بشكل واسع في الورش الميكانيكية، وتمتاز بسهولة استخدامها، ودقة قياساتها التي تصل إلى (٠.٠٥) ملم، ومنها الخطي والرقمي.

شاهد الفيلم وأجب عن الأسئلة التالية:

- عدد استعمالات الورنية.
- أذكر أجزاء الورنية.
- ما هي دقة قياس الورنية.






الهدف من النشاط: استخدام الورنيّة بشكل صحيح.

استراتيجية التدريس: التطبيق العملي، الملاحظة.

الأدوات والمواد اللازمة: ورنيّة، الماسورة المستخدمة في النشاط السابق.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- وضع فكيّ الورنيّة الخارجيّين على قطر الماسورة الخارجيّ بشكل جانبيّ وقراءة القياس.
- ٢- وضع فكيّ الورنيّة الداخليّين على قطر الماسورة الداخليّ بشكل جانبيّ وقراءة القياس.
- ٣- قياس عمق الماسورة بواسطة مؤشّر العمق.
- ٤- مقارنة القراءة التي حصل عليها الطالب في هذا النشاط، مع قراءة النشاط السابق، وملاحظة دقة القياس.



ب- المايكروميتر: أداة قياس تمتاز بسهولة استخدامها، ودقتها التي تصل إلى ٠,٠١ ملم، وتوجد على عدّة أنواع وأحجام طبقاً لاستخدامها، ويمكن استخدامها لقياس السماكات الدقيقة.

ج- أدوات قياس الزوايا: تُستخدم أدوات قياس الزوايا بشكل واسع في الورش الميكانيكيّة، لتحديد الزوايا التي تشكلها سطوح المشغولات معاً، كما تُستخدم في تخطيط المشغولات وضبط زوايا أدوات القطع، وغيرها من الأعمال، وتُقسم أدوات قياس الزوايا إلى:



٢- الزوايا البسيطة:



١- الزوايا الثابتة:

مشروع الدرس

احضار قطعة أو عدّة قطع مختلفة الأبعاد والزوايا، وقياس الأبعاد الداخليّة والخارجيّة، وزواياها.



تسوية المعادن وتشكيلها



النتائج:

- ١- توضيح ماهية تسوية المعادن وتشكيلها.
- ٢- معرفة طرق تسوية المعادن وتشكيلها (البرادة، النّشر، الثّقْب، .. إلخ).

المهارات المتوقعة:

- ١- استخدام أدوات تسوية المعادن وتشكيلها بطريقة مهنية سليمة.
- ٢- تخطيط المشغولات.
- ٣- نشر القطع المعدنية باستخدام منشار الحديد اليدوي، ومنشار الصّينية.
- ٤- تركيب نصل المنشار (الشّفرة) بشكل صحيح.
- ٥- اختيار المبرد المناسب.
- ٦- التمييز بين أنواع المبرّد واستخدام كلّ منها.
- ٧- تسوية بعض القطع المعدنية باستخدام المبرد.
- ٨- اختيار آلة الثّقْب المناسبة.

المفاهيم والمصطلحات:

- ١- الخطاط: هي قطعة معدنية اسطوانية الشكل تشبه القلم، رأسها مدبّب تصنع من الصلب الكربوني، ولها القدرة على خدش المشغولات المعدنية.
- ٢- النّشر: هي عملية فصل الأجزاء المعدنية عن بعضها البعض.

- ٣- البرادة: هي عملية تهدف لإزالة طبقات رقيقة من المعدن على هيئة جزيئات صغيرة تسمى بالرايش.
- ٤- المبرد: هو أداة قطع متعددة الأسنان على أسطح مستوية أو متوازية أو مائلة، ويُصنع من الصلب عالي الكربون.

ملاحظة: يوجد تشابه كبير بين عملية النشر وعملية البرادة من حيث طريقة مسك المبرد والمنشار (نفس طريقة التحريك للذراع).

التَّهْيِئَةُ:

عرض قطعة من الحديد الخام أمام الطلبة، ومن ثم عرض ترس (مُسنن)، والتوضيح للطلبة أن هذا الترس تم صنعه من شبيهة هذه القطعة، بواسطة أدوات وأجهزة التسوية المختلفة من (منشار، ومبرد، ومقدح، ومخرطة).

إثراء المُعلِّم

اهتم الإنسان منذ القدم بتشكيل المعادن وتطويرها لخدمته، فقد كانت مهنة سيدنا داوود عليه السلام الجدادة، وقد ألان له الله - عز وجل - الحديد فصنع منه التروس، والأدوات التي ساعدت في كثير من نواحي الحياة، ومع تطوّر العلم والتكنولوجيا أحدث استخدام المعادن ثورة في عالم المواصلات والاتصالات والتصنيع، مما ساهم في تقدّم البشرية، وزيادة رفاهية الإنسان.

لا بُدّ من إجراء عمليات تشغيل متعددة عند تشكيل القطع الميكانيكية؛ للحصول على أفضل النتائج، لذا يستلزم الأمر استخدام أدوات أخرى إضافة إلى أدوات القياس، ومنها:



أولاً: أدوات التخطيط: يعدّ التخطيط الخطوة الأساسية في تصنيع المنتجات المعدنية، ويستخدم الرسم للتخطيط على المعدن، ومن أهم أدوات التخطيط: الخطاط، والشنبك.

نشاط (١): خارطة فلسطين



الهدف من النشاط:

- ١- التدرب على استخدام أدوات القياس والتخطيط.
- ٢- التدرب على كيفية إجراء عملية القص، والنشر، والبرادة.

استراتيجية التدريس: التعلم بالنشاط، التطبيق العملي.

الأدوات والمواد اللازمة:

- ١- صفائح من الألمنيوم سمكه ٢ ملم، وأبعاده (٧٠×١٨٠) ملم.
- ٢- صفائح من النحاس الأصفر سمكه ١,٥ ملم، وأبعاده (٧٠×١٨٠) ملم.
- ٣- مسطرة معدنية.
- ٤- زاوية قائمة.

- ٥- خطوط معدني (قلم رصاص)
- ٦- فرجار
- ٧- شاكوش وزن (٥٠٠) غم
- ٨- سنّيك نُقطة
- ٩- مقص صاج يدوي
- ١٠- مِبَارِد مُشكّلة
- ١١- مِثْقَاب (مقدَح)
- ١٢- ريشةً مقدَح (٤) ملم
- ١٣- مادّة لاصقة للمعادن

خطوات تنفيذ النشاط

المرحلة الأولى:

- ١- ضبط أبعاد قطعة الألمنيوم على (٧٠×١٨٠) ملم.
- ٢- عمل إطار داخلي للقطعة على بعد (٥) ملم كما في الشكل.
- ٣- فتح الفرجار فتحة (٥) ملم، وتركيزه في تقاطع الخطوط، ورسم أقواس كما في الشكل.
- ٤- استخدام مقص الصاج في إزالة الزوائد.
- ٥- برّد الحوافّ الدائريّة بمبردٍ مبسّط.
- ٦- تحديد مركز الثقب على بعد (٥) ملم عن مُنتصفِ الحافة العليا.
- ٧- تعليم مركز الثقب بواسطة سنّيك النقطة والشاكوش.
- ٨- عمل ثقب نافذ بريشة (٤) ملم باستخدام المقدح اليدوي.

المرحلة الثانية:

- ١- ضبط أبعاد قطعة النحاس على (٧٠× ١٨٠) ملم.
- ٢- تقسيم القطعة إلى مربعات قياس (١ × ١) سم بواسطة قلم رصاص، وزاوية قائمة.
- ٣- رسم خارطة فلسطين داخل المربعات كما في الشكل.
- ٤- تنقيط الحدود الخارجية بواسطة سنّيك النقطة والشاكوش.
- ٥- قصّ الزوائد بواسطة مقص الصاج لأقرب شكل ممكن.
- ٦- استخدام المِبَارِد في ضبط الشكل بالدقة المطلوبة.

المرحلة الثالثة: التجميع:

يتمّ تجميع القطع بواسطة مادّة لاصقة بحيث تكون قطعة النحاس على قطعة الألمنيوم.

يمكن للمعلم استخدام قائمة الشطب التالية، أو الاستعانة بها لبناء ما يناسبه من طرق تقويم أداء الطلبة خلال تنفيذ النشاط:

اسم الطالب	السلوك	إنجاز المطلوب (١-٠)	ترتيب الأدوات والنظافة (١-٠)	الهدوء (١-٠)	العلامة (٤-٠)

ثانيًا: نشر المعادن (القطع)





إثراء المعلم



تستخدم عمليات النشر لقطع المعادن، وخاصة القضبان المعدنية بأشكالها المختلفة، وهناك أنواع مختلفة من المناشير أهمها:

المناشير اليدوية: تُستخدم المناشير اليدوية لنشر مختلف أنواع المقاطع المعدنية الصغيرة نسبيًا، كالمربعة، والمستطيلة، والدائرية.



أجزاء المنشار اليدوي للمعادن:

١. التصل (الشفرة): ويحتوي على أسنان النشر.
٢. الإطار: يُصنع من الفولاذ، ويحمل التصل.
٣. المقبض: ويصنع من الخشب أو البلاستيك.
٤. برغي وصامولة لضبط وشد التصل.




الهدف من النشاط: تركيب نصل المنشار.

استراتيجية التدريس: التطبيق العملي، التعلم بالمُشاهدة.


الأدوات والمواد اللازمة: نصل منشار، منشار يدوي.

خطوات تنفيذ النشاط




أولاً: ١- عند استخدام المنشار يجب مراعاة إرشادات الأمن والسلامة التالية:
عند تركيب شفرة المنشار (نصل المنشار) يجب مراعاة أن اتجاه الأسنان إلى الأمام، وشدّ النصل بشكل جيد كما في الشكل المُجاور.

٢- الانتباه عند الإمساك بالمنشار اليدوي بحيث تكون قبضة اليد اليمنى على مقبض المنشار، وراحة اليد اليسرى على مقدمة المنشار، كما في الشكل المُجاور.



٣- تثبيت قطعة العمل جيداً بحيث يبرز خطّ العلامة عن جسم الملمزة، ويكون ارتفاع القطعة فوق فكّ الملمزة كما في الشكل المُجاور.



٤- الوقوف الصحيح أثناء النشر، وارتداء النظارات الواقية، والوقوف بوضع مائل عن محور الملمزة حسب الوضع المناسب للقدمين، كما في الشكل المُجاور.

٥- يتم النشر بشكل مائل بزاوية (١٠ - ٢٠)°، مع مراعاة أن يكون خطّ النشر عمودياً على فكّ الملمزة.




ثانياً: أدوات البرد والتسوية:

تستخدم لإزالة طبقات رقيقة من أسطح المشغولات المعدنية، على هيئة جزئيات صغيرة تُسمى بالرايش (البرادة).

سؤال



ما الفرق بين أشكال المبارد التالية؟



- اجزاء المبرد:
- ١- المقدمة ٢- وجه المبرد
 - ٣- الكعب ٤- النّصاب ٥- طول المبرد

نشاط (٣): برّد قطعة حديد



- الهدف من النشاط: إجراء عملية برادة قطعة حديد.
- استراتيجية التدريس: التّعلم بالعمل.
- الأدوات والمواد اللازمة: قطعة حديد، مبرد مُبسّط، طاولة عمل عليها ملزمة، فرشاة سلك.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- تثبيت قطعة الحديد على الملزمة كما تعلّمت سابقاً.
- ٢- الوقوف بطريقة صحيحة (وضع القدم اليسرى بزاوية ٣٠° مع محور الملزمة، وأن تكون القدم اليمنى خلف اليسرى بزاوية ٤٥°).
- ٣- إمساك مقبض المبرد باليد اليمنى على أن يكون إصبع الإبهام على النّصاب، وتكون راحة اليد اليسرى على مقدّمة المبرد.
- ٤- دفع المبرد إلى الأمام مع الضّغط عليه، ثم سحب المبرد إلى الخلف بدون ضّغط.

ثالثاً: أدوات الثّقب:

هي الأدوات المستخدمة لعمل الثّقوب في المشغولات، أو أية أماكن أخرى.

نشاط (٤): أنواع المثاقب



- الهدف من النشاط: التّعرف على أنواع المثاقب واستعمالاتها.
- استراتيجية التدريس: التّعلم بالمُشاهدة، المُناقشة والحوار.
- أكمل الجدول التالي الذي يُبيّن بعض أنواع المثاقب بكتابة طريقة العمل والاستخدام:

الرقم	الشكل	طريقة العمل	الاستخدام
١			

الرقم	الشكل	طريقة العمل	الاستخدام
٢			
٣			
٤			

إثراء المعلم



يمكن أن تتم عمليات الثقب باستخدام آلات ثقب صغيرة تُدار يدويًا، أو بواسطة آلات ثقب كبيرة، وفي كل الحالات تقوم أداة الثقب (الريشة) بالحركة الدورانية حول محورها بينما تظل القطعة ثابتة. تُصنع أدوات الثقب إما من الصلب الكربوني، أو صلب السرعات العالية، وتنتهي بساق اسطواني يلائم طريقة تثبيتها، يُقبض عليه بثلاثة فُكوك داخل جِوزة المقدح، ويشدّ بواسطة مفتاح خاص، كما في الشكل المُجاور.

مشروع الدرس



إحضار مثقاب كهربائي وعمل عدة ثُقوب على قِطْع خشبيّة، وفي جِدار حَجَرِيّ باستخدام أداة الثقب المناسبة، مع مراعاة قواعد الأمن والسّلامة.



ربطُ المعادن وتوصيلها



النتائج:

- ١- التعرف على طرق ربط المعادن وتوصيلها.
- ٢- تمييز البراغي والصّواميل.
- ٣- اختيار طريقة الرّبط المناسبة.
- ٤- معرفة مُعدات البرشمة اليدويّة.
- ٥- تجهيزُ وتَحضير مُعدّات اللحام.

المهارات المتوقّعة:

- ١- ربطُ المعادنِ بالبراغي والصّواميل.
- ٢- إتقانُ عمليّة البرشمة اليدويّة.
- ٣- التعرف على مُعدّات اللحام.
- ٤- إجراء عمليّة لحام بالقوس الكهربائيّ اليدوي.

- ١- البرغي: هو قطعة من المعدن، شبه أسطوانتي الشكل تقريباً، مُحزّز على شكل لولبي خارجي (أسنان خارجية).
- ٢- الصامولة: هي أحد المثبتات الميكانيكية، تصنع من المعدن، بها ثقب مُسنّن من الداخل للتواء مع البرغي المُسنّن من الخارج.
- ٣- البرشام: هو من المثبتات الميكانيكية الدائمة، يتكوّن مسمار البرشام قبل تثبيته من محور اسطواني في نهايته رأس، وتسمّى النهاية المُعاكسة لرأس البرشام بالذيل العائد.
- ٤- اللحام: هو ربط قطع معدنية ببعضها البعض في حالة السيولة أو اللزوجة تحت تأثير الحرارة أو الضغط، أو الإثنين معاً.
- ٥- القوس الكهربائي: سِلٌّ مُلتهب من بخار المعادن يحمل معه التيار الكهربائي.

التهيئة: عرض مجموعة من البراغي والصواميل أمام الطلبة، ومن ثم مناقشة أنواع هذه البراغي، واستعمالاتها.

إثراء المعلم

تحتاج بعض المشغولات المعدنية لربط أجزائها معاً، أو تثبيتها في أماكن محدّدة، أو إضافة خامات أخرى عليها؛ لتكون متكاملة، أو لتضفي عليها لمسةً جماليةً، فما هي طرق ربط (وصل) القطع المعدنية؟

ربط المعادن وتوصيلها:

تختلف طرق ربط ووصل المعادن، فمنها الربط المؤقت، ومنها الربط الدائم، وبشكل عام توجد ثلاث طرق رئيسية لربط المعادن هي:

أولاً: البراغي والصواميل:

وهي إحدى طرق الربط المؤقت التي تمكن من الفك وإعادة التركيب بسهولة ويسر، تُستخدم البراغي غالباً في ربط المنشآت والهياكل المعدنية، والأجزاء الميكانيكية لتكون الشكل المطلوب للهيكل المراد إنشاؤه، كما تدخل البراغي في صناعة معظم المنتجات مثل السيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وفي صناعة الأثاث الخشبي والمعدني.

نشاط (١): تصنيف البراغي



الهدف من النشاط: معرفة أنواع البراغي.

استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، المجموعات، المشاهدة.

إحضار مجموعة من البراغي وعرضها أمام الطلبة، وتصنيفها حسب شكل الرأس ونوع السن.

إثراء المعلم

تصنف البراغي إلى عدة تصنيفات تعتمد على مميزات عدة، ومن أهم هذه التصنيفات:

• من حيث شكل الرأس:

أ- دائري الرأس



ب- مسطح الرأس



ج - يضاوي الرأس



• من حيث الاستخدام والمعدن المصنوع منه:

* الفولاذ عالي الكربون: يستعمل في الحالات التي تحتاج إلى قوة شد كبيرة.

* الفولاذ الطري: في الحالات التي لا تحتاج إلى قوة شد كبيرة.

* النحاس الأصفر: يُستخدم في الأجهزة والتراكيب الكهربائية.

* سبائك الألمنيوم: تستخدم لربط المعادن بالمواد البلاستيكية.

* فولاذ الكروم: يُستخدم لصناعة البراغي المقاومة للصدا.



• من حيث شق الرأس:


أ- فيلبس



ب- سداسي



ج- مربع




د- شق



هـ- منجم





ب



أ



- **الصواميل:** تعمل على شدّ البرغي من الطرف الآخر وتتوفر بعدة أشكال منها المربعة، والسداسية.

نشاط (٢): ربط المعادن بالبراغي



- **الهدف من النشاط:** التعرف على ربط المعادن بالبراغي.
- **استراتيجية التدريس:** التطبيق العملي، المجموعات، الملاحظة.
- **الأدوات والمواد اللازمة:** قطعتين من الحديد المبسط قياس (٣×٣٠) طول ١٠سم، مقدح يدوي، براغي مع صامولة، مفك مناسب.

خطوات تنفيذ النشاط


- ١- نقوم بثقب قطعتي الحديد بواسطة المقدح اليدوي.
- ٢- وضع القطعتين فوق بعضهما البعض بحيث تكون الثقوب متقابلة.
- ٣- وضع البرغي في الثقب، ثم قم بعملية الشد بواسطة الصامولة.
- ٤- استخدام مفتاح الشد المناسب لشدّ البرغي مع الصامولة.



إثراء المعلم


المفكات:

- تُستخدم المفكات في تثبيت وفكّ البراغي، وتُصنع من الفولاذ عالي الكربون؛ لتوفير قوة تحمل عالية أثناء الشدّ والفكّ، وتوجد المفكات بأنواع كثيرة منها اليدوي والكهربائي.





- المفتاح السداسي



- المفتاح المركب



- المفتاح الحلقي



- المفتاح الشق





ثانياً: البرشام


البرشمة هي إحدى طرق الربط الدائم، وتمتاز بقوتها، وجودتها العالية، إضافةً إلى سرعتها وقلة تكاليفها، وتستخدم لربط المعادن التي يصعب لحامها، وفي تجميع هياكل ومصنوعات هامة كالتائرات والسفن والجسور، وتتم عملية البرشمة يدوياً، أو آلياً.

طرق البرشمة

تتم عملية البرشمة بطريقتين:

- البرشمة بواسطة آلة البرشمة كما في الشكل المجاور، وتستخدم لربط المعادن الطرية كالألومنيوم، أو النحاس، أو صفائح الحديد الرقيقة، وتكون إما يدوية أو على الهواء.





٢- البرشمة بالطرق: وتتم بواسطة الطرق على مسمار البرشام باستخدام المطرقة والسندان، والشكل التالي يوضح خطوات عمل البرشمة، كما يمكن أن تتم على البارد أو على الساخن.



نشاط (٥): عمل وصلة برشام باستخدام آلات البرشام اليدوية.

الهدف من النشاط: التدرب على استخدام آلة البرشمة اليدوية.

استراتيجية التدريس: التطبيق العملي، المجموعات، الملاحظة.

الأدوات والمواد اللازمة: قطعتين من الألمنيوم، مقدح، ريشة قطر ٤ ملم، مسامير برشمة، مكبس برشمة.


خطوات تنفيذ النشاط

١- نقوم بفتح قطعتي الألمنيوم بواسطة المقدح.

٢- ندخل مسمار البرشام المناسب في الثقب.

٣- ندخل ساق مسمار البرشام داخل مكبس البرشمة.

٤- نشد ذراع مكبس البرشام حتى ينقطع ساق المسمار كما في الشكل المجاور.



ثالثاً: اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي:



إثراء المعلم




تمكّن الإنسان من ربط قطعتين من الحديد معاً بالحدا، وذلك باستخدام الحرارة والضغط، وقد ظهرت فكرة استخدام الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي في عمليات لحام المعادن في أواخر القرن الماضي، ويعد اختراع أسلاك اللحام نقطة تحول في اللحام بالقوس الكهربائي، لقدرته على حماية خطوط اللحام من المؤثرات الخارجية التي تؤدي إلى تشقق اللحام.

١- اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي:



تتم حماية خطّ اللحام بالقوس الكهربائيّ اليدويّ من الأكسدة عن طريق بودة خاصة توضع على أسلاك اللحام، وعند صهرها بواسطة حرارة قوس اللحام تتكون أبخرة وغازات تعمل على عزل خطّ اللحام (بركة الصهر) عن الهواء المحيط، فتُمنع تأكسد منطقة اللحام.

تعتمد عمليّة اللحام بالقوس الكهربائيّ اليدوي على تيار عالٍ، يعمل على



صهر المعادن وأسلاك اللحام في آنٍ واحد، يوصل الطرف الموجب من آلة اللحام بمقبض اللحام الذي يحمل سلك اللحام (الكترود) المصنوع من الفولاذ الطري المغلف بالبودة، أمّا الطرف السالب فيوصل مع المقبض الأرضي (الشّصي) بواسطة كوابل اللحام، والشكل التالي يوضح رسمًا تخطيطيًا لقوس اللحام الكهربائيّ اليدويّ.

نشاط (٦): زيارةً إلى ورشة حِداة



الهدف من النشاط: التعرف على مُعدات اللحام بالقوس الكهربائيّ اليدويّ.
استراتيجيةّ التدريس: التعلم بالمساعدة، المناقشة والحوار.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- التنسيق المُسبق لعمل زيارة ميدانيّة لورشة حِداة.
- ٢- تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
- ٣- تحضير مجموعة من الأسئلة تتعلّق بالعدد والأدوات المُستخدمة.
- ٤- تقوم كل مجموعة بالتّجول في فروع الورشة؛ للتعرف على الأدوات بإشراف المعلم ومنسق من الورشة.
- ٥- تكليف الطلبة بتعبئة نموذج المشاهدة المُلحق رقم (١).



أسئلة الدرس

١ ضع إشارة صح أو خطأ في المكان المخصص:

أ- تُغلف الكثرودات اللحام بمادة البودرة لمنع تكوّن الأكاسيد. ()

ب- اللحام اليدوي أفضل أنواع اللحام. ()

- ١ أذكر خمسة من الأدوات المستخدمة في أعمال تشطيب الأبنية؟
- ٢ أجب بنعم أو لا:
أ- الرفع المساحي هو نقل المعلومات من المخطط الهندسي للبناء إلى الأرض؟
ب- يخزن الإسمنت في مصانع الخرسانة بأكياس كتلة الواحد منها ٥٠ كغم؟
ج- كلما زادت كمية الماء في الخلطة الخرسانية كلما قلت مقاومة الخرسانة؟
د- زمن الشك الابتدائي للإسمنت هو ٦٠ دقيقة؟
- ٣ أذكر خطوات عمل فحص التهدل للخرسانة؟
- ٤ كُسرت عينة خرسانية بعد مرور ٢٨ يومًا على صبها بقوة مقدارها ٢٧ طنًا، احسب مقاومة العينة للضغط إذا كانت أبعادها (١٠×١٠×١٠) سم؟
- ٥ أذكر أول خمس خطوات من تسلسل أعمال البناء بالترتيب.

التصميم الداخلي والديكور



يعيش كل منا في مكان ما، سواء أكان مخصصًا للنوم أو المعيشة أو العمل، ويريد بالطبع أن يشعر فيه بالراحة والرضى، لذلك يُحاول

تهيئة المكان لأداء وظيفته والغرض منه، وقد يقوم البعض منا بوضع تصور لشكل المكان، ومن ثم اختيار المواد والألوان المستخدمة بنفسه، ولكن هناك من يلجأ للمتخصصين في هذا المجال ممن يملكون الخبرة والكفاءة لعمل التصميمات المطلوبة، والإشراف على تنفيذ هذه التصميمات.

كانت الرسومات والمخططات لأعمال التصميم الداخلي في السابق تُعد بشكل يدوي من قِبل المصمم، وهذا بالطبع يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت للحصول على تصاميم ومخططات تفي بالغرض المطلوب، أمّا في الوقت الحاضر فقد دخل الحاسوب ضمن برامج متعددة مخصصة للتصميم الداخلي، فاستخدام البرامج الحاسوبية في التصميم أتاح لأي شخص رؤية ما يتخيله في مكان سكناه على شاشة الحاسوب قبل تنفيذه على أرض الواقع على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد، يُعطينا تصورًا كاملاً عن كل ما نريد رؤيته، حيث أصبح بالإمكان توزيع قطع الأثاث داخل الفراغ أو المكان المخصص لها، وإعطاء أكثر من تصور أو رأي لطريقة التوزيع، وأيضًا الحصول على الخامة والشكل والملبس واللون والإضاءة ووضع الإكسسوارات والتمتعات اللازمة لإظهار العمل على أكمل وجه.

يمكن للمصمم الداخلي أن يحقق الكثير من الربح والفائدة المادية، بالإضافة إلى الشهرة، لما يقوم به من عمل يظهر فيه مهاراته واحترافه في عملية التوزيع الجيد لقطع الأثاث، وفي أعمال التزيين والتجميل لكثير من الأماكن الخاصة والعامة، و تصميم ورسم مخططات، والإشراف على تنفيذ مشاريع وأعمال الديكور المختلفة.

أهداف الوحدة

- ١ التعرف إلى التصميم الداخلي والديكور.
- ٢ توزيع قطع الأثاث داخل المنشآت المعمارية.
- ٣ التعامل مع ورق الجدران.
- ٤ التمييز بين الإكسسوارات والتمتعات الديكورية المختلفة.
- ٥ القدرة على اختيار الستارة المناسبة للمكان المناسب.



المُصمّم وترتيب المنزل



النتائج:

- ١- توضيح أهمية وجود المُصمّم الداخلي لِترتيب وتَجميل المُنشآت المُختلفة.
- ٢- بيان الوقت المناسب الذي يبدأ به المصمم الدّخلي العمل.
- ٣- بيان أهم خصائص الفراغات الداخلية للمنزل؛ والتي تفيد في احتياجات الانسان لقطع الاثاث المطلوبة داخل كل غرفة.
- ٤- بيان أسباب الحاجة لتفسير المصطلحات (الرّموز) المُستخدمة في مخطط المنزل للتمييز بين الغرف المختلفة والتوزيع الجيّد للأثاث.

المهارات المتوقعة:

- ١- تفسير مخطط منزل.
- ٢- التّوزيع الجيّد لقطع الأثاث داخل كلّ غرفة في المنزل.
- ٣- رسم مخطط مطبخ.
- ٤- رسم مصطلحات (رموز) قطع الأثاث المختلفة.
- ٥- تنمية روح المُبادرة والتّفكير والاستنتاج لدى الطّلبة.
- ٦- تنمية مهارات الاتصال والتّواصل وحلّ المشكلات.

التصميم الداخلي: دراسة الفراغ أو الحيز بحيث يسهل استخدام ما يضمه هذا الفراغ من أثاث وتجهيزات، وتأدية الوظيفة المخصصة من أجلها بأقل مجهود ممكن، وبتكلفة مناسبة.

الديكور: كلمة لاتينية الأصل، وتعني التزيين أو الزخرفة، أي إخفاء عيوب الشيء، وتعني باختصار تأثيث أو تجميل أو زخرفة المكان بعناصر مبتدعة ومبتكرة وجميلة.

التواليت: هي خزانة صغيرة تحتوي على مرآة للتزيين، وتحتوي رفوف وأدراج لوضع أدوات ومواد الزينة والعطور بداخلها.

كومودينو: هي خزانة صغيرة توضع بجانب السرير لوضع المقتنيات اليومية الشخصية، مثل ساعة يد، نظارات، محفظة جيب، إضاءة موضعية.

التهيئة:

عمل تهيئة حول مخطط منزل يحتوي على غرف مختلفة مفروشة بأثاث داخلي، وكيفية تمييز كل غرفة حسب المصطلحات (الرموز) التي تشير كل منها إلى قطعة أثاث، ودراسة خصائص كل غرفة على حدى، لمعرفة كيفية التوزيع والترتيب الجيد لمكان الغرف وقطع الأثاث بداخلها.

العرض:

يعتبر ترتيب أثاث المنزل من المهام الرئيسية التي يجب أن نعطيها أهمية كبرى، فمن خلال هذا الترتيب نستطيع خلق جو يبعث الراحة والهدوء في نفسية أفراد العائلة، ومن المعروف أن كيفية ترتيب الأثاث المنزلي أهم بكثير من شكل ولون القطع ذاتها، فعملية تنظيم المكان يمكن أن تجعله أكثر أناقة وراحة للعين، أو تجعله يبدو مكتظاً ومزعجاً.

سؤال

من أين يبدأ عمل المصمم الداخلي؟

بعد الانتهاء من رسم المخطط المعماري، يبدأ عمل المصمم الداخلي برسم مجسمات تمثل الجدران الخارجية والداخلية والأعمدة، وتحديد أماكن فتحات الأبواب والشبابيك؛ تمهيداً لعملية التوزيع السليم للقطع والخامات المختلفة، التي تخص أعمال الديكور داخل تلك المنشأة، وهنا يمكن ظهور بعض العيوب المعمارية قبل البدء بعملية البناء، وهذه العيوب يمكن أن تظهر في التقسيمات الداخلية للغرف، أو في أماكن الحركة والممرات، أو فتحات الأبواب والشبابيك.

ومن هنا تأتي ضرورة التنسيق والمشاركة ما بين المهندس المعماري، والمصمم الداخلي في حل بعض المشاكل للحصول على أفضل التقسيمات قبل عملية البناء.



الهدف من النشاط:

تَمنية روح المبادرة والتفكير والاستنتاج لدى الطَلبة، لَتعريف الطَلبة بأن هناك مُصطلحات خاصة يستخدمها المُصمّم لتعبّر عن أماكن وجود قطع الأثاث المختلفة داخل المنزل.

استراتيجية التدريس: عمل فردي، عصف ذهني.

المواد والأدوات: الكتاب المقرر، وقلم رصاص.


خطوات تنفيذ النشاط

يترك الطالب فترة بسيطة من الزمن ليفكر كل منهم بمفرده، ويكتب اللازم داخل الجدول المخصّص.

يتوجّب علينا دراسة الفراغات (الغرف) الداخليّة، آخذين بعين الاعتبار احتياجات هذه الغرف من حيث الأثاث وتوزيعه، ونوعيته، وحجمه، ودراسة المسقط الأفقي لتحديد المكان المناسب لكل قطعة أثاث داخل المنزل، وتحديد أماكن وجود الفتحات المعمارية مثل الأبواب والشبابيك، ومُصطلحات (رموز) قطع الأثاث المختلفة.

أدرس الشكل التالي جيداً والذي يمثل مسقطاً أفقيّاً (مخطّطاً) لمنزل، ثم حدّد اسم كل مكان مشار إليه حسب الأرقام التالية:

الرقم	اسم الغرفة
١	غرفة نوم رئيسيّة
٢	غرفة نوم أولاد
٣	حمام
٤	غرفة استقبال (ضيوف)
٥	غرفة معيشة (تلفاز)
٦	مطبخ
٧	شُرّة (برنّدة أو بلكونة)



ملاحظة: يُمكن للمعلّم إحضار مسقط أفقيّ (مخطّط) لمنزل جديد مُختلف، وبناء جدول آخر، وتوزيعه على الطَلبة كورقة عمل.

لترتيب أي غرفة علينا مراعاة احتياجات الإنسان لقطع الأثاث المطلوب، وتوزيعها داخل الغرفة وذلك بناءً على عدد الأشخاص المستفيدين من المكان وأعمارهم، والأنشطة المختلفة التي يريد الإنسان القيام بها، ولكل غرفة من غرف المنزل استخداماتها ومتطلباتها الخاصة بها:

أولاً: غرفة النوم:



يمتاز التصميم الحديث لغرف النوم بوجود نوافذ عريضة وقصيرة، تسمح بمرور الهواء النقي داخل الغرفة، وتتلخص أهمية غرفة النوم في تسهيل عملية النوم، إذ يفضل أن يكون موقعها في الجانب الهادئ بعيداً عن ضوضاء الشارع، وقد تستعمل للكتابة والقراءة والخياطة وغيرها من الأنشطة، ومن أهم قطع الأثاث المتواجدة داخل غرفة النوم،

سرير (مفرد أو مزدوج) حسب طبيعة الغرفة، وخزانة ملابس تختلف أقيستها حسب عدد الأشخاص في الغرفة، وتواليت للزينة، وكروسي تواليت، وكومودينو لكل سرير، وعلاقة ملابس.

هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند ترتيب غرف النوم منها:

١. ترك فراغ (مسافة) على جانبي السرير يسمح بالحركة بحرية.
٢. ترك فراغ بين قطع الأثاث المختلفة؛ ليسمح بسهولة الاستخدام.

ثانياً: غرفة المعيشة:

تعتبر من الغرف الرئيسية في المنزل، و التي تجتمع فيها الأسرة لتبادل أطراف الحديث، ولقضاء وقت ممتع لمشاهدة التلفاز، وربما للقراءة وتناول الشاي والقهوة، لذلك يجب أن تتمتع بجميع وسائل الراحة والاسترخاء، ولإضافة المزيد من الحيوية للغرفة يمكنك التركيز على توزيع الضوء الطبيعي الذي يصل عبر النوافذ صباحاً، والضوء الصناعي ليلاً، لئلا يتم توجيههما بشكل مناسب، بحيث لا ينعكس على شاشة التلفاز، ويساعد في وضوح الرؤية، ومن أهم قطع الأثاث المتواجدة في تلك الغرفة، طقم مقاعد (كنب) حيث يتناسب عدد القطع مع المساحة المتوفرة



ومع عدد أفراد الأسرة، من المهم أن تكون مريحة؛ لتناسب دور الغرفة الأساسي، وهو الاسترخاء لعدة ساعات في جو عائلي، ويفضل أن يجمع بين الناحية الجمالية والعملية، وذلك بحكم استخدامها بشكل يومي، ومن عدد كبير من الأشخاص، وطاولة وسط كبيرة تتوسط الغرفة، تُستخدم لوضع حاجات الضيافة المختلفة، والتلفاز، وخزائنه، وربما آلة موسيقية وغيرها. هناك عدة استخدامات لغرفة المعيشة منها:

- ١- ممارسة أنشطة مختلفة مثل القراءة، ومشاهدة التلفاز، والعزف على آلة موسيقية، أو استخدام جهاز حاسوب.
- ٢- تستعمل كموزع للوصول إلى باقي الغرف في المنزل.
- ٣- تستخدم كغرفة ضيوف في المنازل الصغيرة.



ثالثاً: غرفة الطعام (السفرة):

تعتبر من أهم الغرف داخل كل منزل، وفي نظر الكثير من ربّات البيوت هي الأهم على الإطلاق، كونها المكان الذي يجتمع فيه كافة أفراد الأسرة يومياً، إضافةً إنها تحتضن المدعوين في المناسبات، وعند إقامة الولائم، وبالتالي فلا بدّ من أن تظهر غرفة السفرة في صورة لائقة، ومن أهم قطع الأثاث المتواجدة في تلك الغرفة:

- ١- طاولة الطعام: يفضل أن تكون في وسط الغرفة، وتختلف أشكال طاولات الطعام، فمنها المستدير والمستطيل والبيضاوي والمربع، والشكل البيضاوي أو المستدير عادةً ما يُناسب الغرف الصغيرة أكثر من الشكل المستطيل الذي يُمكن أن يعوّق الحركة.
- ٢- وحدة الإضاءة: يجب أن تكون متمركزة بوسط السقف، أو فوق الطاولة مباشرة، مما يضمن توزيع الإضاءة بالتساوي على المائدة، وعلى كافة أرجاء الغرفة، كذلك يُنصح باستخدام الإضاءة التقليدية غير الملونة، وذلك كي لا يتأثر لون الطعام المُقدم بلون الضوء الساقط عليه.
- ٣- الكراسي: تسمح للأشخاص بالقيام والجلوس بحرية، ودون التسبب بالضيق للمجاورين لهم، وذلك بتوفير مساحة فارغة خلف كل كرسي، وينصح أن تكون بدون أيدي.

٤- خزانة الأطباق: توضع في منتصف الجدار الأكبر داخل الغرفة، وذلك لإضفاء لمسة جمالية على المكان، ولتظهر قطع الأثاث متناسقة وكأنها لوحة فنية مترابطة العناصر.

تكليف الطلبة بالبحث عن المواضيع التالية، وعمل تقرير مُحوسب وإرساله إلى المُعلم/ة.

العناصر الضرورية التي لا يُمكن الاستغناء عنها داخل غرفة المُطبخ.

مخاطر موقد الغاز (الفرن) داخل غرفة المُطبخ.

الهدف من البحث

القراءة والاطلاع ما أمكن عن المُطبخ، وعناصره الضرورية، لتوضيح المخاطر الناجمة عن اختيار مكان كل عنصر.

رابعاً: غرفة المطبخ:



يعدُّ المطبخ أيضاً من أهمِّ الغرف الموجودة في المنزل، لأنَّ ربة المنزل تقضي فيه وقتاً طويلاً خلال اليوم، وبالتالي علينا الاهتمام بضرورة التوزيع الجيد لعناصر المطبخ والأثاث والأجهزة؛ من أجل حرية وتسهيل الحركة داخل المطبخ، وتعتمد المطابخ في أداء وظيفتها على التوافق الصحيح بين الأمور التالية:

أ- عناصر المطبخ الثلاث:

حيث تُشكل مثلث الحركة داخل المطبخ وهي:

١. حوضُّ الجلي: قد يكون حوضاً واحد أو حوضين، ويعتمد ذلك على مساحة المطبخ، وعدد أفراد الأسرة.
٢. البراد (الثلاجة): عند التخطيط لمكان وضع البراد داخل المطبخ، نأخذ بعين الاعتبار اتجاه فتح باب البراد يميناً أو يساراً، وأن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.
٣. موقد الغاز (الفرن): عند التخطيط للمساحة حول الفرن، نأخذ بعين الاعتبار الأداء الوظيفي والسلامة، كما يجب أن تُترك مساحة على جانبي الموقد بمقدار ٤٠ سم على الأقل، وهذا يساعدك على تناول الأواني الساخنة من الموقد لوضعها في مكان قريب، وفي كثير من المواقع يمكن أن يكون الموقد (الغاز) جهازاً منفصلاً عن الفرن.



الهدف من النشاط:


١. تنشيط خيال الطلبة.
٢. تقوية مهارة الرسم على ورقة مربعات.

استراتيجية التدريس: العمل الفردي ، العصف الذهني.

المواد والأدوات: الكتاب المقرر، وقلم رصاص، ورق مربعات.

خطوات تنفيذ النشاط

أنظر إلى الرسومات التالية والتي توضح مخططات لأشكال المطابخ حسب توزيع العناصر الثلاث، وحدد أيهما يمثل مطبخ منزلك، وارسمه.



- ١- تصوير الأشكال من الدليل.
- ٢- توزيع الأوراق على الطلبة.
- ٣- تقويم الطلبة كل في مكانه.

ملاحظة: الخطّ الواصل بين عناصر المطبخ الثلاث يشكّل مثلثًا يُسمّى مثلث العمل.

مكاناً لإحضار الطعام داخل المطبخ، وعادةً ما ينحصر بالمسافة بين حوض المجلى والموقد (الغاز)، حيث يجب ترك مسافة كافية، تصل ٨٠ سم، ولا ننسى وجود الطاويلات المختلفة لذلك الغرض.



ج- موقع الخزائن:

١. خزائن سفلية: تكون أسفل حوض المجلى والموقد، وعلى امتداد قد يصل إلى أكثر من ذلك، وتكون بعمق (٥٥-٦٠) سم، وارتفاع قد يصل إلى (٩٠) سم.



٢. خزائن علوية: تكون فوق حوض المجلى والموقد وأسطح العمل، ولكن يتم ترك فراغ بين سطح العمل وأسفل الخزائن العلوية بما لا يقل عن ٥٠ سم، وهذه الخزائن تكون بعمق لا يزيد عن ٣٥ سم.

٣. أدراج (جوارير): غالباً ما تُضاف وحدة أو أكثر للأدراج من ضمن الخزائن السفلية، مع الحرص على أن لا يكون موقع هذه الوحدة بجوار الموقد (الغاز)؛ كي لا يستخدمها الأطفال كسلّم ويصعدوا عليها للوصول إلى الموقد.



خامساً: غرفة الحمام:


يحتاج تصميم الحمام كباقي غرف المنزل تخطيطاً دقيقاً، فيتوجب أن يكون تصميمه عملياً وجميلاً، ومن أهم العناصر التابعة للحمام المغسلة، والمرحاض، وحوض الاستحمام، إضافة إلى تمديدات الدش والمرآيا، وينصح عند تصميم النوافذ أن تكون على ارتفاع لا يقل عن ١٣٠ سم، وأن تكون النوافذ سهلة الوصول عند فتحها وإغلاقها، ويمكن أن يكون أكثر من حمام في المنزل الواحد، وذلك يتبع لمساحة المنزل وعدد أفراد الأسرة.

مُصطلحات (رموز) قِطْع الأثاث:


تَعَارَفَ المُهَنْدِسِينَ والمُصَمِّمِينَ الداخليين على مُصطلحات (رموز) تشيرُ كلَّ منها لقطعة أثاث مختلفة؛ وذلك للتمييز ما بين العُرف المُختلفة، وللمعرفة توزيع الأثاث داخل المَنزل.




مصطلحاتٌ خاصّةٌ بغرف النوم:




اسرّة مزدوجة




خزائن ملابس



كومودينو




تواليت مع كُرسي




أسرّة مفردة


مصطلحاتٌ خاصّةٌ بغرفة المطبخ:




ثلاجة




موقدة (غاز)




حوض مجلى




حوض مجلى مزدوج




كنبة ثلاثية




كنبة مزدوجة




كنبة مفردة




كراسي



طاولة/خزانة تلفاز




طاولة وسط




كنبة زاوية


مصطلحات خاصّة بِغرفة الحَمَّام:




حوض غسيل (شاور)




حوض غسيل (بانيو)



مرحاض



مغسلة



طاوالت طعام (سفرة) مع كراسي بأعداد مختلفة

نشاط (٣): رموز قطع الأثاث



الهدف من النشاط:

الاطلاع على أكبر عدد ممكن من المصطلحات.

استراتيجية التدريس: فردي أو الاستعانة بآخرين في البيت.

المواد و الأدوات: جهاز كمبيوتر، جهاز عرض.

خطوات تنفيذ النشاط:

- ١- تكليف الطلبة بعمل عرض مُحوسب عن مصطلحات (رموز) لقطع أثاث مختلفة وعرضها داخل غرفة الصف.
- ٢- يُحضّر كل من الطلبة ذاكرة حاسوب (Flash memory) تحوي المصطلحات، ويقوم كل منهم بالجلوس على الحاسوب، وعرضها بنفسه، والتعليق على كل مصطلح على مسمع جميع الطلبة.

المسقط الأفقي (خريطة المنزل):

يُوضّح المسقط الأفقي شكل المنزل من الأعلى وكأنه لا يوجد سقف، وبالتالي سنرى الغرف وعلاقتها مع بعضها البعض، وسماكة الجدران الخارجية والداخلية، وأماكن وجود فتحات الأبواب والنوافذ، وبالإمكان تحديد قطع الأثاث داخل المنزل.

كما يُعتبر المسقط الأفقي حجر الأساس في عملية التصميم الداخلي، إذ يلعب دورًا هامًا في عملية التصميم، ونرى الدور الهام الذي لعبه المسقط الأفقي من خلال النقاط التالية:

١. إعطاء صورة واضحة حول الحيز (الفراغ) المُنوي العمل عليه.


٢. دراسة سير الحركة المناسبة، أي التحرك السهل ضمن الغرفة الواحدة وباقي غرف المنزل.
٣. تأمين حجب الضوضاء الخارجية عن الغرفة المعيشية.
٤. الترتيب الجيد للأثاث.



نشاط (٤): أسماء قطع الأثاث

١. دراسة المخطط التالي وإكمال الجدول الذي يليه:
٢. الهدف من النشاط: استنتاج أسماء قطع الأثاث، واكتشاف الأخطاء.
٣. استراتيجية التدريس: العمل ضمن مجموعات، المناقشة والحوار داخل غرفة الصف.
٤. المواد والأدوات: الدليل المقرر وقلم رصاص.

المشاكل أو العيوب وحلولها	أسماء قطع الأثاث				
المسافة المتروكة بين الثلاجة والغاز قليلة.	حوض مجلي	غاز (موقد)	ثلاجة (براد)	طاولة سفرة و ٦ كراسي	غرفة (١)
اتجاه فتح الباب عكسي.			مغسلة	مرحاض	غرفة (٢)
وجود باب بالقرب من الحمام يجعل قطع الأثاث داخل الغرفة غير منتظمة	طاولة وسط	كنبة مفردة	كنبة ثنائية	كنبة ثلاثية	غرفة (٣)
الغرفة لا تحتوي على شبّك		خزانة ملابس	كومودينو عدد ٢	سرير مفرد عدد ٢	غرفة (٤)
المسافة المتروكة بين طقم الكنب وطاولة الوسط قليلة، وتوزيع الأثاث حسب المداخل والممرات بالغرفة من الممكن أن يكون بشكل أفضل.		طاولة تلفاز	طاولة وسط	طقم كنّب مكوّن من ٦ مقاعد	غرفة (٥)
الغرفة بدون باب، شبّك الحمام كبير		ستارة لعزل مكان الاستحمام	مرحاض	مغسلة	غرفة (٦)



خطوات تنفيذ النشاط:

١. تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
٢. حذف عددٍ من حقول الجدول، وتوزيعه على المجموعات.
٣. رصد المعلومات داخل الجدول الخاص.
٤. يتم اختيار أحد الطلبة كمنسقٍ عن كل مجموعه ليتكلّم عن نتائج مجموعته.



سؤال الطلبة عدة أسئلة منها:

- معنى كلمتي التصميم الداخلي والديكور، وعلاقة كل منهما بترتيب المنزل.
 - من هو المصمم الداخلي، وما هي مواصفاته.
- عرض صورة لمخطط منزل مفروش، وطرح سؤال عن اسم كل غرفة، واسم المصطلحات داخل كل غرفة.



أسئلة الدرس

- ١ ما المقصود بالتصميم الداخلي والديكور .
- ٢ ارسم كل من المصطلحات (الرموز) التالية: موقد (غاز)، تواليت مع كرسي دائري، طاولة طعام.
- ٣ علّل: يجب ترك مساحة معينة حول الموقد (الغاز).
- ٤ ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة مما يلي:
- أصل كلمة ديكور:
أ- لاتينية ب - إغريقية ج- عربية د- فارسية
- يعتبر حجر الأساس في عملية التصميم الداخلي:
أ- المسقط الأمامي ب- الألوان ج- المسقط الأفقي د- الإضاءة
- من العناصر الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل غرفة المطبخ:
أ- الشفاط ب- طاولة الطعام ج- الميكرويف د- الثلاجة
- من الغرف التي تستخدم لممارسة أنشطة مختلفة:
أ- غرفة المعيشة ب- غرفة الاستقبال ج- غرفة المكتب د- غرفة الرياضة



إكسسوارات المنزل



النتائج:

- ١- التمييز بين أنواع الإضاءة المختلفة المستخدمة في أعمال الديكور المختلفة.
- ٢- التمييز بين النباتات والأزهار، واستخدام كل منها في أعمال التصميم الداخلي.
- ٣- التوضيح لأماكن وضع اللوحات والصور على الجدران.
- ٤- توضيح معايير اختيار وتعليق اللوحات والصور على الجدران.
- ٥- بيان كيفية عرض التحف بطريقة متناسقة مع الديكور وباقي أثاث المنزل.

المهارات المتوقعة:

- ١- الاختيار الجيد لنوع الإضاءة المناسبة في الأماكن المختلفة.
- ٢- اختيار النبتة أو الزهرة المناسبة لوضعها في المكان المناسب.
- ٣- اختيار اللوحات والصور المناسبة، والتي تتلاءم مع طبيعة الغرفة.
- ٤- تنمية روح المبادرة والإبداع في العمل الجماعي والفردى.

التهيئة:

نقوم بسؤال الطلبة عن العناصر والأشياء الموجودة داخل بيوتهم، والتي هي في الحقيقة غير ضرورية أي زائدة عن الحاجة الوظيفية التي تلبي احتياجات الإنسان المعيشية، حيث تكون مجموعة الإجابات على تلك الأسئلة هو عنوان الدرس (إكسسوارات المنزل).

تستخدم إكسسوارات المنزل بمختلف أشكالها، كالإضاءة، والأزهار، والنباتات، واللوحات الفنية والصور العائلية والتحف، جميعها لأغراض الديكور والزينة، وتُعتبر من أبرز الأشياء المثيرة لاهتمام الأشخاص، فنجد كل شخص يستغل هواياته الشخصية في جمع نوع أو أكثر من الإكسسوارات لتشكيل ديكور منزله حسب ذوقه الشخصي. يهوى بعض الأشخاص جمع التحف واللوحات الفنية، بينما يفضل آخرون المقتنيات الخشبية، والقطع الزخرفية المختلفة، وبعضهم يركز على إكسسوارات مُغايرة، كاعتماد الوسائد، أو الستائر، وتنسيقها مع الديكور العام للغرفة، وجميعها في النهاية تُشكل مجموعة من الأشياء المُحببة لدى الشخص، والتي يسعى دائماً لاقتنائها والاحتفاظ بها ليستمتع برؤيتها، وتلعب هذه الإكسسوارات وكماليات المنزل دوراً كبيراً في إبراز جمال ديكور المنزل وتكامله، من خلال إيجاد عناصر تتميز بتصاميم وألوان مميزة، وقد يشمل هذا، الإضاءة ونباتات الزينة، والزهور، بالإضافة إلى التحف الفنية، والستائر بمختلف تصاميمها والتي تُساهم في تجميل ديكور المنزل، ومن هذه الإكسسوارات:

أولاً: الإضاءة

تعدّ الإضاءة (الإنارة) أحدَ العناصر الأساسية المهمة في التصميم الداخلي، إذ تلعب دوراً هاماً من الناحية الصحية، والنفسية لدى الأشخاص، فالتوزيع الجيد للإضاءة يحمي العين من الإجهاد، ويمنع وقوع الحوادث، ويزيد من قدرة الشخص على العطاء في العمل، لذلك يراعى التوزيع الجيد لمنابع الضوء الطبيعية، والصناعية في المنزل خلال المرحلة الإنشائية، فالإضاءة إما أن تكون طبيعية مصدرها ضوء الشمس من خلال النوافذ والفتحات، أو صناعية تكون على عدة أشكال:

١- الشريات:

تعتبر من أجمل وحدات الإضاءة وأفخمها، وتحقق إضاءة عامة للمكان، فتستخدم في غرف الاستقبال والمعيشة، وتُصنع من خامات متعددة أهمها النحاس، والحديد المُشكّل أو المطلي.



٢- الأطباق:

تصنع غالباً من الزجاج بهياكل معدنية أو خشبية، وأفضل مكان لها حُجرات النوم، والمداخل، والممرات، وتعطي إضاءة خافتة لا تؤذي العين.



٣- المصاييح المعلقة:

تُستخدم عادةً لدعم وتشديد الإضاءة، وتركيزها على مراكز العمل والنشاط في الغرفة، مثال/ أعلى طاولة السفرة أو أعلى طاولة المطبخ.



٤- إضاءة طاولة:

تتنوع أشكالها والخامات التي تُصنع منها، وهياكلها تُشكل بطريقة تمكّنها من الارتكاز على أسطح مستوية بارتفاعات مختلفة، ولها غطاء، تُستخدم غالبًا في المكاتب، وفوق الكومودينو في حجرة النوم، وفي أركان غرف الاستقبال أو المعيشة، وهذا النوع من الإضاءة يُستخدم للزينة أكثر منه لإعطاء النور.



نشاط (١): عمل مجسم لوحدة إضاءة طاولة






الهدف من النشاط: اكساب الطلبة مهارة القياس، والقص، واللصق للكرتون المقوى.

استراتيجية التدريس: العمل ضمن مجموعات.






الأدوات والمواد اللازمة: كرتون مقوى (بسكوت)، مادة لاصقة (UHU)، مسطرة قياس معدنية، مشرط، قلم رصاص.

خطوات تنفيذ النشاط

١. تقسيم الطلبة بشكل مجموعات عمل تتناسب مع عدد القطع المتوفرة.
٢. رسم مربع على الكرتون المقوى، طوله ٧٠ سم وعرضه ٧٠ سم.
٣. تقسيم المربع حسب الأبعاد المبينة على الشكل التالي.
٤. رسم المربع الصغير داخل المربع الكبير بقياس (٢٠ × ٢٠) سم.



٥. تنصيف أضلاع المربع الكبير.
٦. توصيل زوايا المربع الصغير مع أنصاف أضلاع المربع الكبير.
٧. رسم خطوط موازية لأضلاع المربع الكبير من الداخل على بُعد ١٠ سم.



٨. قصُّ الكرتون كما في الشَّكل المجاور.



٩. ثني الكرتون من مكان السَّهم.

١٠. لصق الحروف مع بعضها البعض، باستخدام المادة

اللاصقة للحصول على الشَّكل المُجاور.



١١. رسم مستطيل على الكرتون بقياس (٢٤ × ١٥) سم.

١٢. تقسيم المستطيل لأربع أجزاء حسب الأبعاد المبينة على الشَّكل التالي.



٢٤ سم

١٥ سم



١٥ سم




١٥ سم



١٣. ثني الكرتون من المكان المحدد.

١٤. لصق الحرف بالمادة اللاصقة بعد استكمال عملية الثني حسب الشَّكل المجاور.

١٥. رسم وقصّ مربع بقياس (١٥ × ١٥) سم.
١٦. لصق القطع الثلاث مع بعضها البعض، للحصول على الشكل النهائي كما في الشكل التالي.



٥- إضاءة جدار (الأباليك):



الأباليك من القطع المناسبة لإضاءة الممرات والسلالم والمداخل، وأي مكان في المنزل لا يحتاج لإضاءة مباشرة، كما أنّ قيمتها الجماليّة عالية جداً، إذا أحسن اختيارها، وعادةً لا يقلّ عددها عن زوج، وعند تركيبها على الحائط يراعى أن تكون على مستوى واحدٍ من الارتفاع عند تثبيتها، ويجب أن يتمّ تحديد أماكنها مبكراً أثناء مراحل تخطيط المنزل، حتّى لا تكون تمديداتها الكهربائية ظاهرة .



ثانيًا: الأزهار والنباتات:

خلق الله لنا الطبيعة وما بها من ألوان؛ كي تدخل السرور والبهجة إلى قلوبنا، لذا تُعتبر الأزهار والنباتات من المتمّمات التي تُعطي جوًّا من الجمال والمتعة والسرور، وإذا أردنا التمييز بين الأزهار والنباتات، فالأزهار تعتبر من المتمّمات المؤقتة، أما النباتات فمن المتمّمات الأكثر بقاءً، وعليه يجب اختيار أماكن وضع النبات أو الزهور بدقة في أماكنها، مثل الصالونات، وغرف المعيشة، وغرف الطّعام، وبجانب قطع الاثاث، وعلينا انتقاء النبتة المناسبة، ووضعها حسب حاجتها لضوء الشمس.



ثالثًا: لوحات وصور:

كلما كان أثاث المنزل عصريًا وفخمًا، ازدادت جدرانه روعةً وجمالًا، فلا تكتمل روعة وجمال المنزل دون الإكسسوارات الخاصّة بالجدران مثل اللوحات الجداريّة، والصّور العائليّة، حيث تشغل الجدران حيّزًا جماليًّا، وتضيف على المنزل رونقًا مميزًا وبخاصّة حين تكون متناسقة ومنسجمة مع

بيته المنزل، يتكون العكس من أهل البيت، وبأخص عندما تطورت صناعة الإطارات الخاصة باللوحات، والصور، وتغيرت حتى أصبحت تناسب الحضارات والشعوب، بمختلف ثقافتهم، لكنها في نهاية المطاف تحمل الكثير من الجماليات، وتجمع صور وذكريات جميلة، ولوحات تلخص العالم وجماله في مساحات صغيرة.

يمكن استخدام صور العائلة كنوع من إكسسوارات المنزل، ومنحها شكلاً مبتكراً كما هو ملحوظ في الصور التالية، مع مراعاة التنوع في مقاسات الصور وألوانها ليتناسب مع الألوان المختارة للجدران، والانتباه لأسلوب توزيعها، لإضفاء نوع من الجمال للديكور العام للغرفة.

أما اللوحات الفنية الكبيرة الحجم فيفضل تعليقها مثلاً في غرف الجلوس بدون إضافة أي من إكسسوارات المنزل الأخرى، والتي قد تعكر صفو المشهد الذي تخلقه تلك اللوحات الفنية، ناهيك عن دورها المهم في جذب الانتباه، ومنح المكان لمسة جمالية خاصة.



عند اختيار وتعليق اللوحات والصور يجب مراعاة ما يلي:

١. توحيد لون الإطارات للصور المختلفة على الجدران ليزيد الغرفة جمالاً.
٢. الترتيب عند تعليق اللوحات والصور لإظهارها في أحسن حال.
٣. إذا كانت الجدران باهتة اللون فإن وضع الصور ذات الألوان القوية يجعلها تبدو زاهية وجميلة.
٤. إذا كانت الغرفة ضيقة، يمكن جعلها أكثر اتساعاً بوضع صور تمثل بحر أو مناظر ذو بعد ثالث على طول الجدار.
٥. في حال تعليق مرايا على الجدران يجب مراعاة الهدف منها، فإذا كانت لوحة فنية لا مانع من تعليقها على ارتفاع أكبر من مستوى النظر، أما إذا كانت لتصفيف الشعر وما شابه فيجب أن تكون في مستوى النظر.

نشاط (٢): عمل پرواز (إطار) لصورة




الهدف من النشاط:

١. تخطيط المشغولة حسب الرسم التنفيذي.
 ٢. نشر القطع الخشبية يدوياً مراعيًا الدقة.
 ٣. تثبت القطع الخشبية بالغراء.
 ٤. دهان القطع الخشبية بواسطة الفرشاة.
- استراتيجية التدريس: العمل ضمن مجموعات.



٢١. أدوات ومواد أخرى: مسطرة تقاس الكرتون، مسطرة تقاس الخشب اليدوي صغيرة، مثلث زاوية ٤٥°، فرشاة دهان صغيرة، قطعة إسفنج صغيرة، كرتون مقوى (بسكوت)، قطع خشب طبيعي بقياس ٥٠ ملم × (٨ - ١٠) ملم، مادة لاصقة (غراء)، ورق زجاج (برداخ) رقم (٨٠ - ١٢٠)، معجونة خشب طبيعي، تتر، دهان أساس الخشب (ساندك سيلر)، دهان شفاف (لاكر، فرنيش).

خطوات تنفيذ النشاط

١. إحضار كرتون مقوى (بسكوت) بقياس A4.
٢. إحضار قطع من خشب طبيعي، عرض ٤ سم وسمك (٨ - ١٠) ملم وبطول يُناسب لوحة A4 أو بطول أكبر من ذلك كما في الشكل التالي.
٣. حدّد قياس قطعتين من الخشب بطول كرتونة A4، وقطعتين أخريين بعرض كرتونة A4، باستخدام قلم الرصاص ومسطرة القياس.
٤. رَسْم خطوط مائلة باستخدام قلم الرصاص ومثلث الزاوية ٤٥°، على أطراف قطع الخشب.



٥. القص باستخدام منشار الخشب اليدوي لأطراف قطع الخشب، حسب العلام المرسومة على الأطراف، لأربع قطع من الخشب.
٦. ترتيب قطع الخشب الأربعة على كرتونة A4 وضبط الزوايا.



٧. لصق قطع الخشب الأربعة مع الكرتونة باستخدام المادة اللاصقة (الغراء)، والضّغط عليها بوضع ثقل فوقها، فترة من الزمن للجفاف.
٨. مسح سطح الخشب من بقايا الغراء إن وجدت، قبل الجفاف، بواسطة قطعة إسفنج مبللة.
٩. تعبئة الشق الناتج عن تجميع قطع الخشب، بمعجونة الخشب الطبيعي، وتترك فترة من الزمن للجفاف. (هناك معجونة خاصة لكل نوع من الخشب الطبيعي، تُباع على شكل علب صغيرة).
١٠. تنعيم سطح الخشب وأماكن وجود المعجونة، باستخدام ورق زجاج (رقم ١٢٠).
١١. دهان الخشب بطبقة أو أكثر من أساس الخشب (ساندك سيلر)، يمكن تخفيفه بواسطة مادة التتر.
١٢. دهان الخشب بطبقة أو أكثر من الدهان الشفاف (اللاكر)، وتركها فترة من الزمن للجفاف.
١٣. وضع صورة أو رسمة وسط الإطار أو البرواز من الداخل.

يعدُّ استخدام التحف داخل المنزل أمراً يعكس إحساس وذوق المالك، ليست فقط لإبهار الزائر أو الضيف في المنزل، فالمَنْزِل هو المَمْلَكَة الخاصة بالأسرة، حيث تَطْمَح كلُّ أسرة إلى أن تجعل من مَنْزِلها تحفة بديكور مميز يُعْطِي الهدوء والراحة، ومما لا شكَّ فيه أنَّ الأسرة تهتم بتفاصيل منزلها و تسعى جاهدة لإبراز إبداعها من خلاله، وهنا نتطرَّق لأهمية وضع تحف منزليَّة، وكيفية عرضها بطريقة متناسقة مع الديكور وباقي أثاث المَنْزِل.



- ما هي العناصر أو الإكسسوارات التي نستخدمها في إبراز جمال ديكور المَنْزِل.
- في غرف الاستقبال والمعيشة أي الأنواع من الإضاءة تُستعمل.
- ما اسم نوع الإضاءة المفضَّل استعماله في المداخل والممرات.
- لماذا تستخدم المصابيح المعلقة أعلى طاولات السِّفرة أو أعلى طاولات المطبخ؟
- هناك نوعٌ من الإضاءة يستخدم للزينة أكثر منه لإعطاء النور ما هو؟
- ما الفرق بين النباتات والأزهار في العملية التجميلية للمنزل؟
- هل من الممكن استخدام الصور العائلية لإضفاء نوع من الجمال للديكور العام في الغرفة؟



أسئلة الدرس

١ ما فوائد التوزيع الجيد للإضاءة؟

٢ ما الفرق بين النباتات والأزهار في أعمال التزيين؟

٣ كيف يمكن جعل الغرفة الضيقة أكثر اتساعاً.

٤ علل: يُفضل استخدام إضاءة الأطباق في غرف النوم والمداخل والممرات.

٥ اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- الإضاءة التي تستخدم للزينة أكثر من إعطاء النور:

أ- الأطباق ب- النيون

- تعتبر من أجمل وافخم أنواع الإضاءة الصناعية:

أ- الأطباق ب- الأباليك

- واحدة مما يلي ليست من الإكسسوارات :

أ- الوسائد ب- التلفاز

- الإضاءة التي تستخدم لدعم وتشديد الإضاءة وتركيزها على مراكز العمل والنشاط هي:

أ- المصابيح المعلقة ب- الثريات ج- الأطباق د- الأباجورات

- اللوحات الفنية كبيرة الحجم يُفضل تعليقها في غرف:

أ- المطبخ ب- النوم ج- الطَّعام د- الجلوس

ج- المصابيح د- إضاءة طاولة

ج- الثريات د- المصابيح المعلقة

ج- الستائر د- التحف

ج- الأطباق د- الأباجورات

ج- الطَّعام د- الجلوس



ورق الجدران



النتائج:

- ١- توضيح كيفية اختيار ورق الجدران.
- ٢- توضيح المواد اللازمة في عملية لصق ورق الجدران.
- ٣- بيان وتحديد خطوات لصق ورق الجدران.
- ٤- التوضيح لكيفية إزالة ورق الجدران بعد الاستهلاك لفترة من الزمن.
- ٥- توضيح خطوات حساب كمية وكلفة ورق الجدران اللازم لتبطين جدران الغرفة.

المهارات المتوقعة:

- ١- إتقان مهارة لصق ورق الجدران حسب الأصول المتبعة.
- ٢- إزالة ورق الجدران بعد استهلاكه فترة من الزمن.
- ٣- إتقان حساب كمية ورق الجدران اللازم.
- ٤- تعزيز القيم والأخلاقيات: التعاون، نظافة المكان، ترتيب الأدوات بعد الانتهاء من تنفيذ الأنشطة.

المفاهيم والمصطلحات:


القِدة: قطعة معدنية من الألمنيوم المفرغ من الداخل، تُستخدم لنقل الأبعاد، وضبط استواء الأسطح، ورسم الخطوط المستقيمة.

التهيئة:


فتح نقاش مع الطلبة حول استبدال لون أحد جدران المنزل، بلصق ورق جدران بلون زخرفي.

يُعد ورق الجدران من المواد المهمة في أعمال الزخرفة الداخلية، حيث أصبح معظم الناس يستخدمونه بكثرة في المنازل والمكاتب والشركات، والفضل في ذلك يعود إلى التطور السريع الذي يشهده عصرنا الحالي، ورغبة الكثير بالاستفادة من هذا التقدم في خدمة الجمال والابداع، حتى أصبح اليوم أحد أهم الوسائل العملية في كسوة الجدران وتجميلها.

Cutting the Wallpaper to Length



Pasting the Wallpaper



أنواع ورق الجدران:

يختلف ورق الجدران من حيث اللون والشكل، فمنه السادة والمزخرف، وورق المناظر الطبيعية، و ورق الجدران ثلاثي الأبعاد، الذي يُعد من أكثر الأنواع جمالاً نظراً لما يمثله في إعطاء إحساس بمساحة أكبر للغرف، حيث تظهر جدران الغرفة كأنها ممتدة إلى مسافة كبيرة.

اختيار ورق الجدران:



ساعد تنوع ورق الجدران على إرضاء أذواق كثير من الناس، إذ يتوجب علينا اختيار ما يتناسب مع الجو العام للمنزل وتصميمه، وطبيعة الأثاث، وألوانه وتنسيقه مع الستائر والأرضيات (السجاد والموكيت) وغيرها، وبهذا يكون اختيار ورق الجدران المناسب حسب الأسس التالية:

- ١- ضرورة أن يكون لون ورق الجدران متناسقاً مع بقية الألوان الموجودة في الغرفة، فمثلاً إذا كانت ألوان المفروشات فاتحة يجب اختيار ورق الجدران بألوان داكنة والعكس صحيح؛ ليتناغم اللونان وتكون النتيجة ديكوراً فخماً، يحمل ذوقاً رفيعاً، إضافة إلى تناسق النقوش والرسومات.
- ٢- يُفضّل استخدام الألوان الداكنة في الغرف الكبيرة، ومن الممكن الدمج بين اللونين الفاتح والداكن، كأن يُكسى حائطان بلون داكن وما تبقى باللون الفاتح.
- ٣- في الغرف الصغيرة ينصح باستعمال ورق جدران ألوانه زاهية، برسومات صغيرة أو لون واحد، والرسم تكون من نفس اللون الأصلي للورق، حيث أن الألوان الزاهية توهي بتأسيح المكان.
- ٤- يُفضّل استعمال ورق الجدران المخطط عمودياً، في الغرف ذات الأسقف المنخفضة.
- ٥- يُفضّل استعمال ورق الجدران المخطط أفقياً، في الغرف ذات الأسقف المرتفعة، وذات المساحة الصغيرة.

٦- يُفضّل عدم استعمال ورق الجدران في المطابخ والحمامات، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيستخدم النوع اللدائني.

٧- يُفضّل عدم استخدام ورق الجدران في الأماكن المَعرّضة لأشعة الشمس المباشرة، لعدم اختلاف اللون، وإزالة الورق عن الجدران.

نشاط (١): لصق ورق الجدران



الهدف من النشاط: اكساب الطلبة مهارة لصق ورق الجدران.


استراتيجية التدريس: المناقشة والحوار داخل غرفة الصف، العمل ضمن مجموعات، وعرض فيديو يوضح طريقة لصق ورق الجدران بالتفصيل.

الأدوات والمواد اللازمة: سلّم مزدوج (وسيلة صعود)، شريط قياس، قلم رصاص، ميزان كحولي (الماء)، قِدّة مُستوية لرسم الخطوط والاستعانة بها عند قص الورق، خيط شاقولي، طاولة عريضة؛ وذلك حتى يتم العمل عليها، مقص، ورق جرائد، الفرشاة المخصصة لضغط الورق ولصقه، الفرشاة المخصصة للمادة اللاصقة، مشحاف أو سكين معجون، إسفنجة، وعاء للمادة اللاصقة، أسطوانة (عجلة) مطاطية دَوّارة؛ لضغط الورق، سكين (مشرط)، قطعة قماش نظيفة.






خطوات تنفيذ النشاط

١. تقسيم الجدار المُنوي تليسه بورق الجدران حسب عرض ورق الجدران المستخدم.
٢. تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب عدد أقسام الجدار.
٣. اختيار الورق وفق النوع واللون والكمية، وذلك بعد تحديد الأقيسة الضرورية كما في الأشكال التالية.






٤. إعداد الجدران، صوم إطارات مستطير لتثبيت الصور واللوحات، وإحاطة مداخل التهوية، واستئصال بالمعجونة الخاصة، وتركها لتجف، ثم تُنعم، وتدهن بوجه أو أكثر كما في الشكل التالي.



٥. يُفرد رول الورق على طاولة العمل، وتُحدّد الأطوال، مع ترك (٥ - ٧) سم زيادة من كل طرف، والأنواع ذات الزخارف المتكررة تُقَص كل منها على انفراد، مع ضرورة أن تكمل الزخارف بعضها بعضاً، وبذلك تكون مختلفة الأطوال كما في الأشكال التالية.



٦. يُحدّد خط البداية باستعمال خيط الشاقول، أو ميزان الماء، بحيث يبتعد عن الخط المراد الابتداء منه بمسافة تقل عن عرض رول الورق المستعمل كما في الأشكال التالية.




٧. تُحل المادة اللاصقة بكمية مناسبة وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وتترك لفترة مناسبة، ثم تُفرش خلف قطعة الورق باستعمال فرشاة مناسبة، وتبدأ العملية من الوسط باتجاه الجوانب مع ترك ٢ سم من كل طرف دون تغطيته بالمادة اللاصقة كما في الأشكال التالية.



ملاحظة: المادة اللاصقة تُباع بالعبوة أو بالكيلو غرام على شكل مسحوق، يتم اذابته بالماء الدافئ مع التحريك المستمر أثناء إضافة المسحوق على فترات، ثم يُترك فترة بسيطة، ليكون بعدها جاهزاً للاستعمال.

٨. تطوى الورقة من أحد الطرفين للمتصف، وتكرّر من الطرف الآخر أيضاً للمتصف، بحيث تكون المادة اللاصقة على المادة اللاصقة، ويجب تغطية عدد مناسب من القطع فقط؛ كي لا تجفّ المادة اللاصقة، ويؤتلف الورق كما في الأشكال التالية.

٩. تغطية مساحة مناسبة من الجدار بالمادة اللاصقة كما في الشكل التالي.




١٠. تثبت القطعة الأولى في مكانها من الأعلى إلى الأسفل، على أن تنطبق على خط الشاقول، ويضغط عليها بخفة بالفرشاة الخاصة بالضغط بشكل مبدئي خفيف لطرد الهواء الزائد، ثم تضغط جيداً باستعمال عجلة المطاط كما في الأشكال التالية.



١١. تُلصق القطعة الثانية بالطريقة نفسها على أن تنطبق تماماً مع القطعة الأولى، ويجب ملاحظة انطباق الزخارف إن وجدت.

١٢. تُقصّ زوائد القطعة الأولى من الأعلى والأسفل وتكرّر عملية اللصق والقص لجميع القطع.



١٣. تنظيف آثار المواد اللاصقة وآثار الأصابع عن سطح الورق، بمسحه بقطعة قماش نظيفة، أو إسفنجة مبللة بالماء الدافئ، ويعاد تركيب أغشية مفاتيح الكهرباء.



الهدف من النشاط: اكساب الطلبة مهارة نزع الورق القديم عن الجدار.
استراتيجية التدريس: التنفيذ أمام الطلبة.

الأدوات والمواد اللازمة: سكين مزدوج (سيبة)، سكين معجون (مشحاف)، علبة رذاذ (مرش)، مشرط، إسفنجية.

خطوات تنفيذ النشاط



١. إزالة كل ما على الجدران من صور، ولوحات، وقطع أثاث مختلفة.
٢. قطع التيار الكهربائي عن المفاتيح الكهربائية الموجودة على الجدار المنوي العمل عليه.

٣. ثقب أو خدش ورق الجدران بواسطة المشرط، خدوشاً صغيرة بمسافات متقاربة، ويفضل أن تكون أفقية.

٤. رش ورق الجدران بالماء، باستخدام علبة الرذاذ، ويمكن إضافة كمية من مطرّي الغسيل. على الماء.


٥. إزالة ورق الجدران بعد خمس عشرة دقيقة من رش الماء، حيث يكون الورق تشبع بالماء أو المذيب.

٦. الكشط باستخدام سكين المعجونة (المشحاف) في حال وجود بقايا ورق الجدران.

٧. تنظيف الجدران من بقايا الورق والمواد اللاصقة، باستخدام إسفنجية مبللة بماء دافئ.

حساب ورق الجدران:

نحتاج إلى معرفة القواعد الأساسية لحساب كمية المواد الخام اللازمة، وذلك تمهيداً لحساب التكلفة، حيث تُقاس أعمال ورق الجدران بالمتري المربع للمساحات التي سيتم تبطينها بالورق، علماً أن الورق يُباع على شكل لفائف (رولات)، غالباً ما يكون طول الرول (١٠ م)، وعروضها مختلفة، ويختلف ثمن اللفة تبعاً لنوع الورق وعرضه. **مثال (١):** احسب كمية ورق الجدران اللازمة لتبطين الجدار التالي، إذا علمت أن عرض الرول ٥٠ سم، وطوله ١٠ م، ونسبة الفضلات ٥٪.



خطوات حل المثال:

١- مساحة الرول الواحد = (العرض × الطول) (العرض = ٥٠ سم = ٠,٥ م)

$$= (٠,٥ \times ١٠) \text{ م}^2$$

٢- مساحة الجدار = (الطول × الارتفاع)

$$= (٤,٤٠ \times ٣) \text{ م}^2$$

٣- عدد الرّولات = (مساحة الجدار ÷ مساحة الرّول الواحد)

$$= (١٣,٢ ÷ ٥) = ٢,٦٤ \text{ رول}$$

٤- نسبة الفضلات = (عدد الرّولات × النسبة)


$$= (٢,٦٤ × ٥\%) =$$

$$= (١٣,٢\%) =$$

٥- عدد الرّولات اللّازم شراؤها = (عدد الرّولات + نسبة الفضلات)

$$= (٢,٦٤ + ٠,١٣٢) =$$

= (٢,٧٧٢) نأخذ العدد الصحيح التالي، ليصبح العدد (٣) رولات



مثال (٢): أحسب كمية ورق الجدران اللازمة لتبطين الجدار التالي، إذا علمت أن عرض الرّول ٥٢سم، وطوله ١٠م، ونسبة الفضلات ٧٪.

خطوات حل المثال:

١- حساب مساحة الرّول الواحد = (العرض × الطول)

$$= (٠,٥٢ \text{ م} \times ١٠ \text{ م}) = ٥,٢ \text{ م}^2$$

٢- حساب مساحة الجدار = (الطول × الارتفاع) - (مساحة الشباك)

$$= (٣ \times ١٠) - (٢ \times ١) =$$

$$= (١٥,٦) - (٢) =$$

$$= (١٣,٦) \text{ م}^2$$

٣- حساب عدد الرّولات اللّازمة = (مساحة الجدار ÷ مساحة الرّول الواحد)

$$= (١٣,٦ ÷ ٥,٢) = ٢,٦ \text{ رولات.}$$

٤- نسبة الفضلات = (عدد الرّولات × النسبة)

$$= (٢,٦ \times ٧\%) =$$

$$= (١٨,٢\%) =$$

٥- عدد الرّولات اللّازم شراؤها = (عدد الرّولات + نسبة الفضلات)

$$= (٢,٦ + ٠,١٨٢) =$$

= (٢,٧٨٢) رول. إذن نحتاج إلى (٣ رولات)



١- ما الفائدة من استخدام ورق الجدران؟

٢- ما هي خطوات لصق ورق الجدران؟

٣- ما هي الأدوات المستخدمة في لصق ورق الجدران؟

٤- كيف يتم نزع الورق القديم بعد فترة استخدام؟

٥- احسب كمية الورق اللازم لتبطين غرفة؟



- ١ حدد نوع ورق الجدران المناسب لكل مما يلي:
 أ- غرف صغيرة ب- مطابخ وحمامات ج- غرف ذات أسقف مرتفعة
- ٢ علّل: أ- عدم استخدام ورق الجدران في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.
 ب- عند إزالة ورق الجدران، يتم خدشه بمسافات متقاربة، ويفضّل أن تكون أفقيّة.
- ٣ اشرح طريقة استخدام الخيط الشاقولي في تركيب ورق الجدران .
- ٤ باستخدام الحاسوب صمّم جدولاً بعمودين، واجعل العمود الأول يحمل أسماء وصور الأدوات اللازمة لتركيب ورق الجدران، والعمود الثاني يحمل أسماء وصور الأدوات اللازمة لإزالة ورق الجدران .
- ٥ اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
 - يُعدّ ورق الجدران من المواد المهمة في:
 أ) أعمال الزخرفة الداخلية ب) أعمال الزخرفة الخارجية ج) أعمال زخرفة الأسقف د) أعمال زخرفة المؤسسات فقط
 - لإزالة ورق الجدران يستخدم :
 أ) الكاز ب) التّبر ج) حامض التّايتريك د) الماء الدافئ
 - واحدة مما يلي ليست من الأدوات المستخدمة في إزالة ورق الجدران:
 أ) فرشاة ب) سلّم مزدوج ج) علبة رذاذ د) مشحاف



الستائر



النتائج:

- ١- التمييز بين أنواع الأقمشة من حيث الحركة ومن حيث القماشية.
- ٢- توضيح مواصفات القماش الجيد.
- ٣- تحديد أمور وملاحظات يجب اتباعها عند شراء الأقمشة.
- ٤- توضيح أجزاء الستارة.
- ٥- بيان أنواع الجسور المستخدمة في تعليق الستائر.

المهارات المتوقعة:

- ١- اختيار نوع ومواصفات القماش الجيد للعمل.
- ٢- إتقان عملية شراء الأقمشة.
- ٣- تمييز أنواع الجسور المستخدمة في تعليق الستائر.
- ٤- إتقان عمل رفرف علوي لستارة من خشب مُغطى بالقماش.
- ٥- تعزيز القيم والأخلاقيات: التعاون، نظافة المكان، ترتيب الأدوات بعد الانتهاء من تنفيذ الأنشطة.

التهيئة:

فتح نقاش مع الطلبة عن أهمية الستائر، وعن مقدرتهم بالإستغناء عنها في المنزل.
نسلُّ عن طبيعة القماش ما إذا كانت شفافة، أي يدخل النور منها، أو إذا كانت معتمة تعمل حجب كامل عن الخارج.
نستفسر عن طبيعة اختيار الستارة لتناسب المكان الموجودة فيه، من حيث الحركة واللون والموديل.
تمييز أنواع الجسور المستخدمة في تعليق الستائر.

أصبحت الستائر في وقتنا الحاضر عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في المنزل، بعكس ما كانت عليه في السابق حيث كانت تُعتبر من الكماليات، وكانت تستعمل فقط لتجميل المكان، أما اليوم فتستعمل الستائر على النوافذ والأبواب بشكل كبير.

أدى تطور الصناعات وتعدد الخامات في عصرنا الحاضر، إلى اتساع العمل في مجال الستائر، ولهذا أصبحنا بحاجة إلى أشخاص مهرة مُدرّبين حسب الأصول العلميّة والمهنيّة، بمراكز، ومعاهد، ومدارس مهنيّة. لماذا تستخدم الستائر في منزلنا؟

أنواع الستائر



تستخدم أنواع عديدة من الستائر في المنازل والأماكن المختلفة، فمن الضروري معرفة الهدف من تعدد الأنواع، كي تُلبّي كل ستارة الهدف منها في ذلك المكان، فمنها ما هو مُصنّف حسب حركة الستارة، ومنها حسب نوع الأقمشة المستعملة في صناعة الستارة ومن هذه الأنواع:

١- أنواع الستائر من حيث الحركة:

(أ) ستائر تتحرك باتجاه واحد، يمينًا أو يسارًا (قطعة واحدة من القماش).

(ب) ستائر تتحرك باتجاهين، يمينًا ويسارًا (قطعتين من القماش).

(ج) ستائر تتحرك للأعلى والأسفل (شرائح عرضيّة)، مصنوعة من المعدن، أو الخشب كما في الشكل التالي.



(د) ستائر تتحرك أفقيًا لليمين واليسار ومحوريًا (شرائح طولية)، مصنوعة من اللدائن، أو الأقمشة الثقيلة كما في الشكل التالي.



٢- أنواع الستائر من حيث الأقمشة:

(أ) ستائر شفافة (شيفون): تصنع من أقمشة خفيفة، تسمح للضوء بالتّفاذ إلى داخل الغرفة كما في الشكل التالي.



(ب) ستائر غير شفافة (مُعتمة): تصنع من أقمشة سميكة، لا تسمح للضوء بالتدفق إلى داخل الغرفة، منه المُحمل، والسَّاتان، والحرير كما في الشكل المجاور.

قماش الستائر

يجب اختيار القماش المناسب للستارة بعناية وحذر شديدين، فهناك مواصفات للقماش، وهناك ملاحظات لشراء القماش، وكلاهما يتم بناءً على تصميم المنزل، والأثاث الموجود فيه، ومن المواصفات المهمة للأقمشة لكي تفي بالغرض المطلوب ما يلي:

- (١) ثبات اللون: فتكون الستارة غير قابلة للتغيير مهما طال الزمن، حتى لو تعرضت للغسل، والكي، وضوء الشمس.
- (٢) ثبات الأبعاد: أن تكون غير قابلة لتغيير طول أو عرض القماش نتيجة الغسيل.
- (٣) المرونة: كلما كان القماش مرناً، كان العمل به أسهل.
- (٤) العمر الافتراضي: الفترة التي يتعرض فيها القماش لضوء الشمس، وعمليات الغسيل.
- (٥) مقاومة الاحتكاك: الاحتكاك يحصل نتيجة الفتح والإغلاق، ومن أفضل أنواع الأقمشة مقاومة للاحتكاك، هي التي يدخل في تركيبها النايلون.

الأمر الذي يجب مراعاتها عند شراء الأقمشة:

- (١) شراء القماش في النهار.
- (٢) يجب رؤية أكبر جزء ممكن من القماش، وعدم الاكتفاء بقصاصات صغيرة.
- (٣) شراء أقمشة ذات زخارف كبيرة للغرف الواسعة.
- (٤) إذا كانت الجدران مزخرفة، علينا اختيار أقمشة سادة.
- (٥) يجب اختيار أقمشة ذات ألوان فاتحة، في حال وجود نوافذ مختلفة في العرض والارتفاع، في الغرفة الواحدة.

أجزاء الستارة:



ما نراه من ستائر بأشكال وألوان وأنواع مختلفة ليس بالضروري أن يكون جزءاً واحداً، بل يمكن أن تكون الستارة الواحدة من عدة أجزاء، حسب عدد طبقات القماش، وبالتالي نسمي كل جزء كما يلي:

(أ) الستارة الرئيسية: قد تكون قطعة واحدة من القماش، تفتح يميناً أو يساراً، وإما أن تكون قطعتان، إحداها تفتح يميناً، والأخرى يساراً، ويمكن أن تكون من أقمشة شفافة أو مُعتمة.





ب) الرِّفَاف: تكون في أعلى السَّتارة، على شكل تاج يعلو السَّتارة، إما أن تُصنع من القماش، أو خشب مُغطى بالقماش.

نشاط (١): عمل رَفَرٍ علوي لِستارة




الهدف من النّشاط: اكساب الطّلبة مهارة عمل رَفَرٍ علوي لِستارة من خشب مُغطى بالقماش
استراتيجية التّدريس: العمل الجماعي.

- الأدوات والمواد اللاّزمة:** ١- أربع قطع من خشب (وليكن أبلكاج)، الأولى بقياس (١٠٠ × ٣٠) سم، والثانية بقياس (١٠٠ × ١٥) سم، والثالثة والرابعة بقياس (٣٠ × ١٥) سم، وبسمك (٦-٨) ملم، طبق كرتون، قماش بقياس (١٤٠ × ٤٠) سم
٢- قلم رصاص، فرد دبابيس يدوي، منشار خشب تفريغ، شاكوش، مسامير ٢ سم، براغي ٦ ملم، مفك مصّلب، زاوية معدنية (٥ × ٥) سم، عدد ٢.




خطوات تنفيذ النّشاط

- ١- تقسيم الطّلبة إلى مجموعات.
- ٢- شرح طريقة العمل أمام الطّلبة.
- ٣- افساح المجال للمجموعة رقم ١ بالعمل لفترة من الزمن .
- ٤- إعطاء فرصة للمجموعة الثانية فترة أخرى من الزمن.
- ٥- إحضار قطعة الخشب الأولى وقص قطعة كرتون بنفس قياسها.
- ٦- رسم تصميم مناسب على الكرتون وقصّه ثم نقله على قطعة الخشب كما في الشكل المجاور.
- ٧- قص قطعة الخشب بالمنشار لتصبح كما في الشكل المجاور.
- ٨- تجميع قطع الخشب الأربعة، كما في الشكل المجاور، باستخدام الشاكوش والمسامير.
- ٩- تثبيت قطعة القماش فوق هيكل الخشب، باستخدام فرد التدبّيس اليدوي.



- ١٠- تثبيت الزّوايا المعدنية من الدّاخل كما في الشكل بواسطة البراغي والمفك.



ج) جَنَب السَّتَّارة: تكون على يمين ويسار السَّتَّارة الرئيسية، وقد تختلف باللون والسَّماكة عن السَّتَّارة الرئيسية والرفارف.

د) البطانة: هي الطَّيِّقة التي توضع أسفل السَّتَّارة الرئيسية؛ وذلك حفاظًا على السَّتَّارة الأصلية من تقلبات الجو وأشعة الشمس، ولإعطاء الرُّونق والجَمال.

هـ) الجُسُور: يوجد أنواع كثيرة من الجسور المستخدمة في تعليق السَّتائر، يتم اختيار كل منها حسب موديل ونوع السَّتارة من حيث الحركة، وعدد أجزاء (طبقات) السَّتارة الواحدة، ويمكن تركيب أكثر من جسر للسَّتارة الواحدة، ومن أنواعه:

- الجسر العادي البسيط: هو جسر مصنوع من الألمنيوم، لونه أبيض، رخيص الثمن، سهل التركيب، ويتم فتح السَّتارة يدويًا.
- الجسر الأوتوماتيك: أكثر الجسور استعمالًا وانتشارًا، مصنوع من معدن مدهون، يتكون من جزأين مُتداخلين، مزوّد بحبل وبكرات، ويتم تحريك السَّتارة عن طريق شدّ الحبل.
- الجسر الاسطواني: ومنه عدّة أنواع:

- ١- أسطوانيّ مصنوع من حديد، يتم تليسة بمادة بلاستيكية ملوّنة حسب اللون المرغوب.
- ٢- أسطوانيّ مصنوع من معادن معالجة، لا تصدأ، تكون بأقطار وألوان مختلفة، وهي ذات جودة عالية.
- ٣- أسطوانيّ مصنوع من الألمنيوم، وبلا موادّ عازلة.
- ٤- اسطوانيّ مصنوع من أخشابٍ ثمينة.

إثراء للمعلّم



- ١- ما هي الأسباب التي تجعلك تفكر في وضع ستائر في منزلك؟
- ٢- ماهي أنواع السَّتائر من حيث الحركة؟
- ٣- ما هي أنواع الاقمشة المستخدمة لعمل السَّتائر؟
- ٤- أين تستخدم كل من السَّتائر الشَّفافة وغير الشَّفافة؟
- ٥- كيف يتم اختيار القماش الجيد؟
- ٦- ما الفائدة من شراء قماش السَّتائر في النَّهار؟
- ٧- تكلم عن أجزاء السَّتارة؟



- ١ ما هي أنواع الستائر من حيث الحركة؟
- ٢ اشرح مبدأ عمل الجسر الأوتوماتيكي؟
- ٣ ارسم شكلاً يوضح أجزاء الستارة؟
- ٤ علّل: - المرونة من الموصفات المهمة في قماش الستائر.
- شراء القماش في النهار.
- البطانة هي الطبقة التي توضع أسفل الستارة الرئيسية.
- ٥ اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:
١- تُعتبر الستائر في عصرنا الحاضر من:
أ) العناصر الأساسية (ب) الإكسسوارات (ج) شيء جمالي (د) حسب الرغبة
٢- تُعتبر الستائر في العصور السابقة من:
أ) الكماليات (ب) العناصر الأساسية (ج) شيء مهم (د) المُتمّمات
٣- الستائر التي تتحرك باتجاه واحد هي الستائر التي تتكوّن من:
أ) قطعتين من القماش (ب) قطعة واحدة (ج) ثلاث قطع (د) عدّة شرائح رأسية
٤- أرخص أنواع الجسور المستخدمة في تعليق الستائر:
أ) الأسطوانية (ب) الألمنيوم (العادي) (ج) الأوتوماتيك (د) الزمركية
٥) الستائر غير الشفافة تُصنّف من أنواع الستائر من حيث:
أ) الأقمشة (ب) الحركة (ج) مبدأ العمل (د) الجمال
٦) يُفضل استخدام ستائر معدنية (شرائح عرضية) في:
أ) المطبخ (ب) غرف النوم (ج) غرف المعيشة (د) غرف الاستقبال


١ ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند ترتيب غرف النوم؟

٢ ارسم أشكال المطابخ حسب توزيع العناصر الرئيسية الثلاث؟

٣ علل: - ضرورة التنسيق والمشاركة بين المهندس المعماري والمصمم الداخلي.
- يُنصح باستخدام الإضاءة التقليدية غير الملوّنة فوق طاولة الطعام.
- يُفضل أن يكون موقع غرفة النوم في الجانب الهادئ، بعيد عن ضوضاء الشارع.
- ثبات اللون من مواصفات قماش الستائر.

٤ ماذا نقصد بالمُصطلحات التالية:

٥ ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار وتعليق اللوحات والصور على الجدران ؟



٦ ما السبب الذي أدى إلى استخدام ورق الجدران بكثرة في المنازل، والمكاتب، والشركات ؟

٧ ما هي مميزات ورق الجدران المنقوش ؟

٩ ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند شراء أقمشة الستائر؟

١٠ اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- ١- من الأمور التي نستطيعون خلالها خلق جوٍّ يعث الراحة والهدوء في نفسية أفراد العائلة:
 - أ) التهوية
 - ب) عدد الأفراد
 - ج) عدد الشبابيك
 - د) ترتيب أثاث المنزل
- ٢- يبدأ عمل المُصمم الداخلي مباشرةً بعد إنتهاء عمل مُهندس:
 - أ) الميكانيك
 - ب) الكهرباء
 - ج) الإنشائي
 - د) المعماري
- ٣- اسم الدهان المستخدم كأساس للخشب:
 - أ) اللّكر
 - ب) التّنر
 - ج) ساندك سلر
 - د) فرنيش
- ٤- اسم الكرتون المُستخدم في عمل المجسّمات:
 - أ) كرتون ملون
 - ب) كرتون كانسيوم
 - ج) كرتون مقوّى (بسكوت)
 - د) كرتون سكّني
- ٥- المسافة بين سطح العمل وأسفل الخزائن العلوية في المطبخ يجب أن لا تقلّ عن:
 - أ) ٤٠ سم .
 - ب) ٥٠ سم
 - ج) ٦٠ سم
 - د) ٧٠ سم
- ٦- عند تصميم الشّبايك في الحمامات يُنصح أن يكون ارتفاع أسفل الشّباك عن الأرض:
 - أ) ١١٠ سم .
 - ب) ١٢٠ سم .
 - ج) ١٣٠ سم
 - د) ١٤٠ سم
- ٧- من الغرف المهمة في المنزل والتي تجتمع فيها الأسرة لتبادل أطراف الحديث:
 - أ) غرفة المعيشة
 - ب) غرفة المطبخ
 - ج) غرفة الضيوف
 - د) غرفة الاستقبال
- ٨- من الغرف الواجب الاهتمام بتوزيع الإضاءة الطّبيعية فيها:
 - أ) غرف المعيشة
 - ب) الضيوف
 - ج) التّوم
 - د) الحمامات

٩- يستخدم في لصق ورق الجدران :

أ) الآجو ب) الغراء الأبيض ج) الغراء الأصفر د) لاصق على شكل مسحوق أو بودرة.

١٠- للغرف الواسعة نستخدم ستائر ذات زخارف:

أ) مخططة رأسياً ب) صغيرة ج) متوسطة د) كبيرة

١١- جسر الستائر العادي البسيط مصنوع من:

أ) النيكل ب) الحديد ج) الخشب د) الألمنيوم



يَرتدي الإنسان المَلابس للوقاية مِن برد الشتاء وحر الصيف، وتُعتبر المَلابس مرآةً تَعرِّسُ ما في النَفس مِن ذوقٍ وجمالٍ و أناقة.

تُعتبرُ الخِياطة فناً كغيره مِن الفنون، حيث يظهر فيها ابداع الشَخص وذوقُه في تَسيقِه للأقمشة والأزياء، وطريقة قصِّه للقماش، والخِياطة معروفةٌ لدى البَشَرِيَّة مُنذ العُصورِ القَديمة، فقد كانوا يَرتدون ثيابًا مصنوعةً مِن جلود الحَيوانات ونبتة الكِتان، حاليًا هناك الكثير مِن الأقمشة والآلات المُخصَّصة للخِياطة، والتي سَهلت القيامَ بِهذا العَمل لِإنتاج المَلابس بِتصاميمٍ مُختلفةٍ حَسب الموضة الدَّارجة، كما أنَّها أَتاحَت أيضًا إمكانيَّة تفصيل المَلابس في المَنزل. تُعدُّ عَمليَّةُ تعليم الخِياطة والتفصيل مِن العَمليات السَّهلة، وهي مِن المِهَن الكَريمة التي يُمارسها الرِّجال والنِّساء على حدٍّ سَواء، وتُعتبر مِن المِهَن التي يَمكن العَمل بها في مَشغلٍ خاصٍ منزليًا، أو في مَصانعٍ تُنتج المَلابس الجاهزة، كما يُمكن إنشاء مَراكز لتعليم الخِياطة، والعَمل في هذه المِهنة يُحقِّق أرباحًا تُضمن لِصاحبِها حياةً كَريمة، ومِنذ فتراتٍ بَسيطة كانَ هناك أَشخاصٌ يَبحثون عن دوراتٍ لتعلِّم الخِياطة، إلى أن تَمكنوا مِن تعلُّمِها، وأصبَحوا مِن المَشاير في تصميم الأزياء.

في هذه الوحدة سَنتعرَّف إلى الخِياطة ونشأتِها، وطُرق أخذِ المَقياس اللّازمة لتفصيل المَلابس، كَي تَتمكَّن مِن عَمل مَربول مطبُخ، وتَبيِّن أَهميَّة التطَزيز في التَّراث الفِلسطيني، ودَلالاته وأثره في المُجتمع.

أهدافُ الوحدة:

١ التَّعرَّف على مَعنى الخِياطة، ونشأتِها عبر العُصور.

٢ التَّعرَّف على حَضارات الشُّعوب، وأزيائِها، وتطوُّرها عبر العُصور.

٣ التَّمييز بين أنواع المَقاسات وأخذِ المَقاسات بِطريقةٍ صَحيحة.

٤ التَّعرَّف على أدوات الخِياطة واستَخداماتِها.

٥ تَصميمُ وخِياطة مَربول المَطبُخ.

٦ التَّمييز بين أنواع القُطَب وإتقان عَمل الغُرزة الفَلاحية.

٧ التَّعرَّف على أنواع الإِغلاقات.

٨ تَحديد نَوع البُقَع وطَريقة إزالتها.



الخياطة ونشأتها



التّنتاجات:

التّعرف إلى أشكال الأزياء، وتصاميمها في عصورٍ زمنيّة مختلفة.
التمييز بين آلات الخياطة المُختلفة.

المهارات المُتوقّعة:

استخدام الإبرة والخيط في خياطة قِطعتي قماش يدويًا.

المفاهيم والمُصطلحات:

الخياطة: هي عمليّة ربط المَلابس أو الجلود أو الفراء أو المواد الأخرى ببعضها البعض باستخدام إبرة وخيط، حيث يرتبط تطوّر هذه الصّناعة بتطوّر النسيج والأزياء.

النسيج: هو تشابك خيوط الطول (السداء)، وخيوط العرض (اللحمة) مع بعضها البعض في زوايا قائمة.

الإبرة: هي أداة معدنيّة رفيعة الشّكل يكون أحد طرفيها مدببًا والآخر به فتحة لإدخال الخيط فيه، ولها أحجامٌ مختلفة.

تُعَدُّ صِنَاعَةُ النَّسِيجِ مِنْ أَوَّلَى الصَّنَاعَاتِ الَّتِي عَرَفَهَا الْإِنْسَانُ فِي نَهَايَةِ الْعَصْرِ الْحَجَرِيِّ الْقَدِيمِ، حَيْثُ تَوْجَدُ نَمَازِجُ لِبْعُضِ الْأَقْمِشَةِ الْبَدَائِيَّةِ فِي مَتَاحِفِ سُويسِرَا وَالْدِنْمَارِكِ، أَمَّا فِي الْعَصْرِ الْفِرْعَوْنِيِّ فِي مِصْرٍ فَقَدْ تَطَوَّرَتِ صِنَاعَةُ النَّسِيجِ، فَصُنِعَتِ الْأَنْسِجَةُ مِنَ الْكِتَانِ، وَاسْتَعْمِلَتِ الصَّبِغَاتُ النَّبَاتِيَّةُ لِتَلْوِينِهَا، كَمَا اسْتَعْمِلَ الْكِتَانُ وَالصُّوفُ فِي صِنَاعَةِ الْأَنْسِجَةِ فِي الْعَصْرِ الْقِبْطِيِّ، وَأَزْدَهَرَتِ صِنَاعَةُ النَّسِيجِ فِي الْعَصْرِ الْإِسْلَامِيِّ، حَيْثُ امْتَاَزَتِ الْأَقْمِشَةُ بِدَقِّقَتِهَا، وَرَوْعَتِهَا، وَجَمَالِهَا، وَتَطَوَّرَتِ هَذِهِ الصَّنَاعَةُ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، حَيْثُ أَصْبَحَ الْعِلْمُ يَلْعَبُ دَوْرًا رَئِيسِيًّا فِي صِنَاعَةِ الْغَزْلِ وَالنَّسِيجِ، كَمَا سَاعَدَتِ دِرَاسَةُ كِيمِيَاءِ، وَطَبِيعَةِ الْأَلْيَافِ النَّسِيجِيَّةِ عَلَى إِيجَادِ أَصْنَافٍ جَدِيدَةٍ وَهِيَ الْأَلْيَافُ الصَّنَاعِيَّةُ.

التَّهْيِئَةُ:



الْأَزْيَاءُ: امْتَاَزَتِ الْمَلَابِسُ قَدِيمًا بِبَسَاطَةِ شَكْلِهَا، وَقَلَّةِ التَّفَاصِيلِ فِيهَا كَالْكَسْرَاتِ، وَالثَّنِيَّاتِ، وَقَلَّةِ مَتَانَتِهَا، وَذَلِكَ بِسَبَبِ اعْتِمَادِهَا عَلَى الْخِيَاطَةِ الْيَدَوِيَّةِ (الْإِبْرَةُ وَالْخِيْطُ)، وَظَهَرَتِ مَعَ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِلَيْهَا، فِي الْإِحْتِمَاءِ مِنَ الْبَرْدِ وَالْحَرِّ، وَتَطَوَّرَتِ تَدْرِيجِيًّا مَعَ ظُهُورِ الْخِيَاطَةِ الْآلِيَّةِ، فَتَنَوَّعَتْ أَشْكَالُهَا، وَكَثُرَتْ تَفَاصِيلُهَا، وَامْتَاَزَتِ بِقَوْنِهَا وَمَتَانَتِهَا.

العَرْض:

أَثَرَتِ الْأَزْيَاءُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ فِي رَقِيٍّ الْأُمَمِ وَحَضَارَتِهَا، وَتَمَيَّزَتْ كُلُّ حِقْبَةٍ تَارِيخِيَّةٍ بِأَزْيَائِهَا الْخَاصَّةِ:

- ١- الْأَزْيَاءُ الْفِرْعَوْنِيَّةُ: تَمَيَّزَتْ بِالْكَسْرَاتِ وَالثَّنِيَّاتِ؛ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْأَقْمِشَةِ الْخَفِيفَةِ.
- ٢- الْأَزْيَاءُ الْبِيزَنْطِيَّةُ وَالرُّومَانِيَّةُ: تَمَيَّزَتْ بِالْمَلَابِسِ الْفَاحِشَةِ الْمُطَرَّزَةِ بِاللُّؤْلُؤِ وَالْمُجُوهَرَاتِ.
- ٣- أَزْيَاءُ الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ: امْتَاَزَ الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ بِالْتَّرَفِ، وَكَتَابَةِ الْأَشْعَارِ عَلَى الْأَزْيَاءِ بِخِيُوْطِ الذَّهَبِ، أَمَّا أَزْيَاءُ الْعَصْرِ الْعُثْمَانِيِّ فَقَدْ كَانَتْ مَطْرُزَةً يَدَوِيًّا بِخِيُوْطٍ عَادِيَّةٍ.





نشاط (١): أزياء الحضارات على مرّ العصور



الهدف من النشاط: التعرف على أنماط أزياء الحضارات في عصور مختلفة.
استراتيجية التدريس: التعلم بالصور، الحوار والمناقشة.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- تقسيم الطلبة إلى أربع مجموعات.
- ٢- عرض الصور المرفقة مع النشاط باستخدام LCD.
- ٣- تقوم كل مجموعة بمناقشة صور حقبة تاريخية معينة، وذكر أهم ما يميز أزيائها، ثم تُرصد الإجابات على السبورة، ويتم مناقشتها مع الطلبة.



الأزياء الفرعونية:



الأزياء البيزنطية والرومانية:



الإبرة:

عصف ذهن الطلبة من خلال السؤال عن أهم أدوات الخياطة البسيطة (اليدوية)، التي تُعد الإبر من أهمها، حيث تصنع من الصلب الذي لا يصدأ، ولا ينكسر، ولا يعوج، وتتواجد بأحجام وأنواع مختلفة فمنها إبر الخياطة اليدوية وإبر التطريز والإبر الخاصة بآلات الخياطة.



إثراء للمعلم



الإبرة: أداة معدنية رفيعة الشكل يكون أحد طرفيها مدبباً والأخر به فتحة لإدخال الخيط فيه، ولها أحجام مختلفة. تنوعت المواد التي صنعت منها الإبرة عبر التاريخ، فقد استخدمت قرون الحيوانات وعظامها في صناعة الإبرة الأولى، ثم تطورت العملية لتصنع من عظم السمك والخشب والعاج، وتميزت هذه الإبر بسُمكها مقارنة بالإبر الموجودة حالياً.

استخدم الهنود الحمر عظام أجنحة الطيور الرفيعة لصناعة الإبر، أما اليونان فقد استخدموا إبر كبيرة لحياكة فساتين النساء، والملابس الثقيلة في الشتاء، وقد صنع الرومان الإبر من البرونز والعاج، أما حديثاً فتصنع الإبر من الفولاذ والنيكل المقاوم للصدأ وتبقى لفترات طويلة محفوظة دون أن تفقد تماسكها وصلابتها.





- الهدف من النشاط: استعمال الإبرة والخيط في خياطة الملابس.
- استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل والمشاركة.
- المواد والأدوات: قطع قماش، إبر، مقصات، خيوط، دبائيس.

ملاحظة: تكليف الطلبة بإحضار المواد والأدوات مسبقًا.

خطوات تنفيذ النشاط

تقسيم الطلبة إلى مجموعات وتوزيع الأدوات لتنفيذ النشاط كما يلي:

	١. تثبيت قطعتي القماش معًا، وجه القماش على وجه القماش باستخدام الدبائيس (توضع الدبائيس بشكل مائل حتى لا تغرز باليد).
	٢. إدخال الخيط بالإبرة.
	٣. تسريح من بداية القطعة حتى نهايتها.

التقويم التكويني:

- بماذا امتازت الأزياء الفرعونية؟
- ما هي الخامات المستخدمة في صناعة الأبر قديمًا وحديثًا؟
- علّل: توضع الدبائيس بشكل مائل عند تثبيت القماش؟

من خلال النقاش والحوار مع الطلبة نتوصل إلى أهم المشاكل والصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ النشاط السابق، من حيث مستوى الدقة والإتقان، والجهد المبذول، والسرعة، ثم الحديث عن دور آلات الخياطة في توفير الوقت والجهد الذي كان يبذله الناس في خياطة الملابس يدوياً ومساهمتها في النهضة الصناعية في عالم الأزياء وبيان مراحل التصنيع العديدة التي مرت بها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن.



مرت صناعة آلات الخياطة بعدة محاولات باءت بالفشل، وابتدأت هذه المحاولات عام ١٧٥٥م وكانت على يد الألماني كارل واينستين حيث ابتكر أول إبرة لآلة الخياطة، وفي عام ١٩٧٠م تم اختراع أول آلة خياطة على يد البريطاني توماس سانت، وكان أول استخدام عملي لها عام ١٨٣٠م حيث قام خياط فرنسي يدعى بارتلمي ثيمونييه بتسجيل براءة اختراع لأول آلة خياطة تعمل بإبرة معقوفة وخيط واحد، مُرتبط بدواسة وكانت تعمل بشكل جيد، لكنه كاد أن يدفع حياته ثمناً لاختراعه عندما أقدم مجموعة من الخياطين الفرنسيين على حرق مصنعه خوفاً من أن يفقدوا أعمالهم جرّاء هذا الاختراع. وجاء العام ١٨٤٦م ليشهد صنع آلة خياطة متطورة على يد الأمريكي إلياس هاو لها إبرة بعين ولها مكوك، وتقوم بالخياطة بشكل مستقيم ولكنها لم تلق رواجاً، واستمرت المحاولات حتى عام ١٨٥١م عندما صمّم إسحق سنجر أول آلة خياطة بإبرة تهبط وتصعد لعمل القطبة، وتعمل من خلال دعة قدم بخلاف الآلات المبتكرة في ذلك الوقت والتي تعمل بحركة اليد.

تطور آلة الخياطة:


	١- آلة خياطة تُدار باليد.
	٢- آلة تعمل من خلال دعة قدم (الدواسة)
	٣- آلة الخياطة الصناعية الحديثة بشكلها النهائي.

تقسم آلات الخياطة إلى نوعين:

١- آلات الخياطة المنزلية: وهي آلات صغيرة الحجم، ومناسبة للمنازل والهواة، وطلبة تصميم الأزياء الذين يقومون بأعمال خياطة بسيطة.




٢- آلات الخياطة الصناعية: آلات متخصصة في عمل واحد فقط ولا تؤدي الكثير من المهام مثل الآلات المنزلية.



ويمكن تقسيمها حسب الوظيفة التي تؤديها إلى:

- آلة الدرزة بالحاسوب: تُستخدم لخياطة الأقمشة بشكل عام، تحتوي على لوحة ترقيم لتحديد عدد الغرز، وعند الانتهاء تتوقف الآلة وتقطع الخيط.
- آلة الحبكة (التنظيف): تستخدم لعمل حبكة على أطراف القماش حفاظاً عليه من التسييل.
- آلة العراوي: وهي نوعان: العراوي المستطيلة والعراوي الدائرية.





الهدف من النشاط: التعرف على آلات الخياطة.
استراتيجية التدريس: التعلم بالمشاهدة، الزيارة الميدانية.

خطوات تنفيذ النشاط

ملاحظة: التنسيق المسبق لعمل زيارة ميدانية لأحد مشاغل الخياطة.

- ١- تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
- ٢- طرح الأسئلة التالية على الطلبة:
 - أذكر أنواع آلات الخياطة الموجودة بالمشغل؟
 - ما هي وظيفة كل آلة؟ ولماذا تستخدم؟
 - ما هي الآلة الأكثر تواجداً في المشغل؟
- ٣- تقوم كل مجموعة بالتجول في أحد فروع المشغل للتعرف على الآلات المستخدمة.
- ٤- تكليف الطلبة بتعبئة نموذج المشاهدة الملحق رقم (١).

تنويه

يُمكن الاستعانة بالنشاط التالي في حال عدم التمكن من تنفيذ النشاط ٣.

نشاط (٤): آلات الخياطة



الهدف من النشاط: التعرف على أنواع آلات الخياطة الصناعية.
استراتيجية التدريس: التعلم بالمُشاهدة، الحوار والنقاش، العصف الذهني.

- طرح الأسئلة التالية للإجابة عليها بعد عرض الفيديو:
- ما هي أنواع آلات الخياطة؟
- ما الهدف من استخدام هذه الآلات؟
- من وجهة نظرك ما هي الألة الأكثر استخداما والتي لا يمكن الاستغناء عنها؟

اسم الفيديو	مدة الفيديو	رابط الفيديو
آلة الخياطة الصناعية(الدرزة)	٢:٤٥	https://www.youtube.com/watch?v=x1-UrKzm6no&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS&index=4
آلة العراوي	٢:١٥	https://www.youtube.com/watch?v=F0oewxYhZh0&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS&index=1
آلة الحبكة	١:٠٩	https://www.youtube.com/watch?v=_Xlv_UWH5YI&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS&index=3



١ ما المقصود بالخياطة ؟

٢ ما دور التكنولوجيا في تطور آلات الخياطة ؟

٣ بماذا تميّزت أزياء كل من:
العصر العباسي، العصر العثماني، العصر البيزنطي.

٤ علّل:

- تميّزت أزياء العصر الفرعوني بالثنيات والكسرات.
- استخدام آلة الحبكة في أعمال الخياطة.

٥ قارن بين الخياطة بالإبرة يدويًا والخياطة باستخدام الآلة:

موضوع المقارنة	الخياطة بالإبرة	الخياطة باستخدام الآلة
الدقة والانتقان		
السرعة		
الجهد المبذول		



مقاسات الملابس



النتائج:

التعرف إلى أهم مقاسات الجسم وطريقة أخذ هذه المقاسات.

المهارات المتوقعة:

استخدام شريط القياس لأخذ قياسات الجسم بالطريقة الصحيحة.

المفاهيم والمُصطلحات:

الباترون: هو عبارة عن نموذج أو مخطط أو قالب هندسي مغلق يمثل أبعاد الجسم البشري، ويعبر عن تفاصيل للقطعة المراد خياطتها، من خلال قطع الباترون التي يتم وضعها بشكل معين على قطعة القماش، ثم قص القماش وتوصيله ببعضه البعض للحصول على قطعة الملابس.

ورق الباترون: ورق مساحته كبيرة، متوسط السمك، لونه بُني ويستخدم لرسم الباترونات عليه. شريط القياس: وهو شريط مرقم حتى ١٥٠ سم وفي بعض الأنواع يرقم بالسنتيمتر من جهة، بالإنش من الجهة الأخرى ويستعمل لأخذ مقاسات الجسم وقياس أطوال القماش وعرضه.

الباترون: هو مخطّط أو نموذج يرسم بخطوات وعمليات حسابية معينة حسب مقاسات الجسم، حيث تُثبت قطع الباترون على القماش بشكل يتناسب مع نوع التصميم، ثم يقص القماش بناءً على خطوط الباترون. ظهرت الباترونات في القرن الثاني عشر، حيث كانت تصنع من رقائق رفيعة من الخشب، ثم صُنعت من ورق الكرتون السّميك، وابتداءً من القرن السادس عشر وحتى التاسع عشر استخدمت الباترونات الورقية التي ساهمت في تسهيل عملية صنع الملابس. وفي عام ١٨٧٠م ظهرت شركات إنتاج الباترونات ومن أشهرها (burda)، ومع التطور التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين ظهرت العديد من البرامج الإلكترونية الخاصة برسم الباترونات والتعديل عليها.

بحث


باستخدام شبكة الإنترنت ابحث عن أهم البرامج الخاصة برسم الباترونات.

التهيئة:


- عصف ذهني للطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:
 - هل جميع الأجسام لها نفس القياسات ؟
 - هل هناك مقاس معين تختار ملابسك على أساسه؟ وما هو؟
 - كيف يمكنك معرفة قياسات جسمك؟
 - ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند أخذ القياسات؟
- بعد طرح الأسئلة ومناقشتها يتم الحديث عن اختلاف الصفات الجسمية من شخص لآخر، وعن وضع لائحة المقاسات.

إثراء للمعلم


لائحة المقاسات هي جداول تُبين جميع القياسات لمقاسات عدّة أجسام مختلفة، وتتنوع جداول القياسات، فهناك جدول قياسات خاص بالنساء وآخر للرجال والأطفال، وتختلف هذه القياسات من جدول لآخر وذلك حسب المنتج، والمنطقة، فهناك جداول أمريكية وأوروبية وبريطانية، وقد اهتم مصممو الأزياء بإعداد هذه المقاسات لتساعد في تطوير صناعة الملابس الجاهزة، ومساعدة طلبة أقسام التصميم في تطوير مهاراتهم والتدريب على التفصيل والتصميم.



تحتاجُ عملية رسم المخطط إلى أخذ مقاساتٍ متعددة وبدقة لأجزاء الجسم؛ لتكون قطع الملابس مناسبةً لمقاس الجسم، وللحصول على ذلك لا بُد من مُراعاة بعض الأمور الخاصة بوضعية الجسم:

	١- الوقوف على سطحٍ مستوٍ بحيث تكون القامة منتصبة.
	٢- خلع الحذاء مع تباعد القدمين من (٥-١٠) سم.
	٣- أخذ المقاسات في حالة التنفس العادي فوق ملابس خفيفة، ووضع حزام حول الخصر.

طريقة أخذ المقاسات



الطول (بالسنتيمتر)	82	92	96	104	110	116	122	128	134	140	142	146
السن	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
محيط الصدر	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
محيط الوسط	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
محيط أكبر حجم	54	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
طول الصدر	19.5	22	23	27.5	29	30.5	32	33.5	35	36.5	38	39.5
طول الظهر	19.5	22	23	24	25	30	31	32	33	34	35	36
عرض الكتف	7	8	8.5	9	9	10	10	11	11	12	12	12
طول الجونلة	24	27	12	34	37	38	39	40	42	43	44	45
محيط الذراع	17	17	18	18	19	19	20	22	22	23	24	26
طول الكم الطويل	24	25	30	35	37	40	42	44	46	48	50	52
اسورة الكم الطويل	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5	14.5	15	15.5	15.5	15.5
اسورة الكم القصير	16	17	18	19	20	21	21	22	23	23	24	24
ارتفاع راس الكم	5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	11	12
طول الحجر	17	17	18	19	20	22	22	20	20	20	20	20
الطول الخارجي للبناطلون	48	55	58	62	65	70	74	78	81	84	87	90

نشاط (١): مقاسات الجسم



الهدف من النشاط: بيان الوضعية الصحيحة للجسم عند أخذ قياساته.
استراتيجية التدريس: التعلم بالمشاهدة، لعب الأدوار.

خطوات تنفيذ النشاط

الاستعانة بأحد الطلبة لتمثيل وضعيات الجسم الصحيحة بمساعدة المعلم.
* يمكن عرض الصور الموضحة لوضعية الجسم الصحيحة أثناء تنفيذ النشاط.

إثراء للمعلم



المقاسات اللازمة:

١. دوران الصدر: المتر حول الصدر وعلى أعلى نقطة في الصدر.
٢. دوران الخصر: وضع حزام الخصر لتحديد مكان الخصر، ثم لف المتر حول الخصر على أن يكون مرتاحاً.
٣. دوران الورك (الحوض): يمثل الخط حول أعلى جزء في الورك.
٤. دوران حُفرة الرقبة: لف المتر حول الجزء العريض من الرقبة.
٥. محيط الذراع: لف المتر حول أعرض مكان في الذراع.
٦. محيط الرُسخ: لف المتر حول دائرة الرُسخ.
٧. عرض ما بين الكتفين خلفاً: المسافة من نقطة التقاء الذراع في الجسم من اليمين إلى اليسار.
٨. عرض ما بين الكتفين أماماً: المسافة من أعلى دوران الصدر إلى الإبط أماماً من اليمين إلى اليسار.
٩. طول الكتف: طول الكتف من نقطة الرقبة إلى عظمة رأس الكتف.

١٠. طول الخلف للخصر: المسافة من عظمة الرقبة في الخلف حتى الزنار المربوط على الخصر.
١١. طول الأمام للخصر: المسافة ما بين الكتف و الحزام المربوط على الخصر ماراً بأعلى منطقة الصدر.
١٢. ارتفاع الأمام: المسافة ما بين الكتف وأعلى نقطة في الصدر.
١٣. ارتفاع الورك (الحوض): المسافة ما بين الحزام المربوط على الخصر، و ثنية الساق.
١٤. ارتفاع الخلف: ويؤخذ بالتناسب مع طول الخصر بالخلف وهو نصف طول الخصر خلفاً.
١٥. طول الكم: ويقاس من عظمة الكتف حتى الرسغ و الذراعُ مثنية.

يتمّ تعريف الطلبة بأهمّ مقاسات الجسم، وتوضيح طريقة أخذها من خلال عرض ومناقشة الصورة المرفقة، مع إثراء المعلم بالإضافة إلى عرض الفيديو التالي:

اسم الفيديو	مدة الفيديو	رابط الفيديو
طريقة أخذ مقاسات الجسم	١:٣٦	https://www.youtube.com/watch?v=gtv0L66T6g8&index=5&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS

* يقوم المعلم بأخذ مقاسات أحد الطلبة مراعيًا الوضعيّة الصحيحة للجسم، ودقّة القياسات ثم يدوّنّها على السبورة.

نشاط (٢): أخذ المقاسات



- الهدف من النشاط:** استخدام شريط القياس في أخذ مقاسات الجسم.
- استراتيجية التدريس:** العمل الجماعي، التعلم بالعمل.
- المواد والأدوات:** شريط قياس بلاستيكي، قلم، دفتر.

خطوات تنفيذ النشاط:

- ١- تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
- ٢- تحضير الأدوات اللازمة.
- ٣- يأخذ كل طالب مقاسات زميله (دوران الصدر، دوران الخصر، طول الخصر) مع مراعاة الأمور الخاصة بوضع الجسم.
- ٤- يقوم الطالب بتدوين المقاسات المأخوذة على الدفتر.



* يمكن الاستعانة بالصّور المجاورة أثناء تنفيذ النشاط:

متابعة عملية أخذ المقاسات وتدوينها من خلال سلّم التقدير الآتي:

التقدير	المهارة والسلوك					اسم الطالب ورقم المجموعة	
	تدوين المقاسات على الدفتر	أخذ القياسات بالطريقة الصحيحة	مراعاة الأمور الخاصة بوضعية الجسم	استخدام الأدوات بالشكل الصحيح	التعاون		
(٥-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	إسم الطالب	رقم المجموعة

أسئلة الدرس:



١ ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند أخذ المقاسات؟

٢ علّل:

• يفضل أخذ القياسات في حالة التنفس الطبيعي.

• مراعاة سُمك الملابس الخارجية عند أخذ القياسات.

٣ عدّد بعض المقاسات اللازم أخذها للجسم.



أدوات الإغلاق



النتائج:

التّعرف إلى أهم أنواع أدوات الإغلاق.
تركيب بعض أدوات الإغلاق.

المهارات المتوقعة:

استخدام الإبرة والخيط في تركيب أدوات الإغلاق المختلفة.

المفاهيم والمصطلحات:

الكَبْشَة: أداة إغلاق تُصنع من المعدن أو البلاستيك الصّلب، تستخدم لإغلاق بعض الأجزاء المخفية في الملابس وفي الأقمشة الرقيقة مثل الفساتين.



عرض أدوات الإغلاق المتوفرة مع الطلبة لتنفيذ أنشطة الدرس كالأزرار والكبّاسات، بالإضافة لعرض صور أدوات الإغلاق الأخرى كالسحابات والكبشاة، وبيان الهدف من استخدام هذه الأدوات سواء لإغلاق فتحات الملابس أو لتزيينها.



العرض:

الأزرار:

تضيف الأزرار لمسة جمال مميزة إلى الملابس، بجانب كونها وسيلة إغلاق، حيث تُستعمل لإغلاق فتحات الملابس و للزينة وتثبيت بعض القطع المنزلية.

أنواع الأزرار:

الأزرار المثقوبة: زر مسطح يركب على القماش وله ثقبان أو لأربعة ثقوب.



الأزرار ذات القاعدة: يكون لها ساق خاصة في الجانب السفلي ويُفضّل استعماله على الأقمشة السمكية.

* ملاحظة: تكليف الطلبة بإحضار الأدوات اللازمة لتنفيذ أنشطة الدرس مسبقاً.

نشاط (١): تركيب زر بقاعدة




الهدف من النشاط: استخدام الإبرة والخيط في تركيب زر بقاعدة.

استراتيجية التدريس: العمل الفردي، التعلم بالعمل، التعلم بالملاحظة.

المواد والأدوات: إبر، خيوط، أزرار بقاعدة، قطعة قماش، مقص.

- ١- تنفيذ النشاط بشكل فردي.
 - ٢- تركيب الأزرار على قطعة قماش طولها ١٠سم وعرضها ١٥سم باتباع الخطوات التالية:
 - ٣- تحديد مكان تركيب الزر على قطعة القماش ويكون في المنتصف.
 - ٤- تثبيت الخيط على وجه القماش بقطب صغيرة تحت الزر وغرز الإبرة في القماش، بحيث تكرر العملية ما بين أربعة إلى ست قطب عبر القاعدة.
 - ٥- تثبيت الخيط في القماش تحت الزر، والتأمين بواسطة عقدة أو قطب صغيرة وقص نهاية الخيط.
- * الاستعانة بالصّور التالية، وعرضها للطلبة أثناء تنفيذ النشاط.



نشاط (٢): تركيب زر ذي أربعة ثقب



- الهدف من النشاط: استخدام الإبرة والخيط في تركيب زر ذي أربعة ثقب .
- استراتيجية التدريس: العمل الفردي، التعلم بالعمل، التعلم بالملاحظة .
- المواد والأدوات: إبر، خيوط، أزرار ذات أربع ثقب، قطعة قماش، مقص .

١- تنفيذ النشاط بشكل فردي.

٢- تركيب الأزرار على قطعة قماش طولها ١٠ سم وعرضها ١٥ سم باتباع الخطوات التالية:

أ- تحديد مكان الزر على قطعة القماش، ويكون في المنتصف ثم عمل غُرزة متقاربة أو عقدة للتثبيت بالإبرة والخيط.

ب- وضع الزر فوق الغُرزة، ثم تمرير الخيط من خلال الثقوب الموجودة في الزر.

ت- لف الإبرة والخيط على وجه القماش تحت الزر، ولف الخيط مرتين أو ثلاث مرات حول قُطب الزر لتشكيل قاعدة، ويجب أن تكون متساوية ومُنظمة للمحافظة على بقاء الزر ثابتًا.

ث- عمل عقدة أو غرز تثبيت صغيرة وقص الخيط عند العقدة.

* الاستعانة بالصُّور التالية وعرضها للطلبة أثناء تنفيذ النشاط.



هناك عدة طرق لتركيب الأزرار ذي أربعة ثقوب منها:






- الهدف من النشاط: استخدام الخيط والإبرة في تركيب زر ذي أربعة ثقوب بطرق مختلفة (شكل ×).
- استراتيجية التدريس: العمل الفردي، التعلم بالملاحظة، التعلم بالعمل.
- المواد والأدوات: إبر، خيوط، أزرار ذات أربعة ثقوب، قطعة قماش، مقص.

خطوات تنفيذ النشاط

الاستعانة بالصور التالية لتنفيذ النشاط:



واجب بيتي:

- تكليف الطلبة بتركيب زر ذي أربعة ثقوب (بشكل Z).
- تركيب زر ذي ثقبين.

فيديو إثرائي: يوضح طريقة تركيب الأزرار بواسطة آلات الخياطة.

اسم الفيديو	مدة الفيديو	رابط الفيديو
تركيب الأزرار المثقوبة بواسطة آلة الخياطة.	١:٠٩	https://www.youtube.com/watch?v=syiDr2hLqYY&index=11&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS
تركيب الأزرار ذات القاعدة بواسطة آلة الخياطة.	١:٣٢	https://www.youtube.com/watch?v=5G1QaKXe_0c&index=12&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS



الكباسات: عرض صور لأنواع الكبّاسات المختلفة، فمنها ما يُخاط بالإبرة والخيط، ومنها ما يُكبس بالضغط باستخدام آلة خاصة، وتصنع الكباسات من المعدن الصلب، وهناك أنواع تصنع من البلاستيك، وتتواجد بأشكال وأحجام وألوان مختلفة.

فيديو إثرائي: يوضح طريقة تركيب الكبّاس بالضغط بواسطة الآلة.

اسم الفيديو	مدة الفيديو	رابط الفيديو
تركيب كبّاس بالضغط	٢:٥٨	https://www.youtube.com/watch?v=qYcZHiUc9jI&t=15s&index=15&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS



نشاط (٤): تركيب الكباسات

الهدف من النشاط: استخدام الخيط والإبرة في تركيب الكباسات.
استراتيجيّة التدريس: العمل الفردي، التّعلم بالمشاهدة، التّعلم بالعمل.
المواد والأدوات: إبر، خيوط، كباسات، قطعة قماش، مقص.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- تنفيذ النّشاط بشكل فردي.
- ٢- تركيب الكبّاسات على قطعة القماش باتّباع الخطوات التالية:
 - أ- تحديد مكان الكبّسة العلّيا (الجزء المستدير منها).
 - ب- تثبيت الكباس بالإبرة والخيط في ثقب الكباس الموجود عليه مع القماش عدة مرات ثم تمرر الإبرة إلى الثقب الثاني وهكذا حتى نهاية ثقب الكباس.
 - ت- تثبيت الجزء المُجوّف من الكباس بعد تحديد مكانه بالإبرة والخيط بالطريقة السابقة مع مراعاة عدم ظهور الغرز على وجه القماش.
- ٣- عرض الفيديو التالي:

اسم الفيديو	مدّة الفيديو	رابط الفيديو
تركيب الكباسات يدويًا	٢:٢٨	https://www.youtube.com/watch?v=KHZwphu2_vw&t=54s&index=14&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS



أسئلة الدرس



١ عدد أنواع الأزرار؟

٢ عدد استعمالات الأزرار؟

٣ ما أهمية أن تكون غُرزة القاعدة الإضافية متساوية ومُنْتَظِمة؟

٤ لماذا يُلَفُّ الخيط حول الزر؟

٥ ما فائدة عمل غُرزة التثبيت أو عقدة عند انتهاء تركيب الزر؟

٦ أذكر أنواع الكباسات؟

٧ هناك أنواع أخرى من أدوات الإغلاق اذكرها؟



الأشغال اليدوية / التطريز والزّي الفلسطينيّ



النتائج:

معرفة أهم غُرز التطريز اليدوي وأدواته.
الإلمام بالأمور الواجب مراعاتها عند التطريز.

المهارات المتوقعة:

استخدام أدوات ومواد التطريز لعمل غُرزة الفلاحي.
تطريز الرسومات المختلفة بغُرزة الفلاحي.

المفاهيم والمصطلحات:

التطريز: التطريز فن من أجمل فنون الخياطة، وهي عملية غرز خيوطٍ بألوانٍ مختلفة في القماش وتثبيتها على سطحه لتشكّل لوحةً زخرفية.

التّهيئة:

عرض الفيديو الآتي:

اسم الفيديو	مدّة الفيديو	رابط الفيديو
الثوب الفلسطينيّ	١:٣٤	https://www.youtube.com/watch?v=AIKFfbgL6RY&list=PLHUxYTWy5R9EGtoUiF80dSXtiDCWwSPGS&index=17

البدء بمهيد حول التطريز الفلسطيني نحن من صون الحياة، ومهنة تعود على من يمارسها بمردود مادي كبير، وتشكل غُرزة الفلاحي أساس تطريز الثوب الفلسطيني، إضافة إلى بعض الغُرز الثانوية، كغُرزة التيج، وعظمة السمكة، والسلسلة، والريشة، وغُرزة الحرامات.

الغرز اليدوية:

إثراء للمعلم



اسم الغُرزة	شكل الغُرزة	طريقة عملها
غُرزة التيج		
غُرزة عظمة السمكة		
غُرزة السلسلة		
غُرزة الريشة		
غُرزة الحرامات		

يتميز الثوب الفلسطيني بالمطرزات الجذابة التي جعلت منه رمزاً للهوية الفلسطينية، وتاريخها، وثقافتها، وقد أصبح التطريز من أهم المهن التي يحترفها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، وتعود على من يعمل بها بمردود مادي كبير. للثوب الفلسطيني تصاميم متميزة في مختلف مناطق فلسطين، ويمكن تحديد المنطقة التي ينتمي إليها الثوب وفقاً لنمط التطريز والألوان، فمثلاً:



الثوب الخليبي: يتميز بكثافة التطريز وتعدد ألوانه، ورسوماته.



الثوب التلحمي: ثوب مطرز بخيوط داكنة يميل إلى اللون البني المحمر.



ثوب يافا: غاية في الإتقان والدقة والأناقة، يحتوي رسومات زخرفية محاطة بأشجار السرو التي تحيط بيارات البرتقال في يافا.



ثوب بئر السبع: ثوب بئر السبع مخاط من قماش أسود، وهو أعرض بكثير من الأثواب الأخرى، ويتميز التطريز باللون الأحمر واللون الأزرق.

الثوب الغزيّ: يميّز الثوب الغزيّ برسوماته الكبيرة، فالقماشُ مصنوع من القطن والكِتّان، وتسمى الأقمشة بألوان خطوطها حيث سمي القماش المقلم بالأخضر والأرجواني بالجنّة والنار.

التّكوين التكويني:

- ما هي الرسومات الزخرفية التي تزين ثوب يافا ؟
- بماذا سمي قماش الثوب الغزيّ ؟ ومن ماذا يُصنع ؟
- بماذا يتميز ثوب الخليل ؟
- ما هي ألوان التطريز في الثوب التلحميّ ؟ وثوب بئر السبع ؟

إثراء للمعلّم



عند التطريز يجب مراعاة الأمور التالية:

- ١- الجلوس المعتدل وقت التطريز.
- ٢- أن تكون قطعة التطريز في ارتفاع مناسب.
- ٣- أن تكون الإضاءة كافية.
- ٤- اتباع الخطوط المحددة للرسم أثناء التطريز حتى لا تخرج عن الرسم ويؤدي ذلك إلى تشويه المنظر.

أدوات ومواد التطريز:

- ١- قماش الأيتامين وهو نوعان:

الأول نسيج متماسك متوفر بعدة ألوان، أهمّها الأسود والسكرّي، ويستخدم في تطريز البراويز والمعلقات.

والثاني يستخدم كنسيج مساعدٍ للتطريز على الملابس والشالات، ويُسمى قماش الماركة (الكنفا) حيث يتم تثبيته على قطعة الملابس، ويطرز عليه، وعند الانتهاء يتمّ نسيل الماركة، وتبقى خيوط التطريز على قطعة الملابس.



٢- خُيُوط التّطريز:
هي خُيُوط حريريّة أو قطنيّة خاصة بأعمال التّطريز، وتتوفر بألوان وأنواع متعددة أشهرها خيوط DMC.



٣- الإبر:
تختلف إبر التّطريز عن إبر الخياطة العادية، حيث تمتازُ بسماكتها ورأسها المُدبّب، و عينها الواسعة، وتوجد بأحجام ومقاسات مختلفة .

٤- المِقَص:
يستخدم في التّطريز نوعان من المِقَصات، الأوّل مِقَص خياطة عادي لقصّ الأقمشة، والثاني ذو رأسٍ رفيع لقص زوائد الخيوط.



٥- رُسومات (نقلات) التّطريز:
يتم نقلها عن الثوب الجاهز، أو عن المعلقات والبراويز المطرّزة، ويمكن الاستعانة بالباترونات الخاصة بالتّطريز الموجودة في كُتب التّطريز الفلسطينيّ.








- الهدف من النشاط: التعرف على أدوات ومواد التطريز.
- استراتيجية التدريس: التعلم بالمشاهدة، النقاش والحوار.
- المواد والأدوات: قطع ايثامين، إبر تطريز، خيوط تطريز، مقصات، رسومات تطريز.

خطوات تنفيذ النشاط


- ١- احضار الأدوات والمواد اللازمة.
 - ٢- عرض الأدوات والمواد والتعرف عليها.
- التقويم التكويني:
- لماذا تختلف إبرة التطريز عن إبرة الخياطة العادية؟
 - ما هي الخيوط المستخدمة في التطريز؟
 - لماذا نحتاج إلى مقص ذي رأس رفيع؟

* خطوات تنفيذ غُرزة الفلاحي:

- ١- عمل غُرزة مستقيمة مائلة.








- ٢- عمل غُرزة مستقيمة مائلة بعكس الغُرزة الأولى.



تعتبر غُرزة الفلاحي أو (x) الغُرزة المرتبطة بتراث فلسطين وفنّه، حيث أن أغلب أعمال التطريز المميزة المرتبطة بمنطقة فلسطين تنفّذ بواسطة هذه الغُرزة.

ويمكن تنفيذها بثلاث طرق:

- أ- تتم بتكرار الضلع الأول المائل ثم الرجوع لعمل الضلع الثاني.
- ب- تتم بعمل الضلعين معاً، وذلك بتحريك الإبرة بشكل عمودي أو أفقي حسب حاجة التصميم.
- ت- تستخدم عند وجود خطوط مائلة في التصميم أو الرّسمة.



نشاط (٢): غُرزة الفلاحي




الهدف من النشاط: استخدام مواد وأدوات التطريز لتنفيذ غُرزة الفلاحي.


استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، التعلم بالمشاهدة.

المواد والأدوات: قطعة ايتامين، أبرة تطريز، رسمة تطريز، خيوط حرير (أزرق).


اتباع الخطوات الموجودة في الصور التالية والالتزام بنفس عدد الغرز.



١- تبدأ عملية التطريز ب ٨ غرز في السطر الأول، ١٠ غرز في السطر الثاني، و ١١ غرز في السطر الثالث.




٢- السطر الرابع يتكون من ١١ غرز، حيث نبدأ السطر بغرز واحدة ثم يترك فراغ ثم ١٠ غرز متتابعات، أما السطر الخامس فهو عبارة عن ١٣ غرز، والسطر السادس يتكون من ١٠ غرز، حيث يبدأ السطر بترك فراغ ثم ٨ غرز ثم فراغين ثم غزرتين.



٣- يتكوّن السطر السابع من ٧ غرز، تبدأ بترك فراغ ثم ٦ غرز ثم ٤ فراغات ثم غرز واحدة.

أما السطر الثامن يتكون من ٧ غرز تبدأ بفراغ ثم ٤ غرز ثم ٤ فراغات ثم ٣ غرز .

من نهاية السطر الثامن (ذيل السمكة) نرتفع غزرتين عن اليمين، وغزرتين عن اليسار، وهذا يكون السطر التاسع والأخير.



دولة فلسطين

الصف: الثامن الأساسي

وزارة التربية والتعليم العالي

ورقة عمل (١)

الإسم:

مديرية التربية والتعليم

الدّرس السادس: الأشغال اليدوية

المبحث: التعليم المهني

مدرسة :

الوحدة الثالثة: تفصيل وخياطة الملابس

الهدف: تحديد مميزات الثوب الفلسطيني وأدوات التطريز.

عزيزي الطالب / ة : صل بين الجمل في العمود الأول وما يتفق معها في العمود الثاني:

الثوب الغزيّ	• يخاط من القماش الأسود، ويتميز التطريز فيه باللون الاحمر والأزرق.
الثوب الخليلي	• مطرّز بخيوط داكنة، يميل إلى اللون البنيّ المحمّر.
ثوب بئر السبع	• يتميز برسوماته الكبيرة، وتُسمى الأقمشة بألوان خُطوطها.
الثوب التلحمي	• يتميز بكثافة التطريز وتعدّد ألوانه ورُسوماته.

عزيزي الطالب / ة : أكمل الفراغات في الجمل التالية:

- من أشكال الغرز المستخدمة في التطريز اليدوي و
- من الأمور الواجب مراعاتها عند التطريز
- من الأدوات المستخدمة في التطريز و
- تتميز إبر التطريز ب



١ أكمل الفراغات التالية:

أ- القماش المُستعمل لعمل عُزّة الفلاحي
ومن أنواعه و

ب- يُستخدم التطريز الفلاحي في
و و

ت- من أسماء القُطَب اليدويّة
و و

ث- طريقة عمل العُزّة الفلاحي
و

٢ ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند التطريز؟



ملابسي خالية من البقع والأوساخ



النتائج:

معرفة الارشادات المتبعة عند إزالة البقع.
بيان طرق إزالة البقع عن الملابس.

المهارات المتوقعة:

استخدام مادة الجلّسرين لإزالة بقع الشاي عن الملابس.

المفاهيم والمُصطلحات:

الجلّسرين: مركب كيميائي عديم اللون والرائحة، يُستخدم في صناعة مُنتجات الوجه والبشرة، ومنتجات العناية المختلفة مثل الصابون ومعجون الأسنان.



السيبرتو: مادة كيميائية تُستعمل لأغراض التعقيم.



الأسيتون: مادة كيميائية تُستعمل لإزالة طلاء الأظفار.

التَّهْيِئَةُ:

عصفُ ذهنِ الطالبِ من خلال طرح الأسئلة التالية:


- هل تعرّضت ملابسك للبقع العنيدة من قبل؟
- ما هي أنواع البقع التي واجهتها؟ وكيف تعاملت معها؟
- هل واجهتك مشكلة في إزالتها؟
- هل الغسيل العادي قادر على إزالة جميع أنواع البقع؟

إثراء للمعلّم



من العوامل التي تتوقف عليها عمليّة إزالة بقع الملابس:

- نوع النسيج: حيث يؤثر نوع النسيج على طريقة إزالة البقع عن الملابس، وفقاً لخواصّه، ومدى تحمّله، فقد يكون مصنوعاً من القطن، أو الحرير، أو الصّوف، أو الألياف الصناعيّة، لذلك يجب مراجعة ملصقات العناية الخاصة بقطعة الملابس قبل البدء بتنظيفها .
- لون النسيج: تختلف طرق إزالة البقع في الملابس البيضاء عنها في الملابس الملوّنة، حيث يُمكن استخدام مواد التبييض المناسبة لإزالة البقع عن الملابس البيضاء، مع الانتباه للتعليمات والإرشادات الخاصة بهذه المواد.
- نوع البقعة وموعد حدوثها: يجب تحديد نوع البقعة، حيث تختلف طريقة إزالة بقعة الشاي عن بقعة الدم، إضافةً إلى تحديد موعد حدوثها؛ لأنّ التخلص من أيّ بقعة بسرعة حال حدوثها أسهل بكثير من تنظيفها لاحقاً.
- لإزالة البقع بسهولة لا بدّ من اتّباع الإرشادات التالية:
- تحديد نوع مادّة البقعة.
- تحديد نوع البقعة حديثة أو قديمة.
- إزالة البقعة قبل غسلها خاصة البقع الدهنية.
- عدم استعمال الأسيتون، أو السببريتو لإزالة البقع عن الحرير الطّبيعي؛ لأنها تُتلفه.
- عدم كيّ القطعة إلا بعد إزالة البقعة.

أنواع البقع	شَكل البُقعة	طريقة إزالتها
بقعة الشاي أو القَهوة		وضع الجليسرين على البقعة ساعتين ثم فركها بقطعة قماش نظيفة ثم غسلها.
بقعة الدَّهن (الزيت)		وضع كمية من البودرة أو النِّشاء أو الدَّقِيق وتركها لمدة ساعة ثم وضع قطعة قماش قطنية فوقها، وكيِّها بمكواة متوسطة الحرارة، ثم غسل القطعة بالماء ومسحوق الغسيل.
بقعة الحبر السائل		وضع ملح الليمون على البقعة وتركها من ١٢ إلى ٢٤ ساعة أو ملح وليمون بدل ملح الليمون ثم دعكُ البُقعة بِقطعة قُماشٍ بِشكلٍ دائري ثم غسِّلها.
بقعة الحبر الجاف		وضع سبيرتو على قِطعة قماش ودعكُ مكان البقعة ثم غسِّلها، ويمكن استخدام اللَّبن على البقعة لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم دعكها وغسِّلها.
بقع الدَّم		نقعُ البقعة في ماء بارد وملح بنسبة ملعقة كبيرة من الملح لكل ٤ أكواب ماء وتركها ١٢ ساعة ثم شطفها جيداً قبل غسِّلها.
العِلَكة		توضع قطعة القماش بمكان التَّجميد في الثلاجة، أو وضع قطعة ثلج على العلكة، ثم يُدعكُ بها مكان البقعة لتجميد العلكة وتُقشَط، ثم يوضع فوقها قطعة قماش أو ورق وتُمرَّر عليها المكواة.



- الهدف من النشاط: استخدام مادة السببرتو في تنظيف بقعة الجبر.
- استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، التعلم بالملاحظة، العمل الجماعي.
- المواد والأدوات: قطعة قماش، كمية من الجبر الجاف، سببرتو.

خطوات تنفيذ النشاط

- ١- تقسيم الطلبة إلى مجموعات.
- ٢- تذكير الطلبة بأهمية اتباع إرشادات إزالة البقع عن الملابس.
- ٣- عرض الصور التالية أثناء تنفيذ النشاط.

	وضع سببرتو على قطعة القماش
	فرك مكان البقعة
	غسلها
	النتيجة



الهدف من النشاط: استخدام النشا أو البودرة أو الدقيق لإزالة بقعة من الزيت.
استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، التعلم بالمشاهدة، العمل الجماعي.
المواد والأدوات: قطعة قماش، كمية من الزيت، بودرة أو نشا أو دقيق.

خطوات تنفيذ النشاط

عرض الصور التالية أثناء تنفيذ النشاط:

	وضع كمية من البودرة أو النشا أو الدقيق وتركها لمدة ساعة
	وضع قطعة قماش قطنية فوقها وكيها بمكواه متوسطة الحرارة
	غسل القطعة بالماء ومسحوق الغسيل



النّتيجة


نشاط (٣): تنظيف العلكة



الهدف من النّشاط: استخدام الثلج أو عملية التجميد لإزالة العلكة عن الملابس.
استراتيجية التّدرّيس: التعلّم بالعمل، التعلّم بالمشاهدة، العمل الجماعي.
المواد والأدوات: قطعة قماش، علكة، ثلج.

خطوات تنفيذ النّشاط


عرض الصور التالية أثناء تنفيذ النّشاط:




تُوضع قطعة القماش
بمكان التّجميد في
الثلاجة




أو توضع قطعة ثلج على
العلكة



يفرك مكان البقعة
لتجميد العلكة وتُفَشَّط



يوضع فوقها قطعة قماش
أو ورق وتمرر عليها
المِكْوَاة



النَّيْجَة

* متابعة عملية إزالة البقع وتدوينها من خلال سلم التقدير الآتي:

التقدير	المهارة والسلوك				اسم الطالب ورقم المجموعة	
	تنفيذ خطوات إزالة البقعة بدقة وسرعة	مراعات إرشادات إزالة البقع	استخدام المواد بعناية وحذر	التعاون	اسم الطالب	رقم المجموعة
(٤-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)		



باستخدام شبكة الإنترنت، ابحث عن مزيلاات أخرى للبقع وقم بإعداد تقرير حول هذا الموضوع وقدمه إلى معلّمك.

أسئلة الدرس



١ ماهي الإرشادات التي يجب اتباعها لإزالة البقع بسهولة ؟

٢ أذكر بعض أنواع بقع الملابس ؟

٣ وضح خطوات إزالة بقعة دم عن الملابس ؟



أصنّع مريولي بنفسِي



التّناجات:

- التّعرّف إلى أهم أدوات التفصيل والحياكة .
- رسم باترون مريول المطبخ وخطّاته .

المهارات المتوقعة:


- استخدام أدوات التفصيل والحياكة في رسم باترون مريول المطبخ وخطّاته .

المفاهيم والمصطلحات:

- مريول المطبخ: قطعة كاملة تغطي الصّدر والجزء السفليّ من الأمام، وله استخدامات عديدة.
- شريط البّييه (شريط الورب): وهو شريط قماشيّ يوضع على حوافّ الرّداء؛ بهدف تزيينها أو تنظيفها، ومنه الجاهز المتوفر بألوانٍ وخاماتٍ مختلفة، وآخر يُمكن تجهيزه من نفس القماش المُستخدم في الرّداء.


بيان أهم أدوات التفصيل والحيكة، وتوضيح استعمالاتها ودورها في تنفيذ التصميم بالنقاش والحوار مع الطلبة من خلال عرض الجدول التالي:

إسم الأداة	صورة الأداة	توضيح
آلة الخياطة		من أهم الأدوات المستخدمة في الخياطة، متعددة الأنواع والأشكال، فمنها ما يُدار باليد، ومنها ما يُدار بالقدم، وجميعها تعمل غُرزة الدُرزة العادية.
شريط القياس		للحصول على قياسات الجسم.
خيوط ملونة		تستعمل لخياطة القطع بعضها ببعض، ومن مميزات أن تكون متينة وناعمة الملمس.
مقصات كبيرة		تُستعمل في قصّ الأقمشة السمكة.
مقصات صغيرة		تستعمل لقصّ الخيط، وتنظيف الخيوط، وشقّ العرى.
القماش		يوجد أنواع كثيرة من الأقمشة متعددة الألوان، يجب اختيار القماش حسب نوع الاستعمال.

الأزرار		الازرار من أدوات الإغلاق، تختلف في الشكل والحجم وطريقة التوصيل فمنها بثقبين أو أربعة أو بقاعدة .
الدبابيس		تكون من النوع الصلب، وذات طول مناسب، ولا تترك أثراً في القماش .
أحجارُ علام		لأخذ العلامات حول الباترون .
إبر الخياطة		تستعمل في الخياطة، ويجب أن تكون من النوع الصلب، وأن تكون طويلة نوعاً ما، وذات ثقب طويل يضاوي .
عجلة العلام		ووظيفتها عمل العلامات على القماش بعد وضع الباترون عليه .
ورق الكربون		نقل خطوط الباترون إلى القماش بواسطة عجلة العلام.



من أدوات التأشير المستخدمة في أعمال الخياطة « ورق الكربون » وهو ورق شمعي ذو ألوان مختلفة، ويستعمل لنقل خطوط الباترون على القماش باستخدام عجلة العلام، أو «عجلة التحديد»، حيث يوضع ورق الكربون أسفل القماش ويتمّ تحديد خطوط وعلامات الباترون بواسطة العجلة، وبذلك تنسخ الخطوط على ظهر القماش.



ملاحظة: الاستعانة بورقة العمل التالية وحلّها أثناء الحصّة.



الهدف : تحديد استعمالات أدوات التفصيل والحياكة .

عزيزي الطالب /ة : صل بين الجُمْل في العمود الأول وما يتفق معها في العمود الثاني :-

الخُيوط	• تستعمل لأخذ العلامات حول الباترون .
شريط القياس	• من أدوات الإغلاق ويستعمل لإغلاق فتحات الملابس وتزينها .
حجر العلام	• يستعمل لأخذ قياسات الجسم .
الأزرار	• تستعمل لخياطة القطع بعضها ببعض .

عزيزي الطالب /ة :- أكمل الفراغات في الجُمْل التالية :-

- يتم اختيار الأقمشة حسب.....
- تتميز الخيوط المستخدمة في التفصيل بـ و
- من استعمالات المقص الصغير و
- تصنع إبر الخياطة من
- وظيفة عجلة العلام هي



استخدامات مريول المطبخ:

١- يُستخدم في المَطْبَخ أثناء طهي الطعام، وفي هذه الحالة يجب القطنية، أو الأقمشة المعالجة ضد الاحتراق.

٢- يستخدم في غسيل وتنظيف أدوات المطبخ، وفي هذه الحالة يُفضّل قطنية على أن يغطي المريول بطبقة من البلاستيك أو المشمع الخفيف؛ والصدر من البلل.

٣- يستخدم عند تقديم الطعام، ويمكن صنعه من أي نوع من الأقمشة على أن تتميز بألوان جذابة، ومن المفضل تجميله بالكلف أو التطريز.

العوامل التي يجب مراعاتها عند تنفيذ مريول المطبخ:

- ١- تجهيز المواد والأدوات اللازمة مسبقاً قبل تنفيذ التمرينات العملية من قبل الطالب والمعلم.
- ٢- الاهتمام بنظافة وترتيب الصف وتجهيزاته .
- ٣- الاحتفاظ بالأدوات الخاصة لكل طالب في علبة أو صندوق؛ لتكون جاهزة للاستخدام وقت العمل.

نشاط (١): عمل مريول المطبخ



الهدف من النشاط: استخدام أدوات التفصيل والحياكة في عمل مريول مطبخ.


استراتيجية التدريس: التعلم بالعمل، الحوار والنقاش.

المواد والأدوات: قطعة قماش، ورق باترون، شريط قياس، دبابيس، مقص، حجر علام، ماكينة خياطة، مكواة.


خطوات تنفيذ النشاط

أولاً: خطوات رسم المريول على الباترون:

- ١- رسم مستطيل طوله ٧٠ سم وعرضه ٣٥ سم على ورقة مثنية.




الرسم بعد فتح الورق




الرسم على ورق مثني


٢- قُمْ بِإِنزَالِ مِنَ الْمُسْتَطِيلِ مِقْدَارَ ٢٥ سَم ، ثُمَّ إِلَى الدَّخْلِ ١٤ سَم لِتَشْكِيلِ قِطْعَةِ الصَّدْرِ.



٣- إِمْكَانِيَّةُ الْإِحْتِفَازِ بِهِ عَلَى شَكْلِ زَوَايَا قَائِمَةٍ.



٤- إِمْكَانِيَّةُ إِعْطَاءِ لَمْسَةٍ دَائِرِيَّةٍ.



٥- الشَّكْلُ النَّهَائِيُّ لِرَسْمِ الْمَرِيُولِ.



ثَانِيًا: قَصُّ وَخِيَاطَةُ الْمَرِيُولِ:

١- تَثْبِيتُ بَاتَرُونِ الْمَرِيُولِ عَلَى الْقِمَاشِ بَعْدَ ثَنِي الْقِمَاشِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْحَاشِيَّةُ عَلَى الْحَاشِيَّةِ، وَأَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْقِمَاشِ لِلدَّخْلِ.

٢- الْإِتْبَاهُ وَالتَّأَكُّدُ مِنْ وَضْعِ الْبَاتَرُونِ حَسَبِ اتِّجَاهِ النَّسِيجِ (خَطُ مُسْتَقِيمِ).

٣- زيادة اسم من القماش من حافة الورق للخياطة اللازمة للمريول.



٤- قصّ القماش بضربات طويلة، وهذا يُساعد على قصّ القماش بشكلٍ مُستقيم.





٥- نقل علامات الباترون على القماش باستخدام عجلة العلام، أو حَجَر العلام.

٦- قصّ وتَحضير شَريط الورب (الببيه) كما يلي:

طريقة تجهيز الببيه:

الببيه غير الجاهز يُقصّ من قماش مورروب كما يلي:

أ- يطوى القماش بحيث تتطابق زاويتان وحافتان منه مع بعضهما حتّى يصبح على شكل مثلث.



ب- تُرسم خطوط مستقيمة متساوية فوق قاعدة المثلث أي على ثنية القماش،


ثمّ تُقصّ أشرطة الببيه وتوصل معًا مع الأخرى حسب الطول المطلوب.

ج- يوصل الشريط مع الآخر بحيث يكون بوضعية الوجه عالوجه.

د- تُخاط الوصلة وتُدرز.

هـ- بسط الحاشية بالمكواة.

و- قصّ رؤوس القماش الإضافية.



٧- بعد قصّ المريول يَجِب اتّباع الخطوات التالية:

أ- خياطة شَريط الورب على الجزء العلوي من المريول، ثمّ خياطة شريط الورب على حافة المريول الخارجية على أن لا يكون مشدودًا.



ب- خياطة شريط الورد على الحفرة نترك ٥٠ سم لربط المربول إلى الخلف.

ج- ترك ٦٠ سم للقبّة.

د- تركيب شريط الورد للجزء الأيمن، وقبل أن نقص شريط الورد نترك ٥٠ سم للجانب.

متابعة خطوات تنفيذ النشاط من خلال سلّم التقدير التالي:




التقدير	المهارة والسلوك					العلامة
	تجهيز شريط البنية وخياطته	قصّ الباترون والقماش	رسم الباترون بدقة	الإهتمام بنظافة الورق والقماش	تجهيز الأدوات قبل البدء بتنفيذ النشاط	
(٥-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	(١-٠)	

إثراء للمعلّم



وصل شريط الورد:

بعد قصّ الشريط يوضع على بعضه بحيث ينطبق وجه القماش على وجه القماش، ويُكوّنان زاوية قائمة، ونطبق الحافتين على بعضهما تمامًا، ثمّ نسحبهما عن بعضهما بمقدار ٦ ملم، و نقوم بالدرز ثم نكوي القطعة بعد فتح الخياطات التي تصل بين كل شريط والآخر، ثم نشني جانبيّ الشريط بمقدار نصف (سم) من كلّ جانب؛ لتنظيف أطراف شريط البنية، وبذلك يصبح جاهزًا للاستخدام.



ملاحظة: في حال عدم توفر ماكنات خياطة في المدرسة يمكن التنسيق لزياره ميدانية لأحد المشاغل القريبة لتدريب الطلبة على استخدام الماكنات وتنفيذ أنشطة الدّرس.

أسئلة الدّرس



١ ما هي استخدامات مريول المطبخ؟

٢ علّل:

- قصّ القماش بضربات طويلة.
- عند خياطة شريط البيبه على الحفرة نترك ٥ سم من كلّ جانب.

٣ عدّد أهم أدوات التفصيل والحيكة.


مشروع الوحدة



تفصيل وخياطة مريلة طفل.


لتنفيذ المشروع يحتاج الطالب للأدوات التالية:
ورق باترون، شريط قياس، مقص، قماش، حجر علام، دبائيس، آلة خياطة.

أولاً: يرسم باترون المريلة بمستطيل طولة ٢٦ سم وعرضه ١٠ سم على ورقة مثنيّة، ثم ننزل من المستطيل إلى أسفل مقدار ٦ سم وإلى الدّاخل ٤ سم؛ لتشكيل حُفرة الرّقبة.





ثانيًا: بعد قصّ الباترون يثبت بالدبابيس على القماش المثني، ويكون وجه القماش للداخل، ثم يتم زيادة اسم من حافة الورق للخياطة اللازمة للمريلة، وتنقل علامات الباترون على القماش باستخدام عجلة العلام وحجر العلام.



يُجهّز شريط البيه من قماش بلون مخالف لِلّون المريلة، ويمكن تحضيره من نفس نوع القماش، أو استخدام شريط بيه جاهز، يثبّت بالدبابيس حول المريلة، ثمّ حول حفرة الرّقبة، مع نترك مسافة مناسبة عن طرفي الحفرة لربطها حول رقبة الطفل، ثم يثبّت باستخدام الماكينة.



- ١ بماذا تميزت ماكينة الدرزة بالكمبيوتر الأسئلة؟
- ٢ عدد أنواع ماكينة العراوي؟
- ٣ ماذا تحتاج عملية إنتاج الملابس عند أخذ المقاسات؟
- ٤ ما هي الأدوات المستخدمة في التفصيل؟
- ٥ عدد استعمالات المقص الكبير، والمقص الصغير؟
- ٦ بماذا يتميز ثوب الخليل؟
- ٧ أذكر أنواع آلات الخياطة؟
- ٨ هناك عدة إرشادات لإزالة البقع بسهولة، أذكرها؟
- ٩ ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (x) أمام العبارة الخاطئة لكل مما يلي:
 - يجب تحديد مكان الكبسة قبل تركيبها.
 - ليس من الضروري تثبيت الكباسات مع القماش.
 - عند تثبيت الكباسات يجب ظهور الغرز على وجه القماش.
 - من أهمية الأزرار أنها تضيف لمسة جمال مميزة على الملابس.
 - تستعمل الأزرار لإغلاق فتحات الملابس فقط.
 - صنعت أول إبرة خياطة من قرون الحيوانات وعظامها.
 - تستخدم ماكينة العراوي المستطيلة للأقمشة السميكة.

- تستخدم ماكنة الحبكة لتنظيف اطراف القماش.
- تصنع الإبر حديثاً من الفولاذ والنيكل.
- تميزت الأزياء الفرعونية بالكسرات والشنيات.
- تميزت الأزياء البيزنطية بالملابس الفاخرة والمطرزة بالؤلؤ والمجوهرات.
- ليس من الضروري أن تكون القامة منتصبة عند أخذ المقاسات.
- الخيوط من الأدوات الأساسية اللازمة للتفصيل.
- ليس من الضروري أن تكون إبر الخياطة من النوع الصلب.
- يجب إختيار القماش حسب الذوق وليس حسب نوع الإستعمال.
- التطريز من أهم المهن التي يحترفها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.

الملاحق





اسم النشاط: _____ التاريخ: / /

اسم الطالب/المجموعة: _____ الصف/الشعبة: _____

* الهدف: _____

* الملخص: _____

* النتائج: _____

* الملاحظات: _____



اسم النشاط: _____ التاريخ: / /
 اسم الطالب/المجموعة: _____ الصف/الشعبة: _____
 * الهدف: _____

* خلال عملية تركيب الدارة الواردة في النشاط، أكمل الجدول التالي:

اسم القطعة	رمز القطعة	الوظيفة والاستخدام

* الملاحظات والنتائج:

.....

* كيف يمكن استغلال مثل هذه التجربة في الحياة العملية؟

.....

.....

* يعبأ الجدول حسب القطع الالكترونية الواردة في التجربة.



خطط محكمة البناء ومرنة التطبيق تتضمن الإجراءات (التكتيكات) والطريقة والأساليب، يتم من خلالها استخدام كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق الأهداف المرصود، فتخطيط المعلم يعينه في التعليم على ضوء الإمكانيات المتاحة وذلك لمساعدة الطلبة للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم معرفية ومهاراتية وانفعالية حسب خصائصهم.

ان اختيار استراتيجية تعليم ملائمة تعتمد على عدة معايير منها:

١- طبيعة أهداف التعلم والمحتوى التعليمي.

٢- قدرة الطلبة واحتياجاتهم.

٣- الوقت المخصص للعملية التعليمية التعليمية.

٤- البيئة التعليمية التعليمية المناسبة.

أن استراتيجيات التعليم لا تقتصر على الصفوف المدرسية، وإنما تشمل أيضاً المختبرات، والبيئة الخارجية، وتوظيف التكنولوجيا والبيئات الافتراضية والالكترونية. وفيما يلي استعراض لبعض استراتيجيات التعليم والتعلم:

إستراتيجية العصف الذهني

يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من الطلبة، سواء أفراد او مجموعات لحل مشكلة معينة، أي وضع الذهن في حالة من الإثارة والجاهزية للتفكير في كل الاتجاهات لتوليد أكبر قدر من الأفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح، بحيث يتاح للشخص جو من الحرية يسمح بظهور كل الآراء والأفكار.

إستراتيجية العمل الجماعي:

العمل معاً لإنجاز أهداف مشتركة بمجموعات صغيرة كفاءتها متباينة.

إستراتيجية المناقشة والحوار:

تدور هذه الطريقة حول إثارة تفكير ومشاركة الطلبة وإتاحة فرصة الأسئلة والمناقشة، مع احترام آرائهم واقتراحاتهم، وهذه الطريقة تساعد في تنمية شخصية الطالب معرفياً ووجدانياً ومهارياً .

إستراتيجية خرائط المفاهيم:

هي إستراتيجية تدريسية فاعلة في تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط المفاهيم بعضها البعض بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط، وتستخدم خرائط المفاهيم في تقديم معلومات جديدة،

واكتشاف العلاقات بين المفاهيم، وتعميق الفهم، وتلخيص المعلومات، وتقييم الدرس .

إستراتيجية الخيال العلمي:

من السهل على كل إنسان أن يتخيل، بل نحن نمارسه حقاً، وهناك فرق بين شخص واسع الخيال وبين شخص واقعي لا يذهب بعيداً، إن الطلبة يمارسون نوعين من التخيل، الأول هو التخيل المشتت الذي قد يقود إلى أحلام يقظة مشتتة والثاني هو التخيل الإبداعي الذي يقود الطالب إلى الإبداع وهذه هو المهم .

إستراتيجية القصة:

تعد طريقة التدريس القائمة على تقديم المعلومات والحقائق بشكل قصصي، من الطرق التقليدية التي تدرج تحت مجموعة العرض، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق التي استخدمها الإنسان لنقل المعلومات والعبر إلى الأطفال، وهي من الطرق المثلى لتعليم الطلبة خاصة الأطفال منهم، كونها تساعد على جذب انتباههم وتكسيهم الكثير من المعلومات والحقائق التاريخية، والخلقية، بصورة شيقة وجذابة.

إستراتيجية حل المشكلات:

حالة يشعر فيها الطلبة بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد سؤال يجهلون الإجابة عنه أو غير واثقين من الإجابة الصحيحة، وتختلف المشكلة من حيث طولها ومستوى الصعوبة، وأساليب معالجتها، ويطلق على طريقة حل المشكلات (الأسلوب العلمي في التفكير) لذلك فإنها تقوم على إثارة تفكير الطلبة وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة لا يستطيعون حلها بسهولة، ويتطلب إيجاد الحل المناسب لها قيام الطلبة بالبحث لاستكشاف الحقائق التي توصل إلى الحل.

إستراتيجية الاستقراء:

تتبع الأمثلة أو الجزئيات وتفحصها للتعرف على وجوه الشبه والخلاف للتوصل لتحديد القاعدة أو القانون أو التعريف.

الاستقراء:

هو انتقال العقل من الحوادث الجزئية إلى قواعد الأحكام الكلية التي تنظم الحوادث والحالات.

إستراتيجية الورشة التعليمية:

أي عمل ميداني يقوم به الطالب، ويتسم بالناحية العلمية وتحت إشراف المعلم ويكون هادفاً ويخدم المادة العلمية، وأن يتم في البيئة الاجتماعية، ويمكن القول بأن تسمية هذه الطريقة بالمشروعات لأن الطلبة يقومون فيها بتنفيذ بعض المشروعات التي يختارونها بأنفسهم، ويشعرون برغبة صادقة في تنفيذها، لذلك فهي أسلوب من أساليب التدريس والتنفيذ للمناهج بدلاً من دراسة المنهج بصورة دروس يقوم المعلم بشرحها وعلى الطلبة الإصغاء

إليها ثم حفظها، هنا يكلف الطالب بالقيام بالعمل في صورة مشروع يضم عدداً من وجوه النشاط ويستخدم الطالب الكتب وتحصيل المعلومات، أو المعارف وسيلة نحو تحقيق أهداف محددة لها أهميتها من وجهة نظر الطالب.

إستراتيجية التعلم بالاكشاف:

يمكن القول أن تعريفات مفاهيم الاكتشاف تتعدد. فمنها من اهتمت بالاكشاف كسلوك أو عملية عقلية ويرتبط هذا النوع ببحوث علم النفس والدراسات السيكلوجية، وأخرى اهتمت بالشروط الواجب توافرها في عملية التعلم، اما النوع الثالث فقد اهتمت بالاكشاف كمعالجة تعليمية وكأسلوب تدريس، ويرتبط هذا النوع بالدراسات المتعلقة بالمناهج وطرائق التدريس ويصعب الفصل بين هذه الأنواع.

إستراتيجية فكر، زوج، شارك:

وجه سؤالاً للجميع بحيث يفكر كل طالب منفرداً ولمدة دقيقة - دقيقتين، قد يزيد أو يقل الوقت حسب تقديرات المعلم فقد يحتاج التفكير دقائق بعد عملية التفكير الفردي لكل طالب، يتشارك كل طالبين معا ويتبادلان مشاركاتهما في الخطوة الأولى ويتفقان على إجابة مشتركة يشترك كل أفراد المجموعة الأربعة. في الحل في ضوء ما توصل إليه الثنائي في الخطوة السابقة.

إستراتيجية العروض العملية:

هي طريقة توضيحية لعرض حقيقة علمية باستخدام وسائل مناسبة هي كل ما يستخدمه المعلم من تجارب ووسائل ونماذج في تدريس التكنولوجيا ويقوم بعرضها على الطلبة . ومن ذلك : تطبيق المعلم لمهارة الرسم أو تركيب دائرة الكترونية أمام الطلبة، وتسمى (بالنمذجة) لأن المتعلم يلاحظ نماذج لما هو مراد منه تعلمه ويحاول محاكاتها.

إستراتيجية البطاقات:

من استراتيجيات التعلم النشط، والتي تعتمد على تقييم مستوى فهم الطالب للدرس، وذلك بوضع مجموعة من الاسئلة في بطاقات يتم عرضها بشكل المروحة .

إستراتيجية لعب الأدوار:

من خطط المحاكاة في موقف يشابه الموقف التعليمي حيث يتقمص الطالب احد الأدوار التي توجد في الموقف الواقعي و يتفاعل مع الآخرين في حدود علاقة دوره بأدوارهم و تعتبر هذه الطريقة ذات أثر فعال في مساعدة الطلبة على فهم أنفسهم و فهم الآخرين.

إستراتيجية فرز المفاهيم:

فرز المفاهيم عبارة عن استراتيجية لفهم مفردات القراءة، ويجهز المعلم للطلبة قائمة من المصطلحات أو المفاهيم من مادة القراءة، ويضع الطلبة الكلمات في فئات مختلفة بناء على معنى كل كلمة، والفئات يمكن تعريفها من قبل المعلم أو الطلبة، وعندما تستخدم قبل القراءة، فإن فرز المفهوم يقدم فرصة للمعلم أن يعرف ما يعرفه الطالب حول المحتوى المعطى، وعندما تستخدم بعد القراءة فإن المعلم يستطيع أن يقيّم مدى فهم الطلبة للمفاهيم المقدمة.

إستراتيجية التعلم الإلكتروني:

تتضمن استراتيجيات التعلم عددا من الإجراءات لتقديم المحتوى التعليمي بشكل يساعد المتعلمين على تحقيق الأهداف التعليمية و تنوع تلك الاستراتيجيات بتنوع الأهداف فيمكن استخدام إستراتيجية التدريب عندما يكون الهدف هو اكتساب مهارات، كما يمكن استخدام إستراتيجية المحاضرة الإلكترونية E-Lecture لتقديم الحقائق، والمعلومات التي يمكن تقديمها من خلال ملفات الصوت، أو ملفات الفيديو، أو ملفات النصوص، أو إستراتيجية التعلم التعاوني الإلكتروني E-Cooperative Learning عندما يتعاون الطلبة معا لتحقيق هدف تعليمي محدد ككتابة ورقة بحثية، أو البحث عن مفهوم ما على الشبكة، أو إستراتيجية العصف الذهني الإلكتروني E-Brainstorming.

إستراتيجية المسابقات:

هي أحد العناصر الرئيسة في الأنشطة التربوية، فمن خلالها يتحقق تنمية شاملة لشخصية الطالب، سواء من الناحية المعرفية أو الوجدانية أو السلوكية، كما أنها تتيح للطلاب ممارسة بعض المهارات وظيفياً بعيداً عن المواقف المنوعة داخل الصف الدراسي، وهو بذلك يكتسب الخبرة بجوانبها المتنوعة اكتساباً متكاملًا ييسر له التفاعل مع المواقف المماثلة لها خارج المدرسة، أيضاً تتيح للطلاب التعرف على ذاته وميوله وتنمية مواهبه وتشبع حاجاته، حيث يعيش في جو يتبادل فيه الخبرات مع الآخرين طلبة ومعلمين، ويطلع من خلاله على إمكانات مدرسته لتنمو مواهبه ويصقلها فيشعر بالاكتمال النفسي، وينمو الحس الجماعي لديه نمواً سليماً.

إستراتيجية التئات الثلاث:

تجري، تبادل، تعبير.

استراتيجية خرائط المفاهيم (Concepts maps):

هي إستراتيجية تدريسية تقدم المكونات المعرفية وفق بنيتها الهرمية من الأكثر عمومية إلى الأقل عمومية، حيث يتم تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط المفاهيم بعضها البعض بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات

تسمى كلمات الربط . وتستخدم خرائط المفاهيم في تقديم معلومات جديدة ، واكتشاف العلاقات بين المفاهيم، وتشخيص المفاهيم البديلة وتحديدها، وتعميق الفهم ، وتلخيص المعلومات ، وتقويم الدرس .

استراتيجية أنموذج التعلم البنائي: (Constructivist Learning Model)

المتعلم هو محور العملية التعليمية، نشط يبحث ويجرب ويكتشف، ويمارس عمليات العلم المختلفة تعاونياً، ويسعى أنموذج التعلم البنائي إلى تنمية التفكير لدى الطلبة، كما يتيح المجال عند الطلبة للمناقشة مع المعلم أو مع الأقران، مما ينمي لديهم لغة الحوار السليمة، وللتوصل إلى الحلول من خلال المفاوضة الاجتماعية. ويقوم هذا الأنموذج على أربع مراحل أساسية وتتمثل في التالي: مرحلة الدعوة: وتهدف إلى جذب انتباه الطلبة، ودعوتهم للتعلم، ويكون ذلك من خلال عرض مواقف وأحداث متناقضة، وبعض القضايا البيئية الحقيقية، كما يجب على المعلم الاهتمام بالخبرات السابقة للطلبة، وتشجيع حب الاستطلاع واستخدامه لدى الطلبة، للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة للمشكلة، واكتشافها. مرحلة الاستكشاف والإبداع: تتحدى قدرات الطالب في البحث عن إجابات لأسئلته الخاصة التي تولدت لديه من خلال الملاحظة والقياس والتجريب، كما يقارن الطلبة أفكارهم ويختبرونها في عمل تعاوني، ويجمعون ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات خاصة بالمشكلة. مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول: يقدم الطلبة اقتراحاتهم وحلولهم من خلال أدائهم للتجارب الجديدة، والمفاضلة بين الحلول من خلال التفاوض الاجتماعي، وفي هذه المرحلة أيضاً يتم تعديل ما لدى المتعلمين من تصورات بديلة، أو إحلال المفاهيم العلمية السليمة محل ما لديهم من مفاهيم خاطئة . مرحلة اتخاذ الإجراء: تهدف إلى توسيع قدرات المتعلمين لإيجاد تطبيقات مناسبة لما توصلوا إليه من حلول أو استنتاجات، وكذلك لتنفيذ هذه التطبيقات عملياً. أي انتقال أثر التعلم إلى مواقف جديدة.

استراتيجية التعلم المقلوب (Flipped Learning):

يستخدم التقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط، يشاركها مع الطلبة في منازلهم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية قبل حضور الدرس. في حين يُخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاريع والتدريبات. حيث يضمن الاستغلال الأمثل لوقت الحصة، حيث يقيم المعلم مستوى الطلبة في بداية الحصة ثم يُصمم الأنشطة داخل الصف من خلال التركيز على توضيح المفاهيم وتثبيت المعارف والمهارات. ومن ثمّ يشرف على أنشطتهم ويقدمُ الدعم ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

استراتيجية جيکسو (Jigsaw):

أحد أنماط التعلم التعاوني ويشبه لعبة الأحجية أو التركيبات ، كصورة أو رسمة مجزأة إلى أجزاء غير متماثلة ترتبط

كل قطعة بقطع أخرى محددة وحتى تتمكن من مشاهدة الصورة كاملة، علينا الحصول على جميع الأجزاء وتركيبها معا. فطلبة المجموعة الواحدة يتكاملوا في أداء المهام المنوطة بهم ويتشاركون بفاعلية مع الآخرين، حيث يقسم الطلبة إلى مجموعات مؤلفة من (٥-٦) غير متجانسة، ويعين طالب واحد كقائد، كما يقسم محتوى الدرس أو المهمة إلى ٥-٦ أجزاء (لاحظ تقسم المهمة بعدد طلبة المجموعة) . توزع أجزاء المهمة على الطلبة في المجموعة الواحدة ثم يطلب من الطلبة التجمع وتشكيل مجموعات أخرى تخصصية لمناقشة جزء المهمة الموكلين بها، ويشجع الطلبة أن يتناقشوا ويتبادلوا الأفكار حول جزء المهمة لفهمها واستيعابها، وأن يتفقوا على كيفية عرضها في مجموعاتهم الأولى، بعد ذلك يطلب من الطلبة العودة إلى مجموعاتهم الأولى، حيث يقوم كل طالب في المجموعة بعرض وشرح عما تعلمه حول جزء المهمة الموكل بها وذلك لباقي زملائه، وعند عرض جميع طلبة المجموعة الواحدة لأجزاء المهمة، تكتمل الصورة الكاملة لديهم للمهمة. ويقوم المعلم بعد ذلك بتقييم درجة تحقق المهمة، وكذلك وأثناء تنفيذ النشاط يقوم بالتنقل بين المجموعات وملاحظة العمليات التي تجري بين أفراد كل مجموعة والتدخل في حالة وجود مشكلة (طالب مهيمن، مخرب.... الخ) ويفضل أن يكون التدخل بداية من قبل قائد المجموعة.

استراتيجية المختبر (Laboratory) /المعمل:

تتيح هذه الإستراتيجية للطلاب فرص التعلم عن طريق العمل، واكتساب المعرفة العلمية الواقعية، والخبرات العلمية الحسية مباشرة والاحتفاظ بالمادة العلمية أطول فترة ممكنة، وكذلك اكتساب المهارات العلمية مثل استخدام الأدوات، والأجهزة، والتحكم بها، ومعالجتها، والمحافظة عليها وصيانتها. ومهارات أكاديمية مثل تسجيل البيانات، وجمعها، وتحديد المراجع، واستخدامها، وعمل الرسوم البيانية، وكتابة التقارير المخبرية، ومهارات اجتماعية مثل العمل التعاوني (الجماعي) وتفاعل الطلبة وتواصلهم بعضهم مع بعض، وممارسة مهارات العلم الأساسية والمتكاملة مثل عمليات الملاحظة، والقياس، والتصنيف، والتنبؤ، والاستدلال، وضبط المتغيرات، وإجراء التجارب، ويتيح للطلاب فرص التعلم الذاتي.

استراتيجية العروض العملية (Practical show):

طريقة توضيحية لعرض حقيقة أو تجربة علمية باستخدام وسائل مناسبة فهي كل ما يستخدمه المعلم من تجارب ووسائل ونماذج ويقوم بعرضها على الطلبة. مثل تطبيق المعلم بمساعدة الطلبة عملية تركيب دارة الكترونية، وذلك لعدم وجود أدوات كفاية أو خطورة الموقف.



أولاً: مرحلة التجهيز / قبل بدء الحصة ؛ حيث يقوم المعلم بالتأكد من:

١. مكان العرض مهياً لعرض الفيلم او المشاهدة من حيث طاولة جهاز العرض وواجهته وملائمة تعميم الغرفة مع العرض و رؤية الطلبة في نفس الوقت
٢. الأجهزة متوفرة وليست محجوزة لحصص اخرى .
٣. ضرورة توفر مادة العرض على جهاز العرض وعدم الاعتماد على العرض المباشر من شبكة الانترنت لما لها من سلبيات من حيث انقطاع النت او الاعلانات الغير مرغوبة وعدم الاعتماد على العرض المباشر من الفلاشات او الاقراص المدمجة لما قد ينتج من تلفها.
٤. مراعاة الا تزيد مدة الفيديو عن ٦:٠٠ دقائق.

ثانياً: مرحلة الانطلاق / بداية الحصة

يتم نقل الطلبة الى غرفة العرض وتقسيم الطلبة الى مجموعات ان لزم وتوزيعهم مكانيا داخل الغرفة بطريقة تناسب العرض، ثم يقوم المعلم بـ:

١. اعطاء الطلبة التنبهات اللازمة وتوجيههم لما يجب التركيز عليه خلال العرض - كتابة الاسئلة التي تلخص هدف المشاهدة على السبورة.
٢. تشغيل العرض وتوقيفه مؤقتا ومناقشة الطلبة في المادة المعروضة وإجابة استفساراتهم وتوجيهها الى ما يحقق الهدف.
٣. توزيع / تصميم نموذج المشاهدة على السبورة والطلب من الطلبة تعبئة فقراته في فترة زمنية محددة حيث يتم تعبئة رقم المشاهدة واسمها والهدف منها ومن ثم مناقشة الطلبة في بندي الملخص والاستنتاجات.
٤. تعميم النتائج على كل الطلبة وربطها بالمحتوى التعليمي.



- طلب موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة قبل الزيارة الميدانية كشرط لتسجيلهم.
- يجب أن تكون هادفة علميا.
- أن يكون المكان المقصود يتوفر فيه ما يخدم المنهاج وضمن الخطة الزمنية للدرس المستهدف وليس بعد الانتهاء منه.
- أن يكون المكان قريبا نسبيا وفي حال توفر عدة أماكن تخدم الجانب العلمي بنفس الدرجة - يفضل زيارة المكان القريب.
- تقديم اقتراح الزيارة الميدانية لإدارة المدرسة قبل تنفيذها بوقت كاف لتسهيل التخطيط لها.
- أن يكون عدد الطلبة الزائرين مناسب لمساحة المكان لتسهيل تقديم الشرح والتوضيح والاشارة الى ما يخص المنهاج.
- تصوير المكان صورا ثابتة وفيديو للافادة منها للسنوات التالية وللشعب الاخرى.
- أن يكون المكان خال من الاخطار على الطلبة
- ل يكون الطلبة تحت السيطرة والمراقبة من قبل المعلم (مراقبة سلوك الطلبة خوفا من اتلاف الاشياء أو الاساءة الى العمال وأصحاب العمل فيه، أو الاساءة الى أنفسهم بالتعرض للخطر بإدخال أيديهم أو تخريب شيء بتشغيله أو إيقاف تشغيل)
- أن يكون الهدف من الزيارة علميا بحثا وليس لجني أرباح للمدرسة.
- تقديم الطلبة تقريرا يصف فيه الفائدة العلمية من الزيارة - فوائد علمية تعلمها الطالب.
- تقديم المعلم تقريرا وصفيا للزيارة لمدير المدرسة ولمشرف المبحث.
- الحديث عن الزيارة الميدانية في الاذاعة المدرسية - شرحا عن المكان والفائدة العلمية منه.